



#### Embrapa Soja

Rod. Carlos João Strass, Distrito de Warta Caixa Postal 231 CEP 86001-970 Londrina, PR Telefone (43) 3371 6000 Fax (43) 3371 6100 www.cnpso.embrapa.br sac@cnpso.embrapa.br

### Embrapa Agropecuária Oeste

BR 163, Km 253,6 - Trecho Dourados-Caarapó Caixa Postal 661 CEP 79804-970 Dourados, MS Telefone (67) 3416 9700 Fax (67) 3416 9721 www.cpao.embrapa.br sac@cpao.embrapa.br

### Embrapa Transferência de Tecnologia

Escritório de Negócios de Londrina Rod. Carlos João Strass, Distrito de Warta Caixa Postal 231 CEP 86001-970 Londrina, PR Telefone (43) 3371 6300 Fax (43) 3371 6120 www.embrapa.br/snt enIdb.snt@cnpso.embrapa.br

#### Escritório de Negócios de Ponta Grossa Rodovia do Talco, Km 3 Caixa Postal 2336 CEP 84045-980 Ponta Grossa, PR Telefone/Fax (42) 3228 1500 www.embrapa.br/snt enpga.snt@embrapa.br

CGPE 9763

-older 10/2012- março/12 - 1.000 exemplares

Escritório de Negócios de Dourados BR 163, Km 6 - Trecho Dourados-Caarapó Caixa Postal 661 CEP 79804-970 Dourados, MS Telefone/Fax (67) 3425 5165 www.embrapa.br/snt endou.snt@embrapa.br

Parceria:



FUNDAÇÃO MERIDIONAL DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA

Av. Higienópolis, 1100, 4º andar CEP 86020-911 Londrina, PR Telefone (43) 3323 7171 Fax (43) 3324 6742 www.fundacaomeridional.com.br meridional@fundacaomeridional.com.br

Texto: Antônio Eduardo Pípolo, Geraldo Estevam de Souza Carneiro e Carlos Lasaro Pereira de Melo

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



# **BRS 361**

CULTIVAR DE SOJA CONVENCIONAL

Produtividade, precocidade e crescimento indeterminado!



## **BRS 361**


Top de rendimento para o mercado de soja convencional, com a precocidade necessária para facilitar a safrinha.

Dessa combinação nasceu a BRS 361, uma cultivar moderna, de tipo de crescimento indeterminado e resistência ao acamamento.

Tudo o que você precisa, com a segurança e a confiança de um material desenvolvido pela Embrapa.

## GRUPO DE MATURIDADE RELATIVA: 7.3

## REGIÕES EDAFOCLIMÁTICAS DE ADAPTAÇÃO



REC 301 – MS (Centro-Norte), GO (Sudoeste)

REC 302 – SP (Norte), MG (Vale do Rio Grande), GO (Sul)

REC 303 – MG (Triângulo e Alto Paranaíba), GO (Sudeste)

## ÉPOCA DE SEMEADURA

Outubro					Novembro							
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	75	30
				7300			710	1000	Alla.	100		
					1		- 25	200				
Não indicada Tolerada					Preferencial Preferencial							
w	INa	o ind	ıcada	e.,	lole	erada	A	PI	refere	ncial	4	

### REAÇÃO A DOENÇAS

Doenças	Reação			
Cancro da haste	Resistente			
Mancha "olho-de-rā"	Resistente			
Oídio	Moderadamente Resistente			
Podridão parda da haste	Moderadamente Suscetivel			
Podridão radicular de fitóftora	Resistente			
Virus da necrose da haste	Tolerante			

### CARACTERÍSTICAS MÉDIAS

Tipo de Crescimento: indeterminado

Cor da Flor: roxa

Cor da Pubescência: marrom clara

Cor do Hilo: preta

Teor de Proteína: 38,4 %

Teor de Óleo: 22,7 %

Altura de Planta: 70 a 96 cm

Peso de 100 de sementes: 14,6 g

Altitude	Ciclo (dias)*	Acamamento	Densidade de semeadura (plantas/m)**
Até 500 m	105 - 110	Resistente	20 a 22
500 a 700 m	111 - 115	Resistence	18 ± 20
Acima de 700 m	116-118	Resistente	16 à 18

Característica que pode sofrer variação com o ano, região e época de semeadura.

\*\* Espaçamento de 45 cm