

Manejo OVOLimpo no Galinheiro



Embrapa

A verdadeira “fábrica” dos ovos é o galinheiro

Ovos devem ser produzidos em condições limpas!

9 Práticas nos ninhos OvOLimpo

1. Observar a proporção de **1 ninho para 5 galinhas**.
2. **Colocar os ninhos** no galinheiro com **16 semanas** de vida, antes que as primeiras galinhas iniciem a postura.

Com essa prática as galinhas vão desenvolver o hábito de subir e botar ovos nos ninhos.

3. Instalar os ninhos de forma que as “bocas” fiquem no **sentido contrário a entrada de luz do sol** e os mesmos não impeçam a **circulação de ar** no galinheiro.

Os ninhos podem ser instalados em diferentes posições no galinheiro: i) nas laterais, de costas para a área externa; ii) no meio, de forma transversal e iii) no fundo, voltados para o centro.

Os ninhos mais disputados pelas galinhas geralmente estão em local mais escuro e com maior conforto térmico. Na ocorrência de ninhos que acumulam muitos ovos sujos e quebrados, fechar esses ninhos por um período, até que as galinhas se habituem a outros ninhos.

4. **Limpar e desinfetar** os ninhos quando da limpeza e desinfecção do galinheiro e **sempre que necessário**.

A qualidade do forro do ninho é extremamente importante para o ovo limpo! O capim seco por exemplo, geralmente mantém a forração macia por mais tempo do que a maravilha, que se compacta mais rápido.



5. Forrar o fundo dos ninhos com **material limpo, seco e macio**, capaz de absorver o impacto dos ovos **sem quebrar a casca**.

A qualidade do forro é extremamente importante para a obtenção de ovos limpos. Utilize maravalha de madeira não tratada, casca de arroz, sabugo de milho triturado e palhadas de culturas sem resíduos de pesticidas na forração dos ninhos.

6. Trocar a forração dos ninhos com frequência, **a cada 15 ou 30 dias**, e sempre que necessário.

Retire sujeiras ou substitua o forro sempre que necessário.

As galinhas geram sujeira quando dormem nos ninhos. Observe que elas podem se habituar a dormir nos ninhos em busca de conforto ou por causa de algum desconforto, como o frio. Para evitar isto coloque cortinas no galinheiro. Se necessário feche os ninhos à noite, mas devem ser abertos logo cedo, de madrugada, de modo que não seja estimulada a postura no piso.

7. Lavar bem as mãos para coletar os ovos.

8. Coletar os ovos pelo menos 3 vezes ao dia. Caso necessário, colete mais vezes para obter ovos mais limpos.

Ninhos com coletores, dotados de fundo inclinado para trás, podem facilitar o trabalho, diminuir a quantidade de ovos sujos e quebrados, além de reduzir a exposição dos ovos ao calor das galinhas. Neste tipo de ninho a coleta frequente e limpeza também devem ser contempladas.

9. Utilizar bandejas de plástico higienizáveis para coletar os ovos.

ALÉM DOS NINHOS

É importante um bom manejo da cama do galinheiro, limpeza frequente dos poleiros, programa vacinal adequado para os desafios da região, nutrição de qualidade e água potável para as galinhas, entre outras práticas.

Pratique biosseguridade e bem-estar animal na “fábrica” dos ovos!



Publicações sugeridas:

Faça o download das publicações acessando os QR Codes abaixo



Embrapa Agroindústria de Alimentos

Av. das Américas, 29501 - Guaratiba

Rio de Janeiro - RJ, 23020-470

Telefone: (21) 3622-9600

www.embrapa.br/fale-conosco/sac

CGPE: 18516 | Abril, 2024 | Formato digital

Parceria



Secretaria de
Agricultura e
Pesca



Programa Ater Digital: Hub Virtual de Agroindústria



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E
PECUÁRIA

