



Arroz e Feijão

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rodovia GO-462 km 12 Zona Rural Caixa Postal 179

75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO

Telefone (62) 3533-2110 Fax (62) 3533-2100

sac@cnpaf.embrapa.br

www.cnpaf.embrapa.br

Informações

Embrapa Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Goiânia
Rodovia BR 153, km 4, saída de Anápolis,
Zona Rural, Caixa Postal 714
74001-979 Goiânia-GO
Fone/Fax: (62) 3202 6000
engyn.snt@embrapa.br

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



2ª edição: Embrapa Arroz e Feijão 2008 / Tiragem: 1.000 exemplares / Programação Visual: Sebastião Araújo / Área de Comunicação e Negócios (ACN)

JALO PRECOCE



- **Feijão de ciclo curto - 75 dias**
- **Indicado para Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.**


Embrapa
2008

JALO PRECOCE

Feijoeiro Comum do Grupo Comercial Manteigão

Jalo Precoce

A cultivar Jalo Precoce apresenta ampla adaptação, sendo indicada para os Estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás/Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Bahia, Alagoas e Tocantins (várzeas tropicais).



Características

- **Tipo de planta:** indeterminado (tipo II), semi ereto.
- **Nº médio de dias para floração:** 27 dias.
- **Cor da flor:** rósea.
- **Maturação Fisiológica:** 75 dias (precoce).
- **Cor do grão:** amarelado brilho intermediário.
- **Peso médio de 100 grãos:** 36 gramas.

Recomendações

- A **Jalo Precoce** pode ser cultivada em até três épocas indicadas nas Tabelas 1 e 2;

Tabela 1. Janela de semeadura para os Estados indicados.

Estados	1ª Época	2ª Época	3ª Época
MS	Ago - Set	Fev - Mar	-
MT	-	Fev - Mar	Mai - Jun
GO/DF	Out - Nov	Jan - Fev	Mai - Jun
SP	Ago - Out	-	-
MG	Out - Nov	Fev - Mar	Abr - Ago
TO	-	-	Mai - Jun

Tabela 2. Janela de semeadura para os Estados do Nordeste

Estados	Épocas
BA	Nov - Dez
SE/AL	Abr - Mai


- População final desejável de 250.000 plantas por hectare, em espaçamento de 40 cm, o que implica em consumo de aproximadamente 100 kg de sementes com 90% de germinação.

Informações Adicionais

- Pode ser cultivada nos diferentes sistemas de produção comumente utilizados por adaptar-se às diversas regiões, ser precoce e com potencial produtivo 2.600 kg/ha;
- Moderadamente resistente à mancha angular e ao crestamento bacteriano comum, e susceptível à antracnose, ao oídio, ao mosaico comum e ao mosaico dourado
- Tipo de grão manteigão (Tabela 3).

Tabela 3. Qualidade tecnológica e industrial dos grãos da cultivar Jalo Precoce

Cultivar	Cocção (minutos)	Absorção de água (%)	Sólidos solúveis (%)	Grãos inteiros (%)	Proteína (%)
Jalo Precoce	25	102	8,3	90	24



CONSULTE SEMPRE UM PROFISSIONAL LOCAL POR OCASIÃO DO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DA LAVOURA. ELE CONHECE A SUA REALIDADE E PODERÁ FAZER AJUSTES FITOTÉCNICOS, RECOMENDAÇÕES FITOSSANITÁRIAS ADEQUADAS E INDICAR A MELHOR ÉPOCA DE SEMEADURA!

