



EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA  
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA - CNPSO

COMISSÕES REGIONAIS DE AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE  
CULTIVARES DE SOJA - REGIÕES I E II

(CRC-SOJA I e CRC-SOJA-II)

QUADROS ESTADUAIS DE CULTIVARES DE SOJA  
RECOMENDADAS PARA A SAFRA 1987/88

Quadros estaduais de  
1987 FL-4929



16021-1

LONDRINA - PR

SETEMBRO de 1987

Rod. Celso Garcia Cid, Km 375 - Fones: 26-1159 e 26-1917 - TELEX (0432) - 208  
Cx. Postal 1061 - 86001 - LONDRINA - PARANÁ

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA



CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO PARANÁ

- SAFRA 1987/88 -

CLASSE	GRUPO DE MATURAÇÃO				
	Precoce	Semiprecoce	Médio	Semitardio	Tardio
PREFERENCIAL	FT-Cometa <sup>3/</sup>	BR-6 (Nova Bragg)	BR-14 (Modelo)	FT-4	Cristalina
	FT-7 (Tarobá)	BR-13 (Maravilha)	FT-2	FT-5 (Formosa)	Paranagoiana
	FT-9 (Inaê)	BR-16 <sup>3/</sup>	FT-3	FT-8 (Araucária)	
	Lancer	Davis	FT-10 (Princesa)	Santa Rosa	
	OCEPAR 3=Primavera	FT-1	OCEPAR 2=Iapó		
	OCEPAR 5=Piquiri	FT-6 (Veneza)	OCEPAR 9=SS-1 <sup>3/</sup>		
	Paraná	Invicta			
		OCEPAR 4=Iguaçu			
		OCEPAR 6 <sup>3/</sup>			
TOLERADA	Campos Gerais <sup>1/</sup>	Bragg	BR-1	Hardee <sup>2/</sup>	UFV-1
	Pérola	IAS 5	Bossier	IAC-4	
		Sant'Ana <sup>2/</sup>		Viçoja	

<sup>1/</sup> Recomendada apenas para a região Centro-Sul do Estado


<sup>2/</sup> Disponibilidade de semente em declínio. Não será recomendada a partir do ano agrícola 1988/89.

<sup>3/</sup> Recomendada em 1987.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA

- SAFRA 1987/88 -

CLASSE	GRUPO DE MATURAÇÃO		
	Precoce	Médio	Tardio
PREFERENCIAL	BR-6 (Nova Bragg)	BR-4	BR-1
	Bragg	BR-7	BR-3
	Davis	CEP 12-Cambarã	Ivaí
	IAS 5	IAS 4	Santa Rosa
	Paraná	FT-2	
	Planalto		
		IAS 3-Delta	Hardee
		LC 72-749	
		Sulina	
TOLERADA			



CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- SAFRA 1987/88 -

CLASSE	GRUPO DE MATURAÇÃO			TARDIO
	PRECOCE	MÉDIO	SEMITARDIO	
PREFERENCIAL	BR-2	BR-4	BR-1	Cobb
	CEP 16 - Timbó	BR-6 (Nova Bragg)	BR-8 (Pelotas)	
	IAS 5	Bragg	BR-12	
	Ivorá	CEP 12 - Cambará	CEP 10	
	Paraná	Davis	Ivaí	
	Planalto	FT-2		
		IAS-4		
		IPAGRO 21		
TOLERADA	Década	BR-7	Bossier	Santa Rosa
	IPAGRO 20	União		Vila Rica

Obs: Foi excluída da recomendação, em 1987, a cultivar BR-3.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- SAFRA 1987/88 -

CLASSE	GRUPO DE MATURAÇÃO		
	PRECOCE	MÉDIO	SEMITARDIO
PREFERENCIAL	BR-2	BR-4	BR-1
	CEP 16 - Timbó	BR-6 (Nova Bragg)	BR-8 (Pelotas)
	IAS 5	Bragg	BR-12
	Ivorá	CEP 12 - Cambará	CEP 10
	Paraná	Davis	Ivaí
	Planalto	FT-2	
		IAS-4	
		IPAGRO 21	
TOLERADA	Década	BR-7	Bossier
	IPAGRO 20	União	Santa Rosa Vila Rica

Obs: Foi excluída da recomendação, em 1987, a cultivar BR-3.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA AS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO BRASIL

- SAFRA 1987/88 -

MARANHÃO E PIAUÍ	DEMAIS ESTADOS <sup>1/</sup>
BR-10 (Teresina) <sup>2/</sup>	BR-27 (Cariri) <sup>3/</sup>
BR-11 (Carajás) <sup>2/</sup>	BR-28 (Seridó) <sup>2/3/</sup>
BR-27 (Cariri) <sup>3/</sup>	Timbira
BR-28 (Seridó) <sup>2/3/</sup>	Tropical
Timbira	
Tropical	

<sup>1/</sup> Excetuam-se os Estados da Bahia, do Piauí, do Maranhão e de Rondônia, que possuem recomendações específicas.

<sup>2/</sup> Recomendada para regiões onde o período de chuvas seja de, no mínimo, 130 dias.

<sup>3/</sup> Recomendada em 1987.



CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE RONDÔNIA

- SAFRA 1987/88 -

GRUPO DE MATURAÇÃO		
Precoce	Médio	Tardio
IAC-8	Doko	BR-10 (Teresina)
	Tropical	BR-11 (Carajás)
		Timbira

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DA BAHIA

- SAFRA 1987/88 -

CLASSE	GRUPO DE MATURAÇÃO		
	Médio (106 a 125 dias)	Semitardio (126 a 130 dias)	Tardio (mais de 130 dias)
PREFERENCIAL	Cristalina	IAC-7	Tropical
	Doko		
	J-200		
TOLERADA	IAC-8		Paranagoiana



CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE GOIÁS E O DISTRITO FEDERAL

- SAFRA 1987/88 -

CLASSE	PARCIALMENTE CORRIGIDO	CERRADO CORRIGIDO		SOLO NATURALMENTE FÉRTIL (Cultura)	ENTRESSAFRA (Inverno)
		1º e 2º ano de plantio de soja	3º ano em diante de plantio de soja		

Região Sul (> 15° S)

PREFERENCIAL	BR-9 (Savana)	BR-9 (Savana)	BR-9 (Savana)	BR-9 (Savana)	BR-9 (Savana)
	Doko	Cristalina	Cristalina	Cristalina <sup>1/</sup>	Doko
	EMGOPA-301	Doko	EMGOPA-301 <sup>1/</sup>	EMGOPA-302 <sup>1/</sup>	IAC-8
	EMGOPA-305 (Caraíba) <sup>2/</sup>	EMGOPA-301	EMGOPA-302 <sup>1/</sup>	EMGOPA-304 (Campeira) <sup>2/</sup>	
	IAC-6	EMGOPA-303	EMGOPA-304 (Campeira) <sup>2/</sup>	FT-11 (Alvorada)	
	IAC-8	EMGOPA-305 (Caraíba) <sup>2/</sup>	FT-11 (Alvorada)	FT-Estrela <sup>2/</sup>	
	UFV-9 (Sucupira)	IAC-7	FT-Estrela <sup>2/</sup>	FT-Seriema <sup>2/</sup>	
	Paranaoiana	IAC-8	FT-Seriema <sup>2/</sup>	IAC-7	
		Nova IAC-7 <sup>2/</sup>	IAC-7	Nova IAC-7 <sup>2/</sup>	
			Nova IAC-7 <sup>2/</sup>	Numbaíra	
TOLERADA	IAC-2	IAC-2	Bossier <sup>1/</sup>	Bossier <sup>1/</sup>	EMGOPA-301
	IAC-5	IAC-5	Doko	Paraná <sup>1/</sup>	IAC-6
	IAC-7	IAC-6	EMGOPA-305 (Caraíba) <sup>2/</sup>	Santa Rosa	IAC-7
	Nova IAC-7 <sup>2/</sup>	UFV-9 (Sucupira)	Paraná <sup>1/</sup>	Santa Rosa	Nova IAC-7 <sup>2/</sup>
			Santa Rosa		

Região Norte (< 15° S)

PREFERENCIAL	Tropical	BR-10 (Teresina)	Doko	Doko	Doko
		Doko	EMGOPA-303	EMGOPA-303	EMGOPA-303
TOLERADA	Doko	IAC-8	BR-10 (Teresina)	BR-10 (Teresina)	EMGOPA-301
	EMGOPA-303	Tropical	IAC-8	IAC-8	IAC-8

<sup>1/</sup> Estas cultivares, quando plantadas cedo, propiciam a sucessão de culturas,  
<sup>2/</sup> Recomendada em 1987.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

- SAFRA 1987/88 -

CULTIVAR	CICLO PRECOCE / MÉDIO		CICLO SEMITARDIO		CICLO TARDIO			
	REGIÃO		CULTIVAR	REGIÃO		CULTIVAR	REGIÃO	
	Norte	Sul		Norte	Sul		Norte	Sul
Bossier	T <sup>1/</sup>	P <sup>1/</sup>	Andrews	T	P	BR-9 (Savana)	P	T
BR-5	N <sup>1/</sup>	P	Dourados	P	P	Cristalina	P	P
BR-6 (Nova Bragg)	N	P <sup>3/</sup>	FT-11 (Alvorada)	P	P	Doko	P	P <sup>3/</sup>
Bragg	N	P	FT-14 (Piracema)	T	P	IAC-7	P	T
Buriti (MS BR-21)	P <sup>3/</sup>	P <sup>3/</sup>	FT-18 (Xavante)	T	P	Tropical	T	N
Davis	N	P	FT-Maracajú	N	P <sup>3/</sup>	UFV-1	P	P
FT-2	N	P	Guavira (MS BR-18)	P <sup>3/</sup>	T <sup>3/</sup>	UFV-8 (Monte Rico)	P	P
FT-3	T	P	IAC-4	T	P	UFV-10 (Uberaba)	P	T
FT-10 (Princesa)	P	P	IAC-8	P	P			
FT-20 (Jau)	N	P <sup>3/</sup>	Santa Rosa	P	P			
FT-Jatobá	N	P <sup>3/</sup>	São Gabriel (MS BR-17)	P <sup>3/</sup>	T <sup>3/</sup>			
IAC-12 <sup>2/</sup>	P	P	Tiarajú	P	P			
IAS 5	N	P	Viçoja	T	P			
Ipê (MS BR-20)	P <sup>3/</sup>	P <sup>3/</sup>						
OCEPAR 4= Iguaçu	N	P <sup>3/</sup>						
OCEPAR 7= Brilhante	N	P <sup>3/</sup>						
Paraná	N	P						
Pequi (MS BR-19)	P <sup>3/</sup>	P <sup>3/</sup>						
UFV/ITM-1	P <sup>3/</sup>	P <sup>3/</sup>						
União	N	P						

1/ P-Preferencial; T-Tolerada; N-Não recomendada.  
 2/ Passará para tolerada em 1988/89 (IAC-12).  
 3/ Recomendada em 1987.



CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS

- SAFRA 1987/88 -

Precoce	GRUPO DE MATURAÇÃO			Tardio
	Semiprecoce	Médio	Semitardio	
Paraná	FT-12 (Nissei)	Bossier	FT-11 (Alvorada)	BR-9 (Savana)
	FT-13 (Aliança)	FT-3	FT-15	Cristalina
	OCEPAR 3=Primavera <sup>1/</sup>	Garimpo (MGBR-22) <sup>1/</sup>	FT-16	Doko
			IAC-8	Numbaíra
	Paranaíba	IAC-11	UFV-5	
		Santa Rosa	UFV-9 (Sucupira)	
		UFV-1	UFV-10 (Uberaba)	
		UFV-7 (Juparanã)		

<sup>1/</sup> Recomendada em 1987.

