

GRUPO
FACHOLI

Cuidados com o gado leiteiro

É verdade que não é aconselhável aplicar ivomec (ivermectina) em reprodutores e em matrizes? Por que o ivomec seca o leite do animal, quando em aleitamento?

Maria José (por e-mail),
Cravolândia, BA

R: As ivermectinas são substâncias isoladas de culturas de um microorganismo (*Streptomyces avermitilis*). Esses medicamentos incidem no sistema nervoso e alteram as concentrações de substâncias específicas, que levam à paralisia e à eliminação dos parasitas. Devido ao seu amplo espectro de ação, eles têm sido usados rotineiramente em rebanhos de carne e leite. O

ivomec não é indicado para utilização em animais em lactação, em vacas no início da gestação e em animais que serão enviados para abate nos quatro meses subsequentes ao último tratamento. Os resíduos tóxicos do produto são encontrados no leite e na carne dos animais tratados, se não forem observados os períodos de carência indicados. As substâncias podem ser prejudiciais aos seres humanos. O recomendado no caso das ivermectinas é que sua utilização seja restrita aos bezerros e novilhas.

CONSULTORA: MÁRCIA CRISTINA DE SENA OLIVEIRA, médica veterinária, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, Rod. Washington Luis, km 234, Caixa Postal 339, São Carlos, SP, tel. (16) 3361-5611, e-mail: sac@cppse.embrapa.br

SUPLEMENTAÇÃO
ANIMAL



Tecnologia de ponta e acompanhamento técnico na produção de suplementos para todas as categorias de bovinos de corte e leite, ovinos, caprinos e equinos. Tudo para deixar seu animal com mais força. Potensal: Nem mais nem menos, suplementação na dose certa.



**NUTRIÇÃO
E SAÚDE ANIMAL**

Fone: (18) 3263-9000
Santo Anastácio - SP
www.potensal.com.br

PROCI.2007.00295

OLI
2007

SP-2007.00295

Cuidado com o gado leiteiro.

2007 SP-2007.00295



17373-1