

PROPOSTA DE LANÇAMENTO



Linhagem: PF 6946
Variedade: CNT 5
Cruzamento: IAS 46 x BH 546
Ano de cruzamento:
Local de cruzamento: Pelotas
Órgão criador: IPEAS - Pelotas
Est. Exp. Passo Fundo (CNPT)

Fol
6243

Características da linhagem

- Ciclo: precoce, semelhante a IAS 59
- Altura: alta, semelhante a IAS 59
- Espigas: claras e aristadas
- Reação as doenças em condições de campo:
 - * Ferrugem da fôlha: suscetível
 - * Septoriose: moderadamente resistente
 - * Fusariose : moderadamente suscetível
 - ** Cinza: moderadamente resistente
- Crestamento: resistente
- Virus do Mosaico do trigo: moderadamente tolerante

* Observações de campo realizadas em Passo Fundo, em 1973

** Observações de campo realizadas em Passo Fundo, em 1974.

Produção em kg/ha e percentagem:

	1972	1973	1974	Média
PF 6946	1192	1741	2014	1697
	89%	110%	114%	105%
IAS 59	1259	1552	1768	1526

Reação à ferrugem do colmo:

	Raças							
	11	11/65	15	15/65	15/71	17	17/63	Nova
PF 6946	0;	seg	4	4	0 1P4	0	0	4
IAS 59 *	0	0	-	seg	seg	0	0	-

Reação à ferrugem da fôlha:

	1	4	10A	Raças		20	27A	28
				11	19			
PF 6946	3	3	3	3	3	3	3=	3

Pêso do hectolitro:

	1972 **	1973 ***	1974 ****
PF 6946	73,7	79,1	77,8
IAS 59	71,8	77,0	77,2

Pêso de mil sementes:

	1972 **	1973 ***	1974 ****
PF 6945	29,0	31,8	36,4
IAS 59	25,8	27,0	32,9

Disponibilidade de semente: 20.895 kg.

- * Notas do IPEAS de 1973
- ** Média de Pelotas, Erechim, Passo Fundo, Piratini
- *** Média de Passo Fundo, São Luis Gonzaga e Nonoai
- **** Média Geral.

DESCRIÇÃO DA CULTIVAR CNT 4

Prozamento: L 50 / IAS 31 x IAS 20 - Rel
hulagem: Rel 13014-65

1. Estado e ano de lançamento - Paraná, 1976
2. Zona de recomendação e época de semeadura no Paraná em 1976
- Oeste, Campo Mourão e municípios de ecologia semelhante: meado de abril a meado de maio - Centro Sul, Arapoti e municípios de ecologia semelhante: início de junho a início de julho
3. Hábito vegetativo - Ereto
4. Cor da aurícula - clara (verde - amarelada)
5. Posição da folha - Pendente
6. Altura - Intermediária : 95 cm
7. Tipo da espiga - Vulgar
8. Forma da espiga : Fusiforme
9. Cor da espiga : Clara (amarelada)
10. Posição da espiga - Pendente
11. Aristas - Normais
12. Amarelecimento das folhas - Pouco Suscetível
13. Oídio - Muito Suscetível (60%)
14. Ferrugem da folha - Pouco Suscetível (20%)
15. Ferrugem do colmo - Suscetível (30%)
16. Fusariose - Suscetível
17. Septoriose - Pouco Suscetível
18. Acamamento - Resistente
19. Quebramento do Colmo - Pouco Suscetível (10%)
20. Ciclo - Curto: número de dias da semeadura :
 ao espigamento : 74
 à maturação : 147