



## Arroz e Feijão

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rodovia GO-462 km 12 Zona Rural Caixa Postal 179

75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO

Telefone (62) 3533-2110 Fax (62) 3533-2100

sac@cnpaf.embrapa.br

www.cnpaf.embrapa.br

### Parceiros

- Embrapa Milho e Sorgo
- Embrapa Cerrados
- Embrapa Transferência de Tecnologia /Escritório de Negócios de Sete Lagoas
- Embrapa Transferência de Tecnologia/ Escritório de Negócios de Goiânia
- Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Empaer/MS)
- Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário (Agenciarrural)
- Universidade Federal de Viçosa
- Universidade Federal de Lavras
- Cooperativa Agropecuária da Região do Piratinga Ltda (Coopertinga)
- Fundação de Ensino Superior de Rio Verde (FESURV/ESUCARV)

Ministério da  
Agricultura, Pecuária  
e Abastecimento



2ª edição: Embrapa Arroz e Feijão 2008 / Tiragem: 1.000 exemplares / Programação Visual: Fábio Nolêto / Área de Comunicação e Negócios (ACN).

Feijoeiro Comum - Grupo Comercial Rosinha  
**BRS Vereda**

Embrapa  
2008

## BRS Vereda

### Feijoeiro Comum do Grupo Comercial Rosinha

## BRS Vereda

A cultivar de feijoeiro comum **BRS Vereda**, pelo seu potencial produtivo, excelente qualidade culinária, porte semi-ereto, resistência às principais doenças e ao acamamento, é mais uma opção para os produtores interessados em produzir feijão de tipo de grão rosinha, com maior valor agregado de comercialização, nos Estados de **Goiás/Distrito Federal e Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.**



## Características

**Tipo de planta:** indeterminado (tipo II), porte semi-prostrado não adaptado à colheita mecânica.

**Nº médio de dias para floração:** 47 dias.

**Cor da flor:** branca.

**Ciclo da emergência à maturação fisiológica:** maior que 95 dias (tardio).

**Cor da vagem na maturação:** verde com tonalidade rosada.

**Cor da semente:** bege com tons rosa, opaco.

**Peso médio de 100 grãos:** 26 gramas

## Recomendações

- A **BRS Vereda** pode ser cultivada em até três épocas indicadas na Tabela 1;

**Tabela 1.** Janela de semeadura para os Estados indicados.

Estados	1ª Época	2ª Época	3ª Época
GO/DF	Out - Nov	Jan - Fev	Mai - Jun
MG	Out - Nov	Fev - Mar	Abr - Ago
SP	Ago - Out	-	-
MS	-	Fev - Mar	-
PR/SC	Out - Dez	Jan - Fev	-

- População final desejável de 230.000 a 250.000 plantas por hectare, em espaçamento de 45 a 50 cm entre linhas, o que consome, em média, 80 kg de semente por hectare.

## Informações Adicionais

Nos ensaios realizados pela Embrapa e seus parceiros, a **BRS Vereda** apresentou:

- Potencial de produtividade de 4.202 kg/ha;
- Resistência ao mosaico-comum e à ferrugem; reação intermediária à mancha-angular e antracnose e susceptibilidade ao mosaico dourado e crestamento bacteriano comum;
- Uniformidade de coloração e tamanho de grão, com excelentes qualidades culinárias e ótima aparência após o cozimento (Tabela 2).

**Tabela 2.** Qualidade tecnológica e industrial dos grãos da cultivar de feijoeiro comum rosinha BRS Vereda.

Cultivar	Cocção (minutos)	Absorção de água (%)	Sólidos solúveis (%)	Grãos inteiros (%)	Proteína (%)
BRS Vereda	27	104,1	10,8	95	22,8

CONSULTE SEMPRE UM PROFISSIONAL LOCAL POR OCASIÃO DO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DA LAVOURA. ELE CONHECE A SUA REALIDADE E PODERÁ FAZER AJUSTES FITOTÉCNICOS, RECOMENDAÇÕES FITOSSANITÁRIAS ADEQUADAS E INDICAR A MELHOR ÉPOCA DE SEMEADURA!

