



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Serviço de Produtos e Mercado
Escritório de Negócios de Passo Fundo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rodovia BR 285, km 294 - Caixa Postal 3081
99001-970 Passo Fundo, RS
Fone: 54 3316-5800, Fax: 54 3316-5802
www.embrapa.br/trigo*

Responsáveis Técnicos: Pedro Luiz Scheeren, Eduardo Caierão, Ricardo Lima de Castro, Márcio Só e Silva. **Fotos:** Giovani Faé. **Tiragem:** Setembro 2013 - 2.000 exemplares, Setembro 2014 - 1.500 exemplares.

Cultivares de Trigo da Embrapa no RS e SC 2014

Principais Características



Principais Características de cultivares de Trigo da Embrapa no RS e SC - 2014

Cultivar/	BRS Louro	BRS Umbú	BRS Tarumã	BRS Guamirim	BRS 327	BRS 328	BRS 331	BRS 374	BRS Parrudo
Ano Lançamento	2003	2003	2004	2005	2010	2011	2011	2011	2012
Ciclo	Precoce	Semitardio	Tardio	Superprecoce	Precoce	Precoce	Superprecoce	Precoce	Precoce/Médio
Espigamento	80 dias	97 dias	110 dias	75 dias	80 dias	80 dias	75 dias	80 dias	85 dias
Produtividade ¹	6700	6100	5300	7600	7300	7100	6700	7700	7700
Sementes/m ²	300-330 ²	300-330 ²	360 ³	300-330 ²	300-330 ²	300-330 ²	300-330 ²	300-330 ²	300-330 ²
Altura	Média	Média/Alta	Baixa	Baixa	Alta	Média	Média/Baixa	Baixa	Média
Nitrogênio total									
• Região 1	Até 80 kg/ha	Até 70 kg/ha	Até 90 kg/ha	Até 120 kg/ha	Até 60 kg/ha	Até 60 kg/ha	Até 120 kg/ha	Até 120 kg/ha	Até 120 kg/ha
• Região 2	Até 60 kg/ha	Até 60 kg/ha	Até 80 kg/ha	Até 100 kg/ha	Até 50 kg/ha	Até 50 kg/ha	Até 100 kg/ha	Até 100 kg/ha	Até 100 kg/ha
Uso do redutor	Indicado ⁴	Indicado ⁴	Não indicado	Não indicado	Indicado ⁴	Indicado ⁴	Não indicado	Não indicado	Não indicado
Classe									
• Região 1	Básico	Básico	Doméstico	Doméstico	Doméstico	Pão	Doméstico	Básico	Pão/Melhorador
• Região 2	Básico	Doméstico	Doméstico	Pão	Pão	Pão	Pão	Básico	Pão/Melhorador
Cor Farinha	Branca	Branca	Branca	Normal	Branca	Normal	Normal	Branca	Normal
Ferrugem folha	MS	MR	MR (RPA)	MR/MS	MS/S	MR/MS	MR/MS	S	MR/MS
Giberela	MR	MR	MS	MR	MR	MS	MR	S	MR
Mancha da gluma	MR	MR	MS	MR	MR	MR	MR	MR	MR
Manchas foliares	MS	MR/MS	MS	MR	MR	MR/MS	MR/MS	MR/MS	MR
Oídio	MS	MR	R	MS/S	MR	MR/R	R	MR	R
Vírus Mosaico	MS	MR	MR	S	MR/R	MS/S	MR/R	MS	R
VNAC	MR/MS	MR/MS	MR	MR/MS	MR/MS	MR/MS	MS	MS	MS
Acamamento	MR	MS	MR	MR/R	MS/S	MS	MR/R	MR/R	MR/R
Crestamento(Al ⁺⁺⁺)	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MS	MR	MR/R
Debulha	MS	MR	R	MR/MS	MR	MR	MR/MS	MR	MR
Geada fase vegetativa	MS	MR	R	MS	MR	MR	MR	MR	MR
Germinação na espiga	S	MR/MS	MR	MS/S	MR	MR/MS	MS/S	MR/MS	MS

¹ Produtividade máxima (kg/ha) obtida em ensaios; ² Para semeadura após milho, usar o limite máximo; ³ Para uso em Duplo Propósito; ⁴ No caso de uso de redutor de crescimento, adubação nitrogenada até 120 kg/ha.

R = Resistente, MR = Moderadamente Resistente; MS = Moderadamente Suscetível; S = Suscetível; RPA = Resistência Planta Adulta.