


Capacidade do abatedouro móvel configurado para abate de suínos

Capacidade de abate no turno de 8 horas de operação: 80 suínos
Número de operadores: 7



Estruturas de apoio para a operação de um abatedouro móvel

Terreno cercado, pontos de água potável e de energia elétrica, sistema de desinfecção, pocilgas/bretes, vestiários, escritório/sala do inspetor, almoxarifado/manutenção, câmara fria e sistema de tratamento de efluentes e resíduos sólidos.
Consulte o **serviço oficial de inspeção** antes de iniciar o empreendimento.



- Versões de diferentes capacidades de abate, sobre rodas ou estacionárias
- Modelos e configurações adaptáveis para o abate de suínos, ruminantes, aves e pescados
- Projetado e construído para atender às normas de inspeção (RIISPOA), como uma solução para estados e municípios

Abatedouro Móvel

Abatedouro Móvel

engmaq
EQUIPAMENTOS

Embrapa

Contato:

Engmaq Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda.

Rua Senador Irineu Bornhausen, SN

Centro, CEP 89750-000, Peritiba - SC

Fone: (49) 3453 1632

atendimento@engmaq.com

www.engmaq.com

Autores: Elsie Antônio Pereira de Figueiredo, Gerson Pilatti, Daniel Luiz Galhart, Cássio André Wilbert, Idair Pedro Piccinin, Jacir José Albino

Revisão Técnica: Luiz Carlos Bordin, Osmar Antonio Dalla Costa, Gustavo Julio Mello Monteiro de Lima

Revisão Gramatical: Lucas Scherer Cardoso

Apoio:



Parceria:



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



