



Forrageira	Taxa de semeadura para um VC de 60%	Profundidade de plantio (cm)
Xaraés	7,5	3
Marandu, Platã	7,0	4
Humidicola	6,0	3
Decumbens	6,0	2
Tanzânia, Mombaça, Massai	5,0	3

Forrageira	Altura do 1º pastejo
Mombaça	60 - 70 cm
Tanzânia	55 - 65 cm
Massai	40 - 50 cm
Paiaguás, Platã, Xaraés, Marandu	30 - 40 cm
Decumbens	20 - 30 cm
Tupi, Humidicola	10 - 20 cm

O primeiro pastejo deve ser leve, com pouca remoção de forragem (em torno de 50%) para estimular o perfilhamento. Em caso de dúvidas consulte um zootecnista ou agrônomo de sua região.

Embrapa Gado de Corte
 Avenida Rádio Maia, 830 - Zona Rural - CEP 79106-550
 Telefone (67) 3368 2000 - Fax (67) 3368 2150 - Campo Grande MS
 E-mail: cnpgc.sac@embrapa.br
 Site: <http://www.cnpgc.embrapa.br>



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



FAZENDO CERTO!



FORMAÇÃO DE PASTAGENS



1 ESCOLHA DA FORRAGEIRA


Escolha a forrageira a ser cultivada considerando:

- Clima da região;
- Fertilidade do solo;
- Utilização (que animais e forma de consumopasto, feno-em-pé, silagem etc)
- Ocorrência pragas e doenças;
- Declividade, umidade e textura do solo.


2 COLETA DAS AMOSTRAS DE SOLO

Defina a área a ser formada com cada pasto e colete de 10 a 15 subamostras para compor uma amostra.

As subamostras devem ser retiradas em pontos distribuídos ao acaso em toda a área e percorridos em zigue-zague (Figura 1).



Cave um buraco de 20 cm de profundidade na largura da pá e retire uma fatia. Aproveite apenas a parte central descartando as laterais (Figura 2).



Misture bem todas as subamostras em um balde de plástico limpo, retire uma amostra de 500 g e acondicione em um saco plástico novo identificado para enviar ao laboratório.

3 PREPARO DO SOLO

Inspeção a área para identificar formigueiros e cupinzeiros. Combata as formigas e cupins antes de plantar.



Foto: Josimar Lima

Para declividade acima de 3% construa terraços de base larga.

Incorpore a vegetação existente (pasto e invasoras) e o calcário recomendado com uma gradagem pesada.

Destorroe e nivele o solo com uma gradagem niveladora.

Aguarde 60 dias para decomposição da vegetação, reação do calcário e germinação das invasoras.

Repita a gradagem niveladora para incorporar os fertilizantes recomendados e concluir o preparo do solo.

4 SEMEADURA

Plante com semente de qualidade, com alto valor cultural (VC).

Observe a taxa de semeadura e profundidade de plantio indicada para cada forrageira.

Distribua as sementes a lanço, manualmente ou à máquina e cubra a semente com uma gradagem bem superficial ...

Ou utilize uma semeadora-adubadora para incorporar a semente e os fertilizantes ao solo.



Foto: Alexandre Agiova

5 INÍCIO DO PASTEJO

Comece o pastejo 60 a 90 dias após a germinação, quando as plantas atingirem a altura recomendada.

No primeiro pastejo empregue animais jovens e leves para consumir a metade das folhas, estimulando o perfilhamento sem arrancar as plantas.