

00633


CNPGL

199

FD-00633

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
FORMA AGRÁRIA (MARA)

“CAMPANHA NACIONAL DE AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM REBANHOS LEITEIROS”



**AUMENTE A EFICIÊNCIA
DA PRODUÇÃO DE LEITE
ENCURTANDO O
INTERVALO ENTRE
PARTOS DE SUAS VACAS**

CAMPANHA nacional de aumento

199

FD-00633

Unidade Agropecuária
de Gado de Leite



35793-1

IG

Maior lucro na atividade leiteira é obtido quando a vaca produz um bezerro por ano. Isso significa um intervalo entre partos de 12 meses ou próximo disso.



Qualquer produtor pode reduzir o intervalo entre partos de suas vacas, desde que tenha alguns cuidados com seus animais:

1. Vaca com bom estado de carne no momento do parto

Essa é a principal condição para a vaca apresentar rapidamente o cio (viciar) e enxertar pouco tempo depois do parto.

Se a vaca parir magra, atrasa o cio e demora a enxertar, causando grandes prejuízos.

A vaca deve parir com estado corporal parecido com a da foto.




Melhor época para engordar a vaca

O melhor momento de engordar uma vaca, para ela parir com bom estado corporal, é alimentá-la bem

nos 2 a 3 últimos meses antes dela secar (final de lactação).

O período seco (2 meses antes do parto), embora um pouco menos eficiente, também é bom para engordar o animal.



O alimento que o animal come antes do parto, desde que de boa qualidade e em quantidade, vai ser transformado em gordura e armazenado na vaca.

Isso é o mesmo que o animal “ensilar” o alimento dentro do próprio corpo.

2. Evitar perda de peso depois do parto

Evitar que o animal perca muito peso nos dois primeiros meses depois do parto, cuidando da alimentação neste período. Parte da gordura estocada no corpo do animal pode ser utilizada depois do parto, para produção de leite, com o animal perdendo um pouco de peso, sem atrasar o aparecimento do cio.

3. Boa taxa de concepção e evitar abortos

Garantido o cio, é importante manter uma boa taxa de concepção e evitar abortos.

Seguindo essas recomendações, está garantido o aumento na produção de leite e dos bezerros nascidos. A foto seguinte mostra uma vaca com duas filhas.



Consultando o quadro seguinte, tem-se uma idéia do aumento da produção de leite, pela redução do intervalo entre partos, no rebanho, para 12 meses.

Redução do Intervalo entre partos para 12 meses e aumento da produção de leite

Intervalo entre partos (meses)		Produção de leite (litros/fazenda/dia)		
De	Para	De	Para	%
24	12	100	200	100
21	12	100	175	75
18	12	100	150	50
16	12	100	133	33
14	12	100	116	16

Se mais vacas estão parindo, você está trocando vaca seca ou em final de lactação (baixa produção) por vaca fresca no leite (início de lactação), cuja produção é maior.

Para você participar desta campanha, procure sua associação, cooperativa ou sindicato.

Órgãos oficiais ou da iniciativa privada, interessados em participar dessa Campanha, devem procurar:

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite
Rodovia MG 133 - km 42
Fone (032) 215-8550
36155 - Coronel Pacheco - MG

LEITE É TECNOLOGIA

As etapas da Campanha

O intervalo entre partos é um dos fatores que causa maior impacto sobre a eficiência econômica da produção leiteira.

Por sua vez, esse intervalo é fortemente influenciado pelas condições de alimentação dos rebanhos.

Por isso, a primeira etapa dessa Campanha está concentrada na **redução do intervalo entre partos**, com base na alimentação e manejo adequado.

A Campanha prosseguirá com outras etapas enfatizando aspectos sanitários, genéticos e de manejo, procurando criar as condições ideais para que a pecuária leiteira nacional seja cada vez mais produtiva e competitiva.

Apoio: **Departamento Nacional de Cooperativismo**

CONVÊNIO DENACOOP/EMBRAPA