

**Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Embrapa Clima Temperado**

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
BR 392 - km 78 - Fone (53) 3275-8100  
CEP 96010-971 - Cx. Postal 403 - Pelotas, RS  
[www.embrapa.br/clima-temperado](http://www.embrapa.br/clima-temperado)  
[www.embrapa.br/fale-conosco](http://www.embrapa.br/fale-conosco)

**Embrapa Produtos e Mercado  
Escritório de Campinas – SP**

Email: [spm.ecpq@embrapa.br](mailto:spm.ecpq@embrapa.br)  
Telefone: (19) 3749-8888 - Fax: (19) 3749-8890  
End Escritório: Av. Dr. André Tosello, 209  
Cidade Universitária - Caixa Postal 6062  
CEP 13083-970 - Campinas/SP

**Escritório de Canoinhas – SC**

Email: [spm.ecan@embrapa.br](mailto:spm.ecan@embrapa.br)  
Telefone: (47) 3624-0127 - Fax: (47) 3624-2077  
End. Escritório: Rod. BR 280, km 231, nº 1151  
Bairro Industrial II - Caixa Postal 317  
CEP 89.460-000 - Canoinhas/SC

CULTIVAR DE PESSEGUEIRO  
**BRS RUBRAMOORE**

Cultivar produtora de frutos  
doces e suculentos

Embrapa Clima Temperado - Outubro de 2016 - Tiragem: 300 exemplares

**Embrapa**

MINISTÉRIO DA  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA  
E ABASTECIMENTO**



**Embrapa**

## PLANTA

A planta é de vigor médio e hábito de crescimento semivertical.

Foto: Gilmar Marodin



## FLORAÇÃO

A plena floração ocorre em agosto, geralmente na segunda semana.

Foto: Maria do Carmo B. Raseira



## MATURAÇÃO

A maturação das frutas tem início em final de novembro, coincidindo, em grande parte, com a cultivar BRS Fascínio, sendo, entretanto, inferior em produtividade e tamanho das frutas, mas superando-a em aparência (forma e cor), sabor e textura, características importantes para comercialização de frutas frescas.

Foto: Rodrigo Franzone



## FRUTA

A fruta é de forma redonda, por vezes tendendo a redonda-ovalada, sem ponta. A película é de coloração branco-esverdeada, com até 80% de vermelho. A polpa é branca com vermelho ao redor do caroço, e semilivre deste. É doce, com baixa acidez.

## ADAPTAÇÃO

Estima-se a necessidade em frio da 'BRS RubraMoore' entre 200 a 300 horas abaixo de 7,2 °C.

Foto: Gilmar Marodin



## DISPONIBILIDADE

Mudas dessa cultivar poderão ser obtidas junto aos viveiristas licenciados pela Embrapa, a partir de julho de 2017. Para mais informações consulte o site: <https://www.embrapa.br/produtos-e-mercado/pessegueo>

Foto: Rodrigo Franzone

