

## Boletim agrometeorológico de 2017 para o município de Parnaíba, PI



***Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Embrapa Meio-Norte  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento***

## **DOCUMENTOS 251**

# Boletim agrometeorológico de 2017 para o município de Parnaíba, PI

*Edson Alves Bastos  
Aderson Soares de Andrade Júnior  
Braz Henrique Nunes Rodrigues  
Francisco José de Seixas Santos*

***Embrapa Meio-Norte  
Teresina, PI  
2018***

Exemplares desta publicação  
podem ser adquiridos na:

**Embrapa Meio-Norte**  
Av. Duque de Caxias, 5.650,  
Bairro Buenos Aires  
Caixa Postal 01  
CEP 64008-480, Teresina, PI  
Fone: (86) 3198-0500  
Fax: (86) 3198-0530  
[www.embrapa.br/meio-norte](http://www.embrapa.br/meio-norte)  
Serviço de Atendimento ao  
Cidadão(SAC)  
[www.embrapa.br/fale-conosco/](http://www.embrapa.br/fale-conosco/)  
sac

Comitê Local de Publicações  
da Unidade Responsável

Presidente

*Danielle Maria Machado Ribeiro Azevedo*

Secretário-administrativo

*Jeudys Araújo de Oliveira*

Membros

*Edvaldo Sagriol, Orlane da Silva Maia, Luciana Pereira dos S  
Fernandes, Ligia Maria Rolim Bandeira, Humberto Umbelino de Sousa,  
Pedro Rodrigues de Araújo Neto, Antonio de Padua Soeiro Machado,  
Alexandre Kernes, Ana Lúcia Horta Barreto, Braz Henrique Nunes  
Rodrigues, Francisco Jose de Seixas Santos, Joao Avelar Magalhaes,  
Rosa Maria Cardoso Mota de Alcantara*

Supervisão editorial

*Ligia Maria Rolim Bandeira*

Revisão de texto

*Ligia Maria Rolim Bandeira*

Normalização bibliográfica

*Orlane da Silva Maia*

Editoração eletrônica

*Jorimá Marques Ferreira*

Editoração eletrônica

*Jorimá Marques Ferreira*

Foto da capa

*Jorimá Marques Ferreira*

**1ª edição**

1ª impressão (2018): formato digital

#### **Todos os direitos reservados.**

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais  
(Lei no 9.610).

#### **Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**

Embrapa Meio-Norte

---

Bastos, Edson Alves.

Boletim agrometeorológico de 2017 para o município de Parnaíba, PI / Edson Alves Bastos,  
Aderson Soares de Andrade Júnior, Braz Henrique Nunes Rodrigues. - Teresina: Embrapa  
Meio-Norte, 2018.

37 p. ; 21 cm x 27 cm. - (Documentos / Embrapa Meio-Norte, ISSN 0104-866X ; 251).

1. Climatologia agrícola. 2. Agrometeorologia. 3. Balanço hídrico. I. Andrade Júnior, Aderson  
Soares de. II. Rodrigues, Braz Henrique Nunes. III. Embrapa Meio-Norte. IV. Título. V. Série

CDD 630.251 5 (21. ed.)

## **Autores**

### **Edson Alves Bastos**

Engenheiro-agrônomo, doutor em Irrigação e Drenagem,  
pesquisador da Embrapa Meio-Norte, Teresina, Piauí

### **Aderson Soares de Andrade Júnior**

Engenheiro-agrônomo, doutor em Irrigação e Drenagem,  
pesquisador da Embrapa Meio-Norte, Teresina, Piauí

### **Braz Henrique Nunes Rodrigues**

Engenheiro agrícola, doutor em Irrigação e Drenagem,  
pesquisador da Embrapa Meio-Norte, Teresina, Piauí

### **Francisco José de Seixas Santos**

Engenheiro-agrônomo, doutor em Irrigação e  
Drenagem, pesquisador da Embrapa Meio-Norte,  
Parnaíba, PI.

## Agradecimentos

Aos observadores meteorológicos Maria das Graças Bezerra Val e Bernardo Castelo Branco Val, do INMET, e ao senhor Francisco José da Silva, da Embrapa Meio-Norte, pela compilação dos dados.

## **Apresentação**

Dando continuação às publicações dos dados climatológicos do município de Parnaíba, Piauí, a Embrapa Meio-Norte apresenta este documento, fruto de uma parceria desta Empresa com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Neste documento, são apresentados valores diários de temperatura do ar (máxima, média e mínima), umidade relativa do ar, velocidade do vento a dois metros de altura, insolação, precipitação pluviométrica, evapotranspiração de referência e pressão atmosférica, referentes ao ano de 2017. Também são apresentadas, graficamente, as normais climatológicas referentes aos anos de 1978 a 2016 e o balanço hídrico climatológico do ano de 2017.

Espera-se que este documento possa contribuir como subsídio à pesquisa agropecuária da região, além de beneficiar todos aqueles que necessitem de informações dessa natureza.

*Luiz Fernando Carvalho Leite*  
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte

# **Sumário**

<b>Lista de abreviaturas .....</b>	<b>11</b>
<b>Lista de tabelas .....</b>	<b>13</b>
<b>Lista de figuras .....</b>	<b>15</b>
<b>Introdução .....</b>	<b>17</b>
<b>Fonte dos dados meteorológicos .....</b>	<b>17</b>
<b>Dados meteorológicos diários do município de Parnaíba, PI, referentes a 2017 .....</b>	<b>18</b>
<b>Comparação das normais climatológicas do município de Parnaíba, PI, do período de 1978 a 2016 e do ano de 2017 .....</b>	<b>30</b>
<b>Resumo anual .....</b>	<b>34</b>
<b>Balanço hídrico climatológico referente ao ano de 2016 .....</b>	<b>35</b>
<b>Referências .....</b>	<b>36</b>

## **Lista de abreviaturas**

### **Abreviaturas usadas nas tabelas e figuras**

Tmed.	Temperatura média do ar
Tmax.	Temperatura máxima do ar
Tmin.	Temperatura mínima do ar
UR	Umidade relativa do ar
Vento	Velocidade do vento a 2 m de altura
Insol.	Insolação
EToPM	Evapotranspiração pelo método de Penman Monteith
Prec.	Precipitação pluviométrica
PA	Pressão atmosférica
ETP	Evapotranspiração potencial
ETR	Evapotranspiração real



## **Lista de tabelas**

Tabela	Página
1 Valores diários dos elementos climáticos referentes a janeiro de 2017. Parnaíba, PI.....	18
2 Valores diários dos elementos climáticos referentes a fevereiro de 2017. Parnaíba, PI.....	19
3 Valores diários dos elementos climáticos referentes a março de 2017. Parnaíba, PI.....	20
4 Valores diários dos elementos climáticos referentes a abril de 2017. Parnaíba, PI.....	21
5 Valores diários dos elementos climáticos referentes a maio de 2017. Parnaíba, PI.....	22
6 Valores diários dos elementos climáticos referentes a junho de 2017. Parnaíba, PI.....	23
7 Valores diários dos elementos climáticos referentes a julho de 2017. Parnaíba, PI.....	24

	Tabela	Página
8	Valores diários dos elementos climáticos referentes a agosto de 2017. Parnaíba, PI.....	25
9	Valores diários dos elementos climáticos referentes a setembro de 2017. Parnaíba, PI.....	26
10	Valores diários dos elementos climáticos referentes a outubro de 2017. Parnaíba, PI. ....	27
11	Valores diários dos elementos climáticos referentes a novembro de 2017. Parnaíba, PI.....	28
12	Valores diários dos elementos climáticos referentes a dezembro de 2017. Parnaíba, PI.....	29
13	Valores médios ou totais anuais dos elementos climáticos referentes a 2017 e à normal climatológica de 1978-2016. Parnaíba, PI. ....	34

## **Lista de figuras**

Figura	Página
1 Valores médios mensais da temperatura máxima do ar referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI .....	30
2 Valores médios mensais da temperatura mínima do ar referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI .....	30
3 Valores médios mensais da temperatura média do ar referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI .....	31
4 Valores médios mensais da umidade relativa do ar referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI .....	31
5 Valores médios mensais da velocidade do vento referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI .....	32

Figura	Página
6 Valores médios mensais da insolação referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI....	32
7 Valores médios mensais da evapotranspiração de referência ( $ET_0$ ) pelo método de Penman-Monteith referentes a 2017 e ao período de 1990 a 2016. Parnaíba, PI .....	33
8 Totais mensais da precipitação pluviométrica referentes a 2017 e valores médios dos totais mensais da precipitação pluviométrica referentes ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI .....	33
9 Componentes do balanço hídrico normal para o município de Parnaíba, PI, referente ao ano de 2017.	35
10 Extrato do balanço hídrico para o município de Parnaíba, PI, referente ao ano de 2017.....	35

## Introdução

As informações básicas sobre o clima são importantes para subsidiar o planejamento e o manejo da irrigação. Além disso, podem auxiliar estudos de risco climático, para indicar as melhores épocas de plantio para as culturas de sequeiro.

Os objetivos deste boletim agrometeorológico foram: i) disponibilizar os dados meteorológicos diários referentes ao ano de 2017, observados no município de Parnaíba, Piauí; ii) comparar as normais climatológicas do período de 1978 a 2016 com os dados de 2017; iii) apresentar o balanço hídrico climatológico, mostrando os períodos de deficiência e excesso de água ao longo de todo o ano

## Fonte dos dados meteorológicos

Os dados meteorológicos apresentados neste boletim foram obtidos na estação agrometeorológica convencional do INMET, localizada na área experimental da Embrapa Meio-Norte, no município de Parnaíba, PI ( $03^{\circ}05' S$ ;  $41^{\circ}46' W$  e 46,8 m). O clima de Parnaíba, de acordo com a classificação climática de Thornthwaite e Mather (1955) é C1dA'a', caracterizado como subúmido seco, megatérmico, com pequeno excedente hídrico e uma concentração de 29,7% da evapotranspiração potencial no trimestre outubro, novembro e dezembro.

Os valores diários apresentados neste documento referem-se ao ano de 2017. As normais climatológicas consideram um período de 1978 a 2016, cujos dados climáticos podem ser consultados em Embrapa (1990) e em Bastos et al. (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Os valores da evapotranspiração de referência foram determinados pelo método de Penman-Monteith (Pereira et al., 1997).

## Dados meteorológicos diários do município de Parnaíba, PI, referentes a 2017

**Tabela 1.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a janeiro de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	29,7	33,3	26,1	68	3,2	7,6	5,8	0,0	1.005,3
2	28,8	32,3	25,2	75	2,6	4,2	4,3	0,1	1.004,9
3	28,9	33,3	24,5	76	3,2	7,1	5,1	0,0	1.005,4
4	28,9	33,3	24,4	72	3,8	6,6	5,5	0,4	1.005,6
5	29,6	34,4	24,7	65	3,0	7,9	6,0	0,0	1.005,4
6	28,8	32,8	24,7	65	2,3	5,9	5,0	0,1	1.005,5
7	28,3	32,8	23,7	72	2,9	8,4	5,5	0,0	1.006,3
8	28,4	32,2	24,6	68	2,7	8,8	5,7	0,0	1.005,4
9	28,4	32,3	24,5	66	2,1	3,7	4,4	0,0	1.005,7
10	28,8	33,3	24,2	67	2,9	5,2	5,1	0,0	1.004,6
11	27,5	31,2	23,8	71	2,1	2,4	3,8	1,9	1.006,2
12	28,9	34,5	23,2	74	3,0	8,7	5,7	0,0	1.005,6
13	29,0	34,0	23,9	64	3,1	9,9	6,5	0,0	1.004,3
14	28,9	34,1	23,7	64	1,6	7,6	5,2	0,0	1.004,3
15	28,8	33,5	24,0	67	2,8	7,9	5,7	0,0	1.004,8
16	28,3	33,0	23,5	67	2,9	6,7	5,4	0,0	1.004,5
17	28,7	33,8	23,6	67	3,0	8,5	5,9	0,7	1.003,8
18	28,5	33,6	23,4	63	1,5	4,8	4,5	75,1	1.004,8
19	25,8	27,6	24,0	89	0,4	0,0	2,1	0,0	1.006,4
20	27,2	31,0	23,3	87	1,6	2,4	3,0	0,0	1.006,9
21	28,7	33,1	24,2	72	3,2	8,4	5,7	8,3	1.005,8
22	27,6	31,0	24,2	76	2,0	5,8	4,4	0,6	1.005,9
23	28,2	32,8	23,5	67	3,1	9,8	6,2	6,0	1.005,5
24	27,8	31,6	24,0	79	1,7	4,5	3,9	0,0	1.006,4
25	28,0	32,4	23,5	77	1,8	9,3	5,2	2,2	1.007,9
26	27,8	32,0	23,5	77	2,3	8,1	5,0	0,0	1.007,2
27	27,8	31,6	24,0	74	2,4	7,1	4,9	3,2	1.007,4
28	28,2	32,4	24,0	75	2,4	8,1	5,2	0,0	1.007,1
29	28,5	33,0	24,0	82	3,5	7,5	5,0	0,0	1.006,7
30	28,8	33,6	24,0	79	2,7	7,4	5,0	0,0	1.005,6
31	28,4	31,8	25,0	70	3,0	6,6	5,2	0,0	1.005,7
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>206,9</b>	<b>155,7</b>	<b>98,6</b>	-
Méd.	28,4	32,6	24,1	72	2,5	6,7	5,0	-	1.005,7
Máx.	29,7	34,5	26,1	89	3,8	9,9	6,5	75,1	1.007,9
Mín.	25,8	27,6	23,2	63	0,4	0,0	2,1	0,0	1.003,8

<sup>(1)</sup> O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 2.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a fevereiro de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	27,8	31,6	24,0	75	1,8	3,1	3,7	0,9	1.006,0
2	28,4	33,4	23,4	80	2,6	8,5	5,2	1,8	1.005,5
3	28,9	33,3	24,4	71	3,3	9,7	6,1	0,0	1.005,8
4	29,2	33,7	24,7	67	3,2	10,0	6,5	0,0	1.005,6
5	28,9	33,8	23,9	70	3,1	9,8	6,2	0,0	1.005,0
6	28,8	33,5	24,0	70	2,7	8,3	5,7	0,0	1.004,5
7	28,5	33,0	24,0	68	2,6	8,9	5,8	0,0	1.005,0
8	28,0	32,0	24,0	80	1,3	4,9	3,9	5,8	1.004,8
9	27,4	31,6	23,2	87	1,9	5,9	4,1	2,0	1.005,3
10	28,0	31,4	24,5	82	1,4	6,2	4,2	72,4	1.005,0
11	24,5	26,7	22,3	97	0,8	0,0	2,0	2,9	1.006,0
12	27,1	31,8	22,3	85	0,8	4,3	3,6	0,7	1.004,3
13	26,9	30,6	23,2	81	1,0	0,0	2,5	0,0	1.004,2
14	26,2	28,9	23,5	88	0,6	0,0	2,2	0,0	1.007,2
15	28,3	33,3	23,2	83	1,4	3,1	3,5	0,0	1.006,5
16	28,2	31,8	24,5	72	1,4	2,6	3,6	0,0	1.007,3
17	27,5	30,6	24,4	87	1,1	1,7	2,8	14,4	1.006,0
18	26,9	30,6	23,2	85	0,4	1,9	2,8	0,5	1.007,5
19	27,1	30,2	24,0	88	1,5	1,2	2,7	2,0	1.007,7
20	26,2	30,4	21,9	79	0,4	4,9	3,6	0,0	1.007,0
21	27,6	32,1	23,0	74	2,0	4,3	4,2	16,6	1.006,4
22	27,8	33,0	22,5	78	2,1	8,3	5,1	0,0	1.004,6
23	28,6	33,2	23,9	76	2,1	9,4	5,5	0,0	1.006,2
24	27,8	31,6	24,0	80	1,9	9,7	5,3	0,0	1.005,4
25	27,3	31,1	23,5	81	1,8	8,8	5,0	1,0	1.005,2
26	27,5	31,2	23,7	82	0,5	4,3	3,6	13,3	1.005,3
27	26,1	29,8	22,3	91	1,1	0,0	2,2	27,5	1.005,9
28	26,9	31,8	22,0	79	1,5	5,6	4,2	6,0	1.005,2
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	<b>145,4</b>	<b>167,8</b>	-
Méd.	27,6	31,6	23,5	80	-	1,6	5,2	-	1.005,7
Máx.	29,2	33,8	24,7	97	-	3,3	10,0	72,4	1.007,7
Mín.	24,5	26,7	21,9	67	-	0,4	0,0	0,0	1.004,2

<sup>(1)</sup> O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 3.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a março de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	27,3	31,8	22,8	78	0,7	5,5	4,0	16,7	1.004,8
2	26,1	29,2	23,0	94	0,7	1,8	2,7	4,3	1.007,2
3	27,0	31,0	23,0	84	1,6	5,0	3,9	0,0	1.006,9
4	27,4	31,2	23,5	78	1,4	8,6	4,9	2,5	1.005,3
5	27,8	31,9	23,6	81	1,5	6,0	4,3	23,4	1.003,9
6	27,0	31,5	22,5	81	2,0	8,7	5,0	0,5	1.004,8
7	28,1	32,0	24,2	80	1,3	6,9	4,5	1,0	1.004,9
8	27,6	31,0	24,1	84	1,1	4,0	3,6	2,4	1.005,8
9	27,0	31,2	22,8	81	0,8	6,2	4,1	1,0	1.005,3
10	27,1	31,3	22,8	76	1,1	6,7	4,4	28,5	1.005,1
11	27,0	30,6	23,4	92	1,5	3,3	3,2	6,0	1.005,7
12	27,1	30,8	23,3	87	0,4	3,0	3,1	2,4	1.005,2
13	26,6	30,6	22,6	81	0,2	4,3	3,4	2,7	1.006,3
14	27,3	30,6	23,9	89	0,4	3,0	3,1	3,9	1.005,9
15	26,9	30,6	23,2	92	0,6	2,5	2,9	41,9	1.005,3
16	26,7	29,9	23,5	95	0,5	1,3	2,5	23,7	1.005,7
17	25,8	28,5	23,0	92	0,6	3,3	3,0	26,4	1.006,6
18	27,6	32,4	22,8	80	1,0	8,2	4,7	0,0	1.006,6
19	27,9	32,8	23,0	75	1,2	9,4	5,2	7,2	1.006,9
20	27,5	31,8	23,2	79	1,3	7,3	4,6	0,5	1.006,7
21	27,6	31,1	24,0	85	1,0	3,9	3,5	9,6	1.007,8
22	26,9	31,3	22,5	81	0,9	6,0	4,0	9,0	1.008,2
23	26,3	29,2	23,4	89	0,1	0,8	2,4	18,2	1.007,5
24	26,2	29,4	23,0	93	0,8	1,6	2,6	2,6	1.006,6
25	27,9	31,8	24,0	82	1,1	7,6	4,5	5,5	1.005,1
26	27,2	30,4	24,0	82	1,3	5,1	3,8	1,2	1.006,0
27	26,9	30,6	23,2	78	0,7	3,5	3,3	14,2	1.006,8
28	26,9	31,3	22,4	88	0,6	5,3	3,7	1,8	1.007,5
29	27,6	32,0	23,2	79	0,6	5,5	3,9	17,5	1.005,6
30	26,9	29,8	24,0	85	0,5	3,7	3,2	15,3	1.006,1
31	27,8	31,9	23,7	87	0,6	7,5	4,4	18,5	1.007,3
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>155,5</b>	<b>116,1</b>	<b>308,4</b>	-
Méd.	27,1	31,0	23,3	84	0,9	5,0	3,7	-	1.006,1
Máx.	28,1	32,8	24,2	95	2,0	9,4	5,2	41,9	1.008,2
Mín.	25,8	28,5	22,4	75	0,1	0,8	2,4	0,0	1.003,9

<sup>(1)</sup> O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 4.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a abril de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	26,6	29,8	23,3	83	1,1	3,8	3,4	1,6	1.007,4
2	27,5	31,6	23,3	77	1,0	8,0	4,6	0,0	1.005,8
3	27,3	31,8	22,8	79	0,7	4,9	3,7	0,0	1.006,0
4	27,4	32,8	22,0	77	0,8	7,3	4,4	2,0	1.006,3
5	28,0	32,8	23,2	87	0,9	1,5	2,8	8,0	1.007,1
6	27,4	32,5	22,2	73	0,7	9,7	4,9	0,2	1.007,0
7	27,9	32,4	23,4	80	1,0	8,4	4,7	0,0	1.005,8
8	28,1	32,8	23,3	78	0,7	7,1	4,3	35,6	1.004,8
9	27,8	32,0	23,5	82	0,4	5,3	3,7	28,5	1.004,7
10	27,5	32,0	22,9	83	0,7	7,7	4,4	0,0	1.005,6
11	25,5	28,6	22,4	91	0,3	0,7	2,2	0,2	1.006,7
12	27,0	31,5	22,4	75	2,2	9,0	5,1	0,0	1.005,9
13	27,7	31,4	24,0	80	0,9	7,4	4,3	7,6	1.005,5
14	26,9	31,0	22,7	80	0,6	3,5	3,2	13,9	1.005,3
15	27,9	32,0	23,8	85	1,1	10,0	5,0	0,0	1.005,2
16	28,2	32,6	23,7	76	0,3	9,0	4,6	0,0	1.005,3
17	28,2	32,8	23,5	72	1,0	9,5	5,0	0,0	1.005,5
18	27,1	31,6	22,5	78	2,1	10,0	5,1	0,0	1.005,7
19	26,7	30,5	22,9	86	0,7	3,9	3,2	2,1	1.006,7
20	27,2	31,4	22,9	80	0,8	6,8	4,0	6,5	1.006,8
21	28,2	32,1	24,3	80	1,2	9,2	4,8	0,0	1.006,1
22	27,8	30,6	25,0	85	0,6	1,7	2,6	6,8	1.007,0
23	27,3	31,2	23,3	82	0,9	7,8	4,2	7,9	1.007,0
24	26,9	30,1	23,6	83	0,9	5,0	3,5	16,5	1.007,1
25	27,7	32,0	23,4	82	1,2	10,0	4,9	0,0	1.005,4
26	27,3	31,5	23,1	78	1,1	10,1	4,9	0,0	1.005,9
27	28,0	32,2	23,8	76	1,5	9,5	4,9	0,0	1.006,7
28	28,7	32,9	24,5	76	1,1	7,0	4,3	1,9	1.006,2
29	28,1	32,0	24,1	91	0,7	5,5	3,6	20,9	1.007,0
30	26,9	30,7	23,0	88	0,5	3,8	3,0	0,9	1.007,3
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>203,1</b>	<b>123,0</b>	<b>161,1</b>	-
Méd.	27,5	31,6	23,3	81	0,9	6,8	4,1	-	1.006,2
Máx.	28,7	32,9	25,0	91	2,2	10,1	5,1	35,6	1.007,4
Mín.	25,5	28,6	22,0	72	0,3	0,7	2,2	0,0	1.004,7

<sup>(1)</sup> O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 5.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a maio de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	27,5	31,6	23,4	82	0,6	7,5	4,1	14,1	1.007,1
2	27,2	30,6	23,8	92	0,6	4,2	3,1	0,3	1.006,5
3	27,8	32,4	23,2	79	0,6	9,8	4,7	0,0	1.005,8
4	28,1	32,1	24,1	81	1,3	8,6	4,5	0,0	1.005,4
5	28,0	32,2	23,8	81	0,6	6,5	3,8	0,0	1.005,8
6	26,9	32,0	21,8	80	0,9	9,9	4,6	0,0	1.005,9
7	28,7	33,0	24,3	83	1,1	6,6	4,0	0,0	1.005,1
8	28,2	31,9	24,4	78	0,7	4,6	3,4	0,8	1.004,5
9	26,6	30,0	23,2	88	1,6	1,2	2,5	30,4	1.006,7
10	27,8	32,3	23,2	77	1,0	10,0	4,7	0,0	1.005,7
11	27,9	32,4	23,4	81	1,0	9,0	4,5	0,0	1.005,7
12	27,5	31,3	23,7	83	1,2	5,4	3,6	0,0	1.006,7
13	27,5	31,6	23,4	78	1,0	7,4	4,0	0,0	1.007,5
14	27,3	32,0	22,6	74	1,4	9,1	4,6	0,0	1.007,7
15	27,9	32,6	23,2	79	1,6	9,9	4,8	0,0	1.007,0
16	27,3	32,3	22,3	78	1,9	9,1	4,7	2,4	1.007,2
17	27,7	32,3	23,0	79	1,9	9,0	4,6	2,0	1.006,9
18	27,9	31,8	24,0	83	2,1	9,6	4,6	0,2	1.005,9
19	28,3	32,6	24,0	80	2,6	9,8	4,9	0,0	1.004,4
20	28,4	32,6	24,2	76	2,7	9,8	5,1	0,0	1.005,7
21	29,0	33,0	24,9	75	1,9	9,8	5,0	0,0	1.005,9
22	27,3	32,4	22,2	61	2,1	9,9	5,3	0,0	1.006,6
23	27,8	32,5	23,0	64	1,2	9,8	4,8	0,0	1.007,7
24	27,1	33,1	21,0	74	1,1	9,8	4,6	0,0	1.009,0
25	27,3	32,5	22,1	74	0,9	8,5	4,2	0,0	1.008,5
26	28,3	32,8	23,7	78	1,0	9,8	4,6	0,0	1.007,7
27	28,2	32,6	23,7	76	0,8	7,8	4,0	23,9	1.008,0
28	25,6	28,3	22,9	98	0,4	0,2	1,8	1,5	1.008,5
29	25,7	28,4	23,0	91	0,4	0,0	1,9	2,4	1.009,4
30	27,4	31,3	23,4	83	0,8	7,4	3,8	0,2	1.008,2
31	27,6	31,7	23,5	87	0,9	7,7	3,9	0,0	1.008,0
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>237,7</b>	<b>128,5</b>	<b>78,2</b>	-
Méd.	27,6	31,9	23,3	80	1,2	7,7	4,1	-	1.006,8
Máx.	29,0	33,1	24,9	98	2,7	10,0	5,3	30,4	1.009,4
Mín.	25,6	28,3	21,0	61	0,4	0,0	1,8	0,0	1.004,4

<sup>(1)</sup> O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 6.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a junho de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	27,5	32,0	22,9	75	1,4	9,8	4,6	0,0	1.008,8
2	27,3	31,7	22,8	78	1,6	9,7	4,5	0,0	1.008,3
3	27,4	32,2	22,5	75	1,5	9,9	4,6	0,0	1.008,3
4	27,7	32,8	22,5	74	1,6	9,9	4,7	0,0	1.007,7
5	28,2	32,4	24,0	76	1,5	8,9	4,5	0,0	1.007,0
6	27,0	32,5	21,4	67	1,5	9,9	4,7	0,0	1.006,0
7	26,9	32,6	21,2	70	0,7	7,9	3,9	0,0	1.004,9
8	27,3	32,3	22,2	66	0,6	9,2	4,1	0,0	1.005,7
9	27,6	33,4	21,8	65	1,3	9,7	4,7	0,0	1.007,0
10	28,8	33,2	24,3	76	2,2	9,9	4,9	0,0	1.008,1
11	27,7	31,5	23,8	76	2,1	6,3	4,0	1,0	1.007,6
12	27,8	32,3	23,2	73	1,4	9,9	4,6	0,0	1.009,1
13	27,9	33,5	22,2	72	1,2	9,9	4,6	0,0	1.007,5
14	27,7	33,8	21,6	64	0,7	9,0	4,2	0,0	1.007,6
15	27,7	33,3	22,0	69	1,3	9,8	4,7	0,0	1.007,8
16	27,3	32,6	22,0	66	0,7	7,8	3,9	1,9	1.008,0
17	27,3	33,0	21,5	75	0,9	9,2	4,2	0,0	1.007,0
18	27,2	32,6	21,7	73	1,1	9,0	4,3	0,0	1.005,7
19	27,4	32,6	22,2	71	0,8	5,1	3,3	0,0	1.006,7
20	27,6	32,5	22,6	66	1,0	9,1	4,3	0,0	1.007,6
21	27,4	33,3	21,5	63	0,7	7,4	3,8	0,9	1.006,7
22	27,8	33,2	22,4	72	0,5	7,3	3,7	1,3	1.005,9
23	27,6	33,4	21,8	65	0,8	9,7	4,4	0,0	1.006,9
24	27,8	32,0	23,6	73	0,8	3,6	3,0	6,7	1.007,2
25	27,2	31,1	23,2	86	0,4	1,7	2,3	9,6	1.007,0
26	26,7	31,8	21,6	91	0,6	3,5	2,7	0,0	1.006,6
27	27,2	32,5	21,8	69	0,6	6,5	3,5	0,0	1.006,6
28	26,6	31,6	21,6	60	0,8	6,8	3,7	0,0	1.007,5
29	27,3	32,8	21,8	67	1,1	7,6	4,1	0,0	1.007,7
30	27,1	31,6	22,5	77	1,5	8,3	4,2	0,0	1.009,2
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>234,0</b>	<b>122,8</b>	<b>21,4</b>	-
Méd.	27,4	32,5	22,3	72	1,1	8,1	4,1	-	1.007,3
Máx.	28,8	33,8	24,3	91	2,2	9,9	4,9	9,6	1.009,2
Mín.	26,6	31,1	21,2	60	0,4	1,7	2,3	0,0	1.004,9

<sup>(1)</sup> O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 7.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a julho de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	27,1	32,2	22,0	75	0,8	6,3	3,6	20,1	1.010,3
2	27,4	32,2	22,6	83	0,5	4,2	3,0	10,4	1.009,0
3	27,6	32,5	22,6	81	0,7	7,4	3,8	0,0	1.009,7
4	27,6	33,1	22,0	61	0,8	9,8	4,4	0,0	1.009,4
5	27,4	33,2	21,6	61	0,9	9,3	4,4	0,0	1.009,5
6	27,0	30,6	23,4	67	0,4	2,2	2,5	0,0	1.009,6
7	27,7	33,0	22,4	63	0,6	9,5	4,2	0,0	1.009,2
8	27,8	33,3	22,3	69	0,6	10,0	4,4	0,0	1.008,8
9	27,6	32,8	22,4	58	0,8	8,0	4,1	0,0	1.008,5
10	28,6	33,6	23,5	63	0,8	8,4	4,2	0,0	1.008,3
11	27,9	32,5	23,2	75	0,4	6,2	3,5	0,0	1.008,5
12	27,4	33,5	21,3	60	0,8	8,5	4,2	0,0	1.008,9
13	27,9	34,0	21,8	57	0,8	9,3	4,4	0,0	1.008,3
14	27,1	33,7	20,4	70	0,6	9,6	4,3	0,0	1.009,1
15	27,5	33,6	21,4	66	0,6	7,6	3,9	0,0	1.008,6
16	27,7	34,2	21,2	55	0,7	8,8	4,3	0,0	1.008,2
17	27,4	32,5	22,2	78	0,7	5,9	3,5	0,0	1.008,2
18	28,0	33,6	22,4	73	1,1	3,7	3,3	0,0	1.009,8
19	27,3	33,6	21,0	67	1,5	8,7	4,7	0,0	1.009,6
20	27,6	32,9	22,2	65	1,7	7,5	4,6	0,0	1.009,7
21	27,5	32,5	22,4	69	0,9	5,0	3,5	1,9	1.009,7
22	27,7	33,6	21,8	65	2,0	9,4	5,2	0,0	1.010,1
23	28,1	34,3	21,8	73	2,0	9,3	5,0	0,0	1.010,6
24	27,3	33,6	21,0	63	1,2	9,0	4,7	0,0	1.010,7
25	26,9	33,8	20,0	60	0,9	9,9	4,6	0,0	1.009,9
26	27,8	35,1	20,4	52	0,9	9,7	4,8	0,0	1.008,1
27	27,7	35,2	20,2	54	1,2	9,9	5,1	0,0	1.007,3
28	27,4	33,4	21,4	70	1,0	6,6	4,0	0,0	1.008,1
29	29,2	36,5	21,8	52	1,4	9,2	5,3	0,0	1.009,0
30	28,0	35,2	20,8	55	1,3	10,3	5,3	0,0	1.009,4
31	27,0	34,2	19,8	59	1,3	9,0	4,9	0,0	1.008,7
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>238,9</b>	<b>131,3</b>	<b>32,4</b>	-
<b>Méd.</b>	27,6	33,5	21,7	65	1,0	8,0	4,2	-	1.009,1
<b>Máx.</b>	29,2	36,5	23,5	83	2,0	10,3	5,3	20,1	1.010,7
<b>Mín.</b>	26,9	30,6	19,8	52	0,4	2,2	2,5	0,0	1.007,3

<sup>(1)</sup> O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 8.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a agosto de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	28,1	35,1	21,0	59	1,4	9,9	5,2	0,0	1.007,8
2	29,0	35,8	22,2	65	2,1	8,6	5,4	0,0	1.009,7
3	28,7	35,4	22,0	67	2,5	9,9	5,8	0,0	1.009,8
4	28,0	33,6	22,4	66	2,6	9,9	5,7	0,0	1.009,3
5	28,4	34,2	22,5	64	2,7	10,0	5,9	0,0	1.008,6
6	29,3	35,3	23,2	75	3,1	9,4	5,6	0,0	1.008,9
7	29,0	35,2	22,8	61	2,2	9,3	5,7	0,0	1.008,5
8	28,7	35,1	22,3	64	2,0	10,0	5,7	0,0	1.008,7
9	27,8	35,2	20,4	50	2,0	10,1	6,0	0,0	1.008,4
10	27,2	34,1	20,3	64	3,0	9,8	6,0	0,0	1.007,7
11	28,7	34,5	22,9	59	2,8	9,7	6,2	0,0	1.007,2
12	28,8	35,4	22,1	59	2,8	9,8	6,4	0,0	1.007,8
13	29,1	35,6	22,5	64	0,8	9,8	5,0	0,0	1.008,2
14	28,6	35,6	21,6	66	0,3	10,2	4,7	8,8	1.007,4
15	27,0	35,3	18,6	64	0,4	10,1	4,6	0,0	1.006,0
16	28,5	34,2	22,8	61	0,2	9,5	4,4	0,0	1.007,5
17	28,1	35,4	20,8	48	0,3	9,9	4,4	0,0	1.006,1
18	28,9	34,2	23,5	60	0,3	8,9	4,4	0,0	1.006,2
19	30,4	36,8	24,0	59	1,2	10,0	5,6	0,0	1.006,0
20	29,2	34,8	23,5	62	2,7	9,7	6,2	0,0	1.007,2
21	29,1	35,6	22,5	58	2,8	10,6	6,7	0,0	1.009,1
22	29,1	35,8	22,4	63	2,0	9,7	5,9	3,9	1.007,0
23	29,3	36,4	22,1	60	2,1	8,9	5,9	0,0	1.007,5
24	27,9	33,4	22,4	78	2,4	9,3	5,2	0,0	1.006,8
25	28,8	34,8	22,7	75	1,7	10,0	5,4	0,0	1.007,0
26	29,3	35,1	23,4	67	2,1	5,8	4,9	0,0	1.007,4
27	28,7	34,0	23,4	66	2,5	8,7	5,7	0,0	1.007,3
28	29,3	35,0	23,5	67	2,6	10,0	6,1	0,0	1.007,0
29	28,0	34,6	21,4	65	3,1	9,7	6,3	0,0	1.007,4
30	30,2	36,8	23,5	58	2,4	9,9	6,6	0,0	1.007,9
31	28,9	35,4	22,3	64	3,7	9,9	6,8	0,0	1.008,2
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>297,0</b>	<b>174,1</b>	<b>12,7</b>	-
Méd.	28,7	35,1	22,3	63	2,0	9,6	5,6	-	1.007,7
Máx.	30,4	36,8	24,0	78	3,7	10,6	6,8	8,8	1.009,8
Mín.	27,0	33,4	18,6	48	0,2	5,8	4,4	0,0	1.006,0

<sup>(1)</sup>O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 9.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a setembro de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	29,3	34,4	24,1	63	3,4	9,8	6,6	0,0	1.009,1
2	28,5	33,5	23,5	57	2,6	9,6	6,3	0,0	1.010,2
3	28,4	35,6	21,1	63	2,6	9,9	6,3	0,0	1.008,6
4	29,4	35,4	23,3	64	2,0	10,2	4,8	0,0	1.007,9
5	28,1	35,1	21,1	61	2,4	9,8	6,2	0,0	1.008,1
6	29,0	35,8	22,2	72	3,4	8,8	6,1	0,0	1.008,3
7	29,2	34,6	23,7	72	3,3	10,1	6,2	0,0	1.008,1
8	29,6	35,5	23,6	59	2,6	9,7	6,5	0,0	1.006,2
9	30,4	37,4	23,4	68	2,6	9,7	6,4	0,0	1.006,1
10	29,8	37,0	22,5	74	3,6	10,2	6,6	0,0	1.006,1
11	30,2	37,2	23,1	75	3,1	10,1	6,4	0,0	1.006,8
12	30,4	37,3	23,5	66	3,3	9,9	6,9	0,0	1.007,6
13	29,9	36,4	23,4	65	2,1	8,1	5,8	0,0	1.008,1
14	29,3	36,0	22,6	64	2,5	9,7	6,4	0,0	1.007,7
15	30,3	37,2	23,3	52	2,3	9,8	6,8	0,0	1.007,7
16	28,6	35,6	21,5	50	3,3	9,9	7,5	0,0	1.007,7
17	29,6	35,2	24,0	51	3,5	10,1	7,6	0,0	1.007,6
18	30,3	36,5	24,0	77	2,8	9,9	6,1	0,0	1.007,9
19	29,2	35,8	22,6	73	2,9	10,0	6,2	0,0	1.007,8
20	29,5	35,2	23,8	76	3,0	9,0	5,8	0,0	1.008,4
21	29,2	34,4	24,0	70	4,0	9,7	6,5	0,0	1.007,7
22	30,1	36,0	24,2	73	3,9	10,1	6,6	0,0	1.007,6
23	29,8	35,7	23,8	75	2,8	8,3	5,7	0,0	1.007,7
24	28,9	34,1	23,7	77	3,6	10,0	6,0	0,0	1.006,6
25	30,2	36,4	24,0	70	3,2	9,1	6,4	0,0	1.007,1
26	29,9	36,0	23,8	69	3,8	9,7	6,8	0,0	1.006,6
27	30,7	37,4	24,0	64	4,0	10,1	7,5	0,0	1.006,7
28	30,4	35,6	25,2	71	4,5	8,8	6,6	0,0	1.007,1
29	30,0	35,0	25,0	77	4,3	10,0	6,3	0,0	1.006,5
30	29,7	35,4	23,9	63	4,2	10,0	7,3	0,0	1.005,7
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>290,1</b>	<b>193,2</b>	<b>0,0</b>	-
Méd.	29,6	35,8	23,4	67	3,2	9,7	6,4	-	1.007,5
Máx.	30,7	37,4	25,2	77	4,5	10,2	7,6	0,0	1.010,2
Mín.	28,1	33,5	21,1	50	2,0	8,1	4,8	0,0	1.005,7

<sup>(1)</sup> O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 10.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a outubro de 2017.  
Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	30,0	36,0	24,0	71	4,4	9,9	6,9	0,0	1.004,4
2	29,9	36,2	23,5	60	3,9	10,0	7,5	0,0	1.004,2
3	29,7	36,4	23,0	76	4,0	10,1	6,5	0,0	1.005,4
4	29,1	34,6	23,5	66	4,4	10,1	7,1	0,0	1.005,0
5	30,7	37,6	23,7	62	4,7	9,9	8,0	0,0	1.006,4
6	30,9	36,4	25,4	58	4,4	10,1	8,0	0,0	1.006,9
7	30,2	35,3	25,1	69	3,5	9,3	6,5	0,0	1.006,6
8	28,6	34,0	23,1	76	3,6	10,1	6,1	0,0	1.006,6
9	28,6	33,6	23,5	76	3,4	7,0	5,3	4,4	1.006,6
10	29,4	34,6	24,2	78	4,1	10,2	6,2	0,0	1.005,7
11	28,8	34,6	23,0	77	4,6	9,7	6,2	0,0	1.005,7
12	30,5	36,2	24,7	76	4,4	10,2	6,7	0,0	1.004,7
13	30,5	36,3	24,6	74	4,6	9,9	6,8	0,0	1.004,7
14	30,2	35,5	24,9	76	4,4	10,0	6,5	0,0	1.005,8
15	29,9	35,0	24,7	79	4,4	10,0	6,2	0,0	1.006,5
16	29,3	35,1	23,5	79	4,2	9,8	6,1	0,0	1.008,0
17	29,6	35,6	23,6	78	4,4	8,7	6,1	0,0	1.007,2
18	29,2	35,4	23,0	75	4,0	9,9	6,4	0,0	1.007,2
19	30,0	36,5	23,5	63	4,6	10,3	7,8	0,0	1.007,2
20	30,2	35,4	25,0	73	4,1	9,9	6,6	0,0	1.007,0
21	30,5	35,8	25,1	70	3,3	9,9	6,6	0,0	1.006,8
22	29,5	36,5	22,4	68	4,1	10,0	7,1	0,0	1.006,3
23	29,9	36,8	23,0	75	4,3	10,3	6,8	0,0	1.005,0
24	30,8	38,5	23,0	76	3,7	10,0	6,8	0,0	1.003,6
25	31,5	38,4	24,5	73	4,1	10,0	7,1	0,0	1.004,8
26	30,7	35,9	25,4	78	4,5	10,0	6,4	0,0	1.005,4
27	31,0	36,4	25,5	78	3,9	8,5	6,0	0,0	1.005,8
28	30,4	36,0	24,8	77	4,3	7,7	5,9	0,0	1.004,7
29	30,9	36,8	25,0	79	4,2	10,1	6,5	0,0	1.005,1
30	28,6	33,2	24,0	79	3,5	8,4	5,5	0,0	1.004,0
31	28,2	32,8	23,5	79	3,2	5,1	4,5	0,0	1.004,8
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>285,2</b>	<b>202,7</b>	<b>4,4</b>	-
Méd.	29,9	35,7	24,1	73	4,1	9,5	6,5	-	1.005,7
Máx.	31,5	38,5	25,5	79	4,7	10,3	8,0	4,4	1.008,0
Mín.	28,2	32,8	22,4	58	3,2	5,1	4,5	0,0	1.003,6

<sup>(1)</sup>O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 11.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a novembro de 2017. Parnaíba, PI.

Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	28,3	33,8	22,8	76	3,9	9,2	5,9	0,0	1.005,2
2	29,7	35,0	24,4	77	4,6	10,1	6,4	0,0	1.005,6
3	30,1	35,4	24,8	73	4,4	9,6	6,6	0,0	1.005,7
4	30,5	36,5	24,5	67	4,5	9,9	7,3	0,0	1.005,0
5	30,4	36,8	24,0	73	4,7	9,9	7,0	0,0	1.004,9
6	29,0	34,6	23,3	77	4,0	10,1	6,2	0,0	1.004,7
7	29,1	34,4	23,8	76	3,8	9,8	6,1	0,0	1.004,4
8	28,2	33,1	23,2	76	3,5	3,6	4,5	0,0	1.004,1
9	28,5	34,6	22,4	64	4,8	9,5	7,2	0,0	1.003,9
10	29,2	33,8	24,6	74	5,0	9,9	6,4	0,0	1.003,4
11	29,8	35,4	24,1	76	4,0	10,2	6,4	0,0	1.003,0
12	29,1	34,8	23,3	77	3,9	9,9	6,1	0,0	1.003,7
13	28,6	34,0	23,2	74	4,3	10,2	6,3	0,0	1.004,3
14	29,1	35,1	23,0	74	4,1	9,3	6,5	0,0	1.003,8
15	29,3	34,2	24,4	74	4,4	9,9	6,4	0,0	1.004,6
16	30,1	35,5	24,7	70	4,1	10,1	6,8	0,0	1.005,4
17	29,6	35,0	24,1	76	4,3	9,6	6,2	0,0	1.004,8
18	29,5	34,9	24,0	76	4,5	9,7	6,3	0,0	1.003,4
19	28,9	33,8	24,0	77	4,4	7,3	5,5	0,0	1.004,1
20	29,2	35,6	22,8	79	4,3	10,2	6,2	0,0	1.004,1
21	29,6	36,2	23,0	78	3,8	9,5	6,1	0,0	1.004,0
22	28,1	33,6	22,5	79	4,1	9,6	5,7	0,0	1.004,7
23	28,3	34,5	22,0	75	3,8	9,3	6,0	0,0	1.004,9
24	28,2	32,2	24,1	77	3,9	1,6	4,0	0,0	1.006,4
25	28,8	33,4	24,1	78	3,8	9,2	5,6	0,0	1.005,8
26	29,3	34,2	24,3	74	4,1	10,0	6,3	0,0	1.005,9
27	29,5	35,3	23,6	77	4,6	10,1	6,3	0,0	1.005,8
28	29,3	35,6	22,9	77	4,3	9,9	6,3	0,0	1.005,8
29	28,3	33,6	23,0	80	4,1	9,6	5,6	0,0	1.005,3
30	28,5	33,5	23,5	78	4,8	9,3	5,8	0,0	1.004,3
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>276,1</b>	<b>183,5</b>	<b>0,0</b>	-
Méd.	29,1	34,6	23,6	75	4,2	9,2	6,1	-	1.004,7
Máx.	30,5	36,8	24,8	80	5,0	10,2	7,3	0,0	1.006,4
Mín.	28,1	32,2	22,0	64	3,5	1,6	4,0	0,0	1.003,0


<sup>(1)</sup> O significado encontra-se na lista de abreviaturas.

**Tabela 12.** Valores diários dos elementos climáticos referentes a dezembro de 2017. Parnaíba, PI.


Dia	Tmed <sup>(1)</sup> (°C)	Tmax <sup>(1)</sup> (°C)	Tmin <sup>(1)</sup> (°C)	UR <sup>(1)</sup> (%)	Vel <sup>(1)</sup> (m/s)	Insol <sup>(1)</sup> (h)	EToPM <sup>(1)</sup> (mm)	Prec <sup>(1)</sup> (mm)	PA <sup>(1)</sup> (hPa)
1	29,4	34,0	24,8	76	4,4	8,4	5,8	0,0	1.005,0
2	29,7	35,2	24,2	75	4,6	10,0	6,5	0,0	1.005,4
3	29,8	34,6	24,9	67	4,0	9,0	6,6	0,0	1.004,1
4	29,4	35,4	23,4	79	3,9	9,1	5,8	0,0	1.004,7
5	29,1	36,0	22,2	74	5,0	10,0	6,7	0,0	1.005,5
6	30,2	36,5	23,9	78	3,8	9,7	6,1	0,0	1.003,1
7	29,0	33,8	24,2	81	3,5	6,8	4,9	0,0	1.004,2
8	28,6	33,3	23,8	78	3,2	8,9	5,4	0,0	1.005,7
9	28,3	33,6	23,0	74	2,8	9,7	5,7	0,0	1.005,0
10	28,9	34,2	23,6	71	3,0	7,3	5,5	0,0	1.003,9
11	28,8	34,6	23,0	77	4,0	9,8	6,0	0,0	1.004,4
12	29,7	36,2	23,1	74	4,5	9,3	6,5	0,0	1.004,9
13	29,2	34,5	23,8	75	4,0	6,5	5,4	0,0	1.005,2
14	28,5	33,6	23,4	76	3,6	6,3	5,1	0,0	1.005,8
15	28,8	33,2	24,3	79	3,6	9,5	5,5	0,0	1.006,5
16	28,9	33,2	24,5	78	4,1	8,4	5,5	0,0	1.005,8
17	29,7	35,0	24,4	74	2,6	8,6	5,6	0,0	1.004,6
18	28,6	34,2	23,0	78	5,8	4,2	5,1	0,0	1.005,7
19	27,3	31,5	23,0	81	3,1	0,0	3,1	0,0	1.006,7
20	29,2	32,8	25,5	81	3,3	3,4	4,0	0,0	1.005,0
21	29,2	32,8	25,5	81	3,3	3,4	4,0	0,0	1.005,0
22	27,4	31,5	23,3	86	3,1	3,1	3,4	2,4	1.005,5
23	29,4	34,8	23,9	82	2,7	6,0	4,6	0,2	1.005,7
24	28,9	33,2	24,5	83	3,2	3,8	4,0	0,0	1.004,1
25	30,0	35,2	24,7	84	3,2	4,8	4,9	0,0	1.003,9
26	29,8	34,9	24,7	76	3,0	9,7	5,9	0,0	1.004,1
27	28,9	33,2	24,5	79	3,4	6,5	4,9	0,0	1.005,4
28	29,9	34,9	24,8	78	3,4	9,4	5,8	0,0	1.004,6
29	29,3	34,3	24,2	78	4,0	8,9	5,7	0,0	1.004,7
30	29,4	34,6	24,1	76	4,6	9,7	6,2	0,0	1.006,2
31	30,4	35,8	24,9	75	4,6	9,8	6,5	0,0	1.006,2
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>230,0</b>	<b>166,4</b>	<b>2,6</b>	-
Méd.	29,1	34,2	24,0	78	3,7	7,4	5,4	-	1.005,1
Máx.	30,4	36,5	25,5	86	5,8	10,0	6,7	2,4	1.006,7
Mín.	27,3	31,5	22,2	67	2,6	0,0	3,1	0,0	1.003,1

<sup>(1)</sup>O significado encontra-se na lista de abreviaturas.


## Comparação das normais climatológicas do Município de Parnaíba, PI, do período de 1978 a 2016 e do ano de 2017.




**Figura 1.** Valores médios mensais da temperatura máxima do ar referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI.




**Figura 2.** Valores médios mensais da temperatura mínima do ar referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI.-




**Figura 3.** Valores médios mensais da temperatura média do ar referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI.




**Figura 4.** Valores médios mensais da umidade relativa do ar referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI.




**Figura 5.** Valores médios mensais da velocidade do vento referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI.



**Figura 6.** Valores médios mensais da insolação referentes a 2017 e ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI.



**Figura 7.** Valores médios mensais da evapotranspiração de referência pelo método de Penman-Monteith referentes a 2017 e ao período de 1990 a 2016. Parnaíba, PI.



**Figura 8.** Totais mensais da precipitação pluviométrica referentes a 2017 e valores médios dos totais mensais da precipitação pluviométrica referentes ao período de 1978 a 2016. Parnaíba, PI.

## Resumo anual


**Tabela 13.** Valores médios ou totais anuais dos elementos climáticos referentes a 2017 e à normal climatológica de 1978-2016. Parnaíba, PI.

Elemento climático	Média anual	
	2017	1978-2016
Temperatura média do ar (°C)	28,3	28,0
Temperatura máxima do ar (°C)	33,3	32,8
Temperatura mínima do ar (°C)	23,2	23,2
Umidade relativa do ar (%)	74,2	75,1
Velocidade do vento (m/s)	2,6	2,6
Pressão atmosférica (hPa)	1006,5	1006,4*
Insolação (horas/dia)	7,7	7,9
Evapotranspiração de referência por Penman-Monteith (mm/dia)	4,9	5,2**
<b>Total anual</b>		
Precipitação (mm)	887,6	1016


\* Média referente ao período de 2004 a 2016

\*\* Média referente ao período de 1990 a 2016.

## Balanço hídrico climatológico referente ao ano de 2016



**Figura 9.** Componentes do balanço hídrico simplificado para o município de Parnaíba, PI, referente ao ano de 2016.



**Figura 10.** Extrato do balanço hídrico para o município de Parnaíba, PI, referente ao ano de 2016.

## Referências

- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2005 para o Município de Parnaíba, PI.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2006. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 131).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2010 para o Município de Parnaíba, Piauí.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2011. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 211).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2012 para o Município de Parnaíba, Piauí.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2013. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 223).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2014 para o Município de Parnaíba, Piauí.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2015. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 235).
- BASTOS, E.A.; ANDRADE JÚNIOR, A.S; RODRIGUES, B.H.N. **Boletim agrometeorológico de 2015 para o município de Parnaíba, PI.** Teresina: Embrapa Meio-Norte. 2016. 38p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 240).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2006 para o Município de Parnaíba, PI.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2007. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 155).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2007 para o Município de Parnaíba, Piauí.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2008. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 182).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2008 para o Município de Parnaíba, Piauí.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2009. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 201).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2009 para o Município de Parnaíba, Piauí.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2010. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 207).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2011 para o município de Parnaíba, PI.** Teresina: Embrapa Meio-Norte. 2012. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 221).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; RODRIGUES, B. H. N. **Boletim agrometeorológico de 2013 para o Município de Parnaíba, Piauí.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2014. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 227)

BASTOS, E. A.; RODRIGUES, B. H. N.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de. **Dados agrometeorológicos para o município de Parnaíba, PI (1990-1999)**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2000. 27 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 46).

BASTOS, E. A.; RODRIGUES, B. H. N.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim agrometeorológico de 2001 para o Município de Parnaíba-PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2002. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 67).

BASTOS, E. A.; RODRIGUES, B. H. N.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim agrometeorológico do ano de 2000 para o município de Parnaíba, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2001. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 61).

BASTOS, E. A.; RODRIGUES, B. H. N.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim agrometeorológico do ano de 2002 para o Município de Parnaíba, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2003. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 76).

BASTOS, E. A.; RODRIGUES, B. H. N.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim agrometeorológico do ano de 2003 para o Município de Parnaíba, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2004. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 99).

BASTOS, E. A.; RODRIGUES, B. H. N.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim agrometeorológico do ano de 2004 para o Município de Parnaíba, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2005. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 112).

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Agricultura Irrigada. **Boletim Agrometeorológico 1990. Parnaíba, 1990**. 46 p. (EMBRAPA-CNPAl. Boletim Agrometeorológico, 1).

PEREIRA, A. R.; VILLA NOVA, N. A.; SEDIYAMA, G. C. **Evapo(transpi)ração**. Piracicaba: FEALQ, 1997. 183 p.

THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. **The water balance**. Centerton: Drexel Institute of Technology, 1955. 104 p. (Drexel Institute of Technology. Publications in Climatology, v. 8, n. 1).



Ministério da  
**Agricultura, Pecuária  
e Abastecimento**

CGPE 14729