



ROBUSTAS
Amazônicas
Novas Cultivares Híbridas

Embrapa

BRS 1216

Coffea canephora



GRUPO I:
plantar com grupos II e III

Características

Potencial produtivo: **Maior que 120 sacas/ha**

Peneira média: **15**

Ciclo de maturação: **Intermediário**

Uniformidade de maturação: **Alta**

Porte das plantas: **Alto**

Resistência ao tombamento: **Muito resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 79 pontos (Potencial Fino)**

Atributos:

Chocolate, cereal, amadeirado

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Resistente**

Cercosporiose: **Pouco suscetível**

Nematoide: **Muito resistente**

Destaque

Arquitetura favorável a
mecanização dos tratos culturais

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do
Mato Grosso e Sul do Amazonas

Embrapa

BRS 2299

Coffea canephora



GRUPO II:
plantar com grupos I e III

Características

Potencial produtivo: **Maior que 110 sacas/ha**

Peneira média: **14**

Ciclo de maturação: **Intermediário**

Uniformidade de maturação: **Média**

Porte das plantas: **Médio**

Resistência ao tombamento: **Muito resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 70 pontos (Comercial)**

Atributos:

Cereal, herbal

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Resistente**

Cercosporiose: **Pouco suscetível**

Nematoide: **Resistente**

Destaque

Arquitetura favorável a
mecanização dos tratos culturais

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do
Mato Grosso e Sul do Amazonas



BRS 2314

Coffea canephora



GRUPO II:
plantar com grupos I e III

Características

Potencial produtivo: **Maior que 100 sacas/ha**

Peneira média: **14**

Ciclo de maturação: **Tardio**

Uniformidade de maturação: **Alta**

Porte das plantas: **Alto**

Resistência ao tombamento: **Pouco resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 80 pontos (Fino especial)**

Atributos:

Chocolate, caramelo, frutas e amêndoas

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Resistente**

Cercosporiose: **Pouco suscetível**

Nematoide: **Muito resistente**

Destaque

Qualidade da bebida

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do

Mato Grosso e Sul do Amazonas



BRS 2336

Coffea canephora



GRUPO II:
plantar com grupos I e III

Características

Potencial produtivo: **Maior que 120 sacas/ha**

Peneira média: **16**

Ciclo de maturação: **Tardio**

Uniformidade de maturação: **Média**

Porte das plantas: **Médio**

Resistência ao tombamento: **Resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 75 pontos (Comercial superior)**

Atributos:

Doce, retrogosto suave

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Resistente**

Cercosporiose: **Pouco suscetível**

Nematoide: **Muito suscetível**

Destaque

Peneira alta

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do
Mato Grosso e Sul do Amazonas



BRS 2357

Coffea canephora



GRUPO II:
plantar com grupos I e III

Características

Potencial produtivo: **Maior que 100 sacas/ha**

Peneira média: **15**

Ciclo de maturação: **Tardio**

Uniformidade de maturação: **Baixa**

Porte das plantas: **Baixo**

Resistência ao tombamento: **Pouco resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 70 pontos (Comercial)**

Atributos:

Neutro, sem atributos que o destaquem

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Suscetível**

Cercosporiose: **Pouco suscetível**

Nematoide: **Muito suscetível**

Destaque

Planta compacta com porte reduzido e copa densa

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas

Embrapa

BRS 3137

Coffea canephora



GRUPO III:
plantar com grupos I e II

Características

Potencial produtivo: **Maior que 110 sacas/ha**

Peneira média: **14**

Ciclo de maturação: **Precoce**

Uniformidade de maturação: **Alta**

Porte das plantas: **Médio**

Resistência ao tombamento: **Pouco resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 70 pontos (Comercial)**

Atributos:

Neutro, sem atributos que o destaquem

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Resistente**

Cercosporiose: **Pouco suscetível**

Nematoide: **Resistente**

Destaque

Rusticidade

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do

Mato Grosso e Sul do Amazonas



BRS 3193

Coffea canephora



GRUPO III:
plantar com grupos I e II

Características

Potencial produtivo: **Maior que 100 sacas/ha**

Peneira média: **14**

Ciclo de maturação: **Precoce**

Uniformidade de maturação: **Média**

Porte das plantas: **Médio**

Resistência ao tombamento: **Pouco resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 75 pontos (Comercial superior)**

Atributos:

Chocolate, caramelo e amêndoas

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Resistente**

Cercosporiose: **Resistente**

Nematoide: **Muito suscetível**

Destaque

Rusticidade

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas

Embrapa

BRS 3210

Coffea canephora



GRUPO III:
plantar com grupos I e II

Características

Potencial produtivo: **Maior que 120 sacas/ha**

Peneira média: **16**

Ciclo de maturação: **Intermediário**

Uniformidade de maturação: **Alta**

Porte das plantas: **Muito alto**

Resistência ao tombamento: **Resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 70 pontos (Comercial)**

Atributos:

Neutro, cereal

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Resistente**

Cercosporiose: **Resistente**

Nematoide: **Muito resistente**

Destaque

Peneira alta

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas



BRS 3213

Coffea canephora



GRUPO III:
plantar com grupos I e II

Características

Potencial produtivo: **Maior que 120 sacas/ha**

Peneira média: **15**

Ciclo de maturação: **Intermediário**

Uniformidade de maturação: **Alta**

Porte das plantas: **Muito alto**

Resistência ao tombamento: **Muito resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 75 pontos (Comercial superior)**

Atributos:

Amadeirado, ervas, especiarias

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Resistente**

Cercosporiose: **Resistente**

Nematoide: **Medianamente resistente**

Destaque

Estabilidade de produção

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas

Embrapa

BRS 3220

Coffea canephora



GRUPO III:
plantar com grupos I e II

Características

Potencial produtivo: **Maior que 110 sacas/ha**

Peneira média: **15**

Ciclo de maturação: **Intermediário**

Uniformidade de maturação: **Média**

Porte das plantas: **Alto**

Resistência ao tombamento: **Pouco resistente**

Características da Bebida

Pontuação (SCAA): **Maior que 79 pontos (Potencial Fino)**

Atributos:

Amêndoas, pimenta, finalização seca

Reação a Patógenos

Ferrugem: **Resistente**

Cercosporiose: **Resistente**

Nematoide: **Suscetível**

Destaque

Estabilidade de produção

Regiões Indicadas para Plantio

Rondônia, Acre, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas

Embrapa



Informações:

SAC: (69) 3219-5058

www.embrapa.br/rondonia

parceria



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL