



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA

Vinculada ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária – MARA

Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia – CPAA

Manaus, AM

TECNOLOGIAS GERADAS PARA O ESTADO DO AMAZONAS

1990



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA

Vinculada ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária – MARA

Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia – CPAA

Manaus, AM

TECNOLOGIAS GERADAS PARA O ESTADO DO AMAZONAS

João Luiz Hartz

Walda Corrêa dos Santos

Margareth Queiroz

© EMBRAPA, 1990

EMBRAPA-CPAA. Documentos, 1

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na
EMBRAPA-CPAA

Cx. Postal, 455

Telefone: (092) 233-5568

Telex: (092) 2440

69000 - Manaus, AM

Comitê de Publicações:

Acilino do Carmo Canto (Presidente)

Aparecida das Graças Claret de Souza

Firmino José do Nascimento Filho

João Luiz Hartz

Luadir Gasparotto

Walda Corrêa dos Santos (Secretária)

Tiragem: 500 exemplares

HARTZ, J.L.; SANTOS, W.C. dos; QUEIROZ, M. **Tecnologias geradas para o Estado do Amazonas.** Manaus, EMBRAPA-CPAA, 1990. 178p. (EMBRAPA-CPAA. Documentos, 1).

1. Tecnologia-Difusão. 2. Tecnologia - Transferência.
I. Santos, Walda Corrêa dos, colab. II. Queiroz, Margareth, colab. III. EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia (Manaus, AM). IV. Título. V. Série.

CDD 664.098113

TÍTULO DA TECNOLOGIA

Avicultura de corte no Estado do Amazonas

RESUMO TECNOLÓGICO

A alternativa para se tentar reativar a avicultura de corte no Estado, seria reduzir os custos de produção, através da substituição total ou parcial das matérias-primas importadas, por regionais. Os resultados experimentais com a utilização da mandioca - de elevado potencial e tradição de cultivo na região - em rações para frangos de corte, podem ser usados de imediato pelos criadores de frangos de corte do Estado do Amazonas.

Em rações completas para frangos de corte, contendo 65% de milho e 31,7% de farelo de soja e mistura mineral, o farelo de raiz integral de mandioca substituiu até 45% do milho, sem alterar significativamente o consumo médio de ração total, o ganho de peso médio total e a conversão alimentar de frangos de corte, num período de 1 a 56 dias de idade (idade de abate).

BENEFÍCIOS AO PRODUTOR

A substituição de fontes tradicionais de energia nas rações, por produtos regionais - exemplo: milho por farelo integral de raiz de mandioca -, representa uma alternativa viável à agropecuária amazonense, visto que o milho é escasso e caro na região, enquanto que a cultura da mandioca é largamente difundida.

PESQUISADOR ENVOLVIDO

Antônio Cláudio Uchôa Izel

PUBLICAÇÃO

Não houve