



EMBRAPA

Centro de Pesquisa Agropecuária
do Trópico Semi-Árido (CPATSA)
BR - 428 Km 152 Rod. Petrolina/L. Gde.
Fone: (081) 961 - 0122
Telex (081) 1878
Cx. Postal, 23
56.300 - PETROLINA - PE

ISSN 0100-9729

DOCUMENTOS


Nº 49, junho/88, p.1-7

A VERMINOSE DOS CAPRINOS¹

Terezinha Padilha Charles²



A verminose ataca todas as criações (ca^ubritos, cabritas, marrões, marrãs, cabras e bodes), que vivem nas áreas secas do Nordeste. Quando os animais têm um gran^{de} número de vermes eles ficam magros, fracos, ressecados, com pêlos arrepiados e sem brilho ou com diarréia. A vermino^{se} se causa sérios prejuízos à criação de caprinos, mas ela pode ser controlada.



Criação com vermes


¹ Preparado para utilização por pequenos produtores de caprinos do Nordeste brasileiro. Ilus^{tração} executada pelo Med. Vet. Frédéric Poudevigne.

² Med. Vet., Ph.D., EMBRAPA-Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA), Caixa Postal 23, 56300 Petrolina, PE.

DOC/49, CPATSA, junho/88, p.2

AS VERMINOSES CAUSAM:


- Diminuição da Parição



Criação com vermes:
pouca cria, prejuízo
para o Produtor.

- Diminuição do Crescimento

Bodete
com **1** ano de idade




Com vermes: fraco, pequeno

DOC/49, CPATSA, junho/88, p.3

- Diminuição da Produção de Leite

Com vermes: pouco leite



- Aumento do Número de Mortes no Rebanho




Com vermes: maior o número de mortes

DOC/49, CPATSA, junho/88, p.4

COMO CONTROLAR A VERMINOSE:

Para evitar que a verminose atrapalhe as criações, elas devem receber remédios (vacinas, vermífugos), que matam os vermes que vivem no coalho (abomaso) e intestinos (fino e grosso).




Maneira de controlar os vermes e evitar que os animais fiquem doentes:


- Dar uma dose de remédio contra vermes (vacinas, vermífugos), aos cabritos, cabritas, marrões, marrãs, cabras e bodes, no início da seca e outra no final da seca.
- A aplicação do remédio contra vermes no início e no final da seca, fará com que os animais tenham menos vermes no período seco, quando o pasto é fraco, e evitará que na época das chuvas os animais fiquem com grande quantidade de vermes.
- O controle dos vermes com uma aplicação de remédio contra vermes, no início e no final da seca, só funciona se o remédio for aplicado a todas as criações que comem no mesmo pasto, na mesma época.
- Se o remédio contra vermes não for aplicado na mesma época em todas as criações, os animais que não receberam o remédio sujarão o pasto com as fezes. É nas fezes onde saem os ovos dos vermes, que se desenvolvem até formarem as larvas. As larvas são vermes muito pequenos que vivem no pasto.

DOC/49, CPATSA, junho/88, p.5

- São muitos os remédios contra vermes (vacinas, vermífugos), que podem ser aplicados nas criações. Os melhores são os que servem para vários tipos de vermes ao mesmo tempo. Os remédios contra vermes, podem ser encontrados nas casas de produtos veterinários.
- A melhor maneira de dar o remédio às criações é pela boca, porque é mais prático e evita aplicar injeções que podem ajudar a espalhar o carço.
- Para aplicar o remédio pela boca, a melhor maneira é encostar o bico da seringa no canto da boca da criação e colocar o bico na goela. Depois apertar a seringa para sair a quantidade necessária, de acordo com o peso da criação. Nunca dê menos que o necessário.



Colocar a seringa
no canto da boca




Colocar o bico
da seringa na goela

- Ao comprar criações para aumentar ou melhorar o rebanho, dar uma dose de remédio contra vermes, antes de soltar a criação no pasto.
- Consulte os escritórios veterinários ou os serviços de extensão da sua região, para retirar qualquer dúvida e obter informações mais recentes.

DOC/49, CPATSA, junho/88, p.6

CUIDADOS COM A APLICAÇÃO DOS REMÉDIOS CONTRA VERMES:

- Não usar o leite das cabras para consumo da família ou para fazer queijo e não abater criação para comer ou vender, enquanto o remédio estiver na carne da criação. As embalagens dos remédios (caixas, envelopes), trazem a quantidade de dias que o produtor deve esperar para fazer uso do leite e da carne das criações que receberam o remédio.
- Ler na embalagem do remédio contra vermes, se o remédio prejudica as cabras prenhes.
- Ver na hora de comprar, se o prazo de validade do remédio não está vencido ou perto de vencer.



DOC/49, CPATSA, junho/88, p.7

VANTAGENS DO CONTROLE DA VERMINOSE:


As criações com vermes controlados, têm mais crias, produzem mais leite, crescem mais e morrem menos.



Criações com vermes controlados:
muitas crias.



Muito leite



Bodete
com **1** ano de idade

Forte, grande

Criações com vermes controlados: com saúde e lucro para o produtor