



**EMBRAPA**

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA  
ARROZ, FEIJÃO  
BR 153 KM 4 - CAIXA POSTAL 179  
FONE: 261-3022 - 74000 - GOIÂNIA - GO.  
Vinculada ao Ministério da Agricultura

ISBN

## COMUNICADO TÉCNICO

Nº 7      setembro 1980      p.1/4

### CULTIVARES MELHORADAS E TRADICIONAIS DE FEIJÃO NOS ESTADOS

*Ricardo José Guazzelli<sup>1</sup>*

A presente relação, que tem caráter preliminar, foi organizada com base nas ATAS das reuniões de programação regional de pesquisa, que o Centro Nacional de Pesquisa Arroz, Feijão (CNPAP) vem realizando desde 1976, para Feijão; relatórios técnicos das instituições regionais; viagens de acompanhamento realizadas por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa - Arroz, Feijão; informações prestadas pelo serviço de extensão e recomendação de Sistemas de Produção.

Periodicamente este trabalho deverá ser reformulado com base em informações regionais, indicando quais são as cultivares melhoradas e tradicionais mais se meadas em cada estado.

Estão incluídas cultivares com reconhecidas qualidades comerciais, que se comportaram bem em ensaios de rendimento, muito embora algumas delas ainda não estejam sendo plantadas extensivamente. Esses dados referem-se, predominantemente, a resultados experimentais em monocultura, quando se sabe que o feijão é mais plantado em consórcio na maioria dos estados.

A avaliação do aumento médio do rendimento, possível de se obter com utilização de melhores cultivares, comparativamente a cultivares tradicionais não melhoradas, foi levantada de dados experimentais disponíveis em monocultura.

Finalmente, apresenta-se a listagem das cultivares de feijão, organizada pelo Serviço de Produção de Sementes Básicas - SPSB/EMBRAPA, para multiplicação de sementes em 1979/80.

<sup>1</sup> Chefe Adjunto Técnico do Centro Nacional de Pesquisa Arroz e Feijão - EMBRAPA  
BR-153, Km.4, Caixa Postal 179 - Goiânia, Goiás.

## CULTIVARES MELHORADAS E TRADICIONAIS DE FEIJÃO NOS ESTADOS

E S T A D O	CULTIVARES MELHORADAS	CULTIVARES TRADICIONAIS
<u>ACRE</u>	Carioca, Piratã, Aroana, IPA 1, Iguaçu	Fígado de Ganso, Gurgurtuba, Mudubim, Mulatinho, Bico de Ouro.
<u>ALAGOAS</u>	IPA 74-19	Mulatinho Vagem Roxa, Rim de Porco, Favinha.
<u>BAHIA</u>	IPA 74-19, Carioca, Iguaçu, Costa Rica	Mulatinho Vagem Roxa, Grosso Favinha, Mulatinho Irecê, Mulatinho Simétrico, Mulata gorda, Vila Nova, Roxo, Bagajo.
<u>ESPÍRITO SANTO</u>	Jamapa, Rio Tibagi, Cornell 49-242 Rico Pardo 896, Rico 23.	Caetê, Paina, Terrinha, Porto Alegre.
<u>GOIÁS</u>	Carioca, Costa Rica, Jalo EEP 558, Rio Tibagi, Rico 23	Roxinho, Rapê, Enxofre, Bico de Ouro, Preto Comum, Jalo.
<u>MATO GROSSO</u>	IPA 74-19, Cuva 168, Rico Baio 1014, Rico 23, Carioca	Roxinho, Enxofre, Manteiga, Jalo.
<u>MINAS GERAIS</u>	Carioca, Costa Rica, Rico 23, Jalo EEP 558, S 182 N, Mantegão Fosco 11, Rico Baio 1014, Pintado, Mulatinho, Paulista, Paranã, Palmital Precoce, Rosinha G <sub>2</sub>	Goiano Precoce, Roxinho, Rapê, Enxofre, Amarelinho, Paranã, Opaquinho, Preto Comum, Mulatinho, Bico de Ouro, Rosinha, Baetão, Pardo, Manteigão, Amendoin, Caetê, Vinagrinho, Carotã, Vermelho Rajado.
<u>PARÁ</u>	Rico 23, Carioca, Ven 350, Iguaçu, Mulatinho Vagem Roxa.	Jalo, Canário, Pretinho, Malhado Rico.
<u>PARANÁ</u>	Carioca, Piratã 1 e 2, Aroanã, Catu (H38Cl727), Rio Tibagi, Iguaçu, Rico 23	Chumbinho, Bolinha, Jalo, Bico de Ouro, Rosinha, Preto Comum.
<u>PERNAMBUCO</u>	IPA 74-19, IPA 1, Costa Rica	Mulatinho Vagem Roxa, Rim de Porto, Gordo, Favinha.

## CULTIVARES MELHORADAS E TRADICIONAIS DE FELJÃO NOS ESTADOS

E S T A D O	CULTIVARES MELHORADAS	CULTIVARES TRADICIONAIS
<u>RIO GRANDE DO SUL</u>	Turrialba 4, Guanteian 6662, Rio Tibagi, Cuva 168 N, Rico 23	Cubano, Cavalo claro, Chileno, Branco grande.
<u>RIO DE JANEIRO</u>	Turrialba 4, Cornell 49-242, Rio Tibagi, Ven.350, Costa Rica, Rico 23, Preto 143.	Caeté, Paina, Preto comum
<u>RONDONIA</u>	Carioca, Ven.350, Rio Tibagi	Paquinha, Jalo, Preto, Chumbinho, Roxinho, Lustroso, Roxo Mineiro, Bico de Ouro, Rosinha.
<u>SANTA CATARINA</u>	Turrialba 4, Costa Rica, Rio Tibagi, Iguaçu, 51052	Preto Catarinense, Preto Miúdo, Porto Alegre, Tubarão.
<u>SÃO PAULO</u>	Carioca, Piratã 1 e 2, Aroana, Moruna, Aete, Rosinha G <sub>2</sub>	Mulatinho, Bico de Ouro, Chumbinho, Roxinho, Jalo, Goiano Precoce, Rosinha.
<u>SERGIPE</u>	IPA 74 19	Favinha, Milagre de Stº Antonio, Vagem Roxa, Rim de Porco.

Cultivares em multiplicação pelo SPSB - 1979/80

Pretos

Rio Tibagi  
Cuva 168 N  
Rico 23  
Costa Rica  
Iguaçu

Cores

Rosinha G<sub>2</sub>  
Jalo EEP 558  
IPA 74-19  
Carioca  
Aroana

## EFETIVO DE CULTIVARES MELHORADAS DE FEIJÃO NAS REGIÕES BRASILEIRAS

I Simpósio Brasileiro de Feijão - 1971.

REGIÃO	AUMENTO DA PRODUÇÃO %	OBSERVAÇÕES
NORTE	187	A melhor cultivar comparada com a cultivar regional (IPEAN).
NORDESTE	69	Média 12 ensaios (IPA e IPEANE). Melhor cultivar comparada com a cultivar regional.
LESTE	18	Idem, média de 5 ensaios realizados pelo IPEAL, em convênio com a CVSP e SUDENE.
CENTRO OESTE	87	Idem, média de 19 ensaios demonstrações de resultados realizados pela ACAR-Minas e ACAR-Goiás, em colaboração com o IPEACO.
CENTRO-SUL	36	Idem, média de 15 ensaios conduzidos pelo IPEAS, Sec. de Agricultura do Paraná, Instituto Agrônomo do Campinas e IPEACS.
SUL	35	Idem, média de 28 ensaios conduzidos pelo IPEAS e Sec. de Agricultura do Rio Grande do Sul.

## OBSERVAÇÕES:

- 1) Com base em resultados de experimentos em monocultura;
- 2) Avaliação recente no CNPAF, de 8 experimentos conduzidos por instituições de pesquisa da região Norte deram aumento médio de 112% sobre a cultivar tradicional com amplitude de variação de 15 a 244%, (Dados experimentais de 1977).



**EMBRAPA**

**CENTRO NACIONAL DE PESQUISA - ARROZ, FEIJÃO**  
BR 153 KM 4 - CAIXA POSTAL 179  
CEP 74000 - GOIÂNIA - GO.

CEP

--	--	--	--	--