



Arroz e Feijão

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
Rodovia GO-462 km 12 Zona Rural Caixa Postal 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Telefone (62) 3533-2110 Fax (62) 3533-2100
sac@cnpaf.embrapa.br
www.cnpaf.embrapa.br

Embrapa Amazônia Oriental, Belém/PA
Embrapa Meio Norte, Teresina/PI
Embrapa Rondônia, Porto Velho/RO
Embrapa Roraima, Boa Vista/RR
Embrapa Transferência de Tecnologia, Brasília/DF

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e
Fundário (Agenciarrural) – Goiânia/GO;
Centro Federal de Educação Tecnológica de
Urutaí, Uned Morrinhos, Morrinhos/GO;
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais, Belo Horizonte/MG;
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Mato Grosso, Cuiabá/MT;
Fundação Universidade do Tocantins, Palmas/TO;
Sementes Embrião LTDA, Palmeiras/GO;
Universidade Estadual de Goiás, Unidade
Universitária de Ipameri, Ipameri/GO;
Universidade Federal de Lavras, Lavras/MG.

Mais Alimentos

Um plano da agricultura familiar para o Brasil

Ministério do
Desenvolvimento
Agrário

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



Edição: Embrapa Arroz e Feijão - Ano: 2007 - Produção - Aluisio Goulart e Sebastião José de Araújo - ANT / ACE - Tiragem: 1000 exemplares / 2ª impressão (2000): 1.500 exemplares / 3ª impressão (2000): 3.000 exemplares



*Cultivar de Arroz de Terras Altas com
excelência em qualidade de grãos*

Embrapa

2007

INTRODUÇÃO

A Embrapa disponibiliza uma nova cultivar de arroz para cultivo em terras altas, a BRS Monarca. Esta foi obtida de um cruzamento envolvendo quatro genitores que permitiram agregar características de maior resistência ao acamamento e à brusone, aumento do potencial produtivo e melhoria da qualidade dos grãos em um único produto, atendendo assim, os mais altos padrões de qualidade exigidos pelo mercado.

CARACTERÍSTICAS DA PLANTA

O tipo de arquitetura de planta da BRS Monarca, aliada ao seu alto vigor, permite um bom fechamento das entrelinhas, contribuindo para a redução do desenvolvimento de plantas invasoras, um dos principais entraves da cultura do arroz de terras altas em áreas de agricultura intensiva. Em função dessa característica, a BRS Monarca pode ser recomendada para plantio em área de "terras velhas" e de integração lavoura-pecuária.



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS MÉDIAS

Altura da planta: 107 cm.
Comprimento de panícula: 26,4 cm.
Ciclo da sementeira à maturação: 112 dias.
Ciclo do plantio à floração: 80 dias.
Produção nos ensaios: 3580 Kg/ha.
Comprimento do grão polido: 8,9 mm.
Peso de 1000 sementes: 27,8 g.
Boa resistência às doenças do arroz.
Moderadamente resistente ao acamamento.

REGIÕES INDICADAS PARA CULTIVO

Indicada para plantio nas regiões centro-norte do Mato Grosso, Rondônia e Pará.

QUALIDADE DOS GRÃOS

A excelência na qualidade dos grãos é o grande diferencial da BRS Monarca. Os grãos polidos se apresentam translúcidos, com teor de amilose e temperatura de gelatinização intermediários, o que lhes confere ótimas características culinárias após o cozimento; ficam soltos, macios, enxutos e com excelente aparência.

- Classe dos grãos longo-fino.
- Período de maturação pós-colheita curto.
- Centro branco mínimo ou ausente.
- Rendimento industrial: apresenta alto rendimento de grãos inteiros quando colhidos no estágio adequado (em torno de 15 pontos percentuais a mais que a testemunha BRS Primavera).



O rendimento de grãos inteiros está diretamente relacionado com o ponto de colheita do arroz. Para a BRS Monarca, a colheita deverá ocorrer em torno de 30 dias após a floração, quando os grãos se encontram com cerca de 20 a 22% de umidade, podendo variar em função das condições de umidade e temperatura do ar.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

- Densidade de plantio: 70 sementes viáveis por metro de sulco, com distância de 30 a 35 cm entre linhas de plantio (200 a 233 sementes viáveis/m²).
- Quantidade de sementes por hectare: 62 a 72kg.
- Em condições de alta fertilidade, deve-se evitar alta densidade de plantio para reduzir a chance de acamamento.
- Recomenda-se fazer o controle preventivo da brusone em localidades com alta incidência dessa doença.