


Feijão Cultivares de



Embrapa

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão

Rod. GO 462 km 12 Sto. Antônio de Goiás GO

Caixa Postal 179 75375-000 Sto. Antônio de Goiás GO

Telefone (062) 3533 2110 Fax (062) 3533 2100

sac@cnpat.embrapa.br

www.cnpat.embrapa.br

Embrapa Transferência de Tecnologias

Escritório de Negócios de Goiânia

BR 153 km 04 Caixa Postal 714, 74001-979 Goiânia, GO

Telefone (62) 3202 6000 Fax (62) 3202 6020

engyn.snt@embrapa.br

Escritório de Negócios de Sete Lagoas

Rod. MG - 424, Km 065 - Caixa Postal 151, 35701-970 Sete Lagoas, MG

Telefone (31) 3779-1130 Fax (31) 3779-1133, (31) 3779-1131

ensei.snt@embrapa.br

Escritório de Negócios de Ponta Grossa

Rod. do Talco, km 3 Dist. Industrial 84001-970 - Ponta Grossa, PR

Telefone/Fax (42) 3228-1500

engpa.snt@embrapa.br

Escritório de Negócios de Passo Fundo

Rod. BR 285, km 294 C. Postal 451, 99001-970 - Passo Fundo, RS

Telefone (54) 3311-3696 Fax (54) 3311-3666


engpb.snt@embrapa.br

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



**Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento**

IMPRESSO



CULTIVARES DE FEIJÃO INDICADAS PELA EMBRAPA

Características das Cultivares

Cultivar	Grupo comercial	Ciclo (dias)		Porte da planta	Potencial de produtividade (kg/ha)		Região de adaptação
		Florescimento	Maturação		Não Irrigado	Irrigado	
BRS Campeiro	Preto	40	85	Ereto	4.917	-	SP, PR, SC e RS
BRS Grafite	Preto	41	90	Semi-ereto	-	4.744	GO, DF, TO, MG, RJ, PR, SC e SP
BRS 7762 Supremo	Preto	39	83	Ereto	3.767	3.946	GO, DF, TO, SE, AL, BA, PR, SC e SP
BRS Valente	Preto	53	90	Ereto	3.177	4.639	GO, DF, BA, SE, AL, MT, MS, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, TO e RO
Diamante Negro	Preto	51	92	Ereto	2.165	3.500	MS, MT, RO, SP, GO, DF, MG, PR, SC e RS
BRS Horizonte	Carioca	39	85	Ereto	3.513	3.909	GO, DF, MT, BA, SE, AL, MS, TO, SP, PR e SC
BRS Pontal	Carioca	41	87	Semi-prostrado	3.733	4.494	GO, DF, MT, BA, SE, AL, MG, MS, TO, SP, PR e SC
BRS Requite	Carioca	46	87	Semi-ereto	3.467	4.609	GO, DF, MT, BA, TO, SE, AL, MG, MS, PR, SC, SP
BRSMG	Carioca	44	85	Prostrado	2.300	3.000	MG e PR
Talismã Pérola	Carioca	46	86	Semi-prostrado	1.582	3.197	GO, DF, MT, BA, SE, AL, MG, TO, MS, MG, SC, RO, PR, SP, ES, RN, AC e RS
BRS Radiante	Manteigão	35	80	Ereto	3.231	3.544	GO, DF, MG, MS, BA, TO, SE, AL, SC, PR e SP
Jalo Precoco	Manteigão	27	75	Semi-ereto	1.035	2.600	GO, DF, BA, TO, SE, AL, MS, MT, MG, SC, PR e SP
BRS Timbó	Roxinho	43	87	Semi-ereto	2.112	3.450	GO, DF, MG, MS, TO, MT, PR, SC e SP
BRS Pitanga	Roxinho	38	83	Ereto	1.727	3.508	GO e DF
BRS Vereda	Rosinha	47	93	Semi-ereto	2.500	2.800	GO, DF, MG, MS, SC, PR e SP
BRS Marfim	Mulatinho	40	89	Semi-ereto	1.425	3.335	GO, DF, BA, SE, AL, PE, RN, PB e CE

Reação às Doenças



Cultivar	Mancha Angular	Antracnose	Ferrugem	Crestamento Bacteriano Comum
BRS Campeiro	MR	MR	MR	S
BRS Grafite	MR	R	R	S
BRS 7762 Supremo	MR	MR	MR	S
BRS Valente	MR	S	S	S
Diamante Negro	MR	MR	MR	MR
BRS Horizonte	S	MR	MR	S
BRS Pontal	MR	MR	MR	MR
BRS Requite	MR	MR	S	S
BRSMG Talismã	MR	MR	SI	S
Pérola	S	S	MR	S
BRS Radiante	MR	MR	MR	S
Jalo Precoco	MR	S	MR	MR
BRS Timbó	MR	MR	R	S
BRS Pitanga	MR	MR	MR	S
BRS Vereda	R	MR	R	S
BRS Marfim	R	MR	R	S

S = Suscetível R = Resistente MR = Moderadamente resistente

SI = Sem informação

CUIDADOS NA IMPLANTAÇÃO DA LAVOURA

- 1 - Usar sementes de qualidade garantida.
- 2 - Fazer tratamento de semente
- 3 - Proporcionar à semente condições favoráveis ao seu bom desenvolvimento:
 - ➔ Nas épocas das águas e da seca, colocar o adubo até 15 cm da superfície do solo.
 - ➔ Na época de inverno, colocar o adubo até 10 cm da superfície do solo.



4 - Semeadura

Velocidade (km/h)	Profundidade (cm)	Plantas nascidas em 5 metros	
		Adubação superficial	Adubação profunda
3	4.1	78	78
6	4.2	68	72
9	3.2	55	55
11	2.7	43	57

Fonte: Embrapa Arroz e Feijão

Consulte sempre o técnico da sua região