

MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DO FEIJOEIRO

MIP-FEIJÃO
Tecnologia

Embrapa



2008

PASSOS PARA A REALIZAÇÃO DO MIP-FEIJÃO

1 - Identificar os danos, as pragas e seus inimigos naturais.

2 - Amostrar as pragas, seus danos e os inimigos naturais.

a) Amostragem da emergência até o estágio de 3-4 folhas trifolioladas:



Amostragem das pragas na face inferior e superior das folhas.

Marcação da área a ser amostrada em 2 m de linha

Kit para amostragem de pragas do feijoeiro


Número de amostragens:
Lavouras de até 5 ha = 4
Lavouras de até 10 ha = 6
Lavouras até 30 ha = 8
Lavouras de até 100 ha = 10

Tripes (2 batidas/ ponto)



Utilização da placa de plástico branco (50 cm x 40 cm) para amostragem de tripes

Desfolha



Amostragem visual do nível de desfolha em área de raio = 5 m.

Larva Minadora (10 folhas / ponto)



Amostragem da larva minadora com lupa



Aspecto das larvas vivas no foliolo



Arroz e Feijão

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rodovia GO-462 km 12 Zona Rural Caixa Postal 179

75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO

Telefone (62) 3533-2110 Fax (62) 3533-2100

sac@cnpaf.embrapa.br

www.cnpaf.embrapa.br

**Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento**



2008.008