

FOL 2151

Variedades de arroz ...

1981

FL-PP-FOL 2151



CPAO- 3694-1

ISBN



UEPAE de Dourados

Rodovia Dourados - Caarapó - Km. 05
Caixa Postal, 661 - DOURADOS - MS.

Nº 46

08.10.81

ário - noticiário - noticiário

material para imprensa, rádio e televisão - divulgação livre

VARIETADES DE ARROZ RECOMENDADAS PELA EMBRAPA PARA A SAFRA 1981/82

Recentemente a EMBRAPA, através da Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Dourados (UEPAE Dourados) liberou a recomendação de variedades de arroz para cultivo na safra 1981/82, na região da Grande Dourados.

A UEPAE Dourados tem procurado estudar as diferentes variedades de arroz para dar ao orizicultor maiores subsídios na escolha das variedades que vai plantar.

Para que uma variedade de arroz seja recomendada, ela deve apresentar boas características de:

- a) adaptação às condições locais de clima e solo;
- b) resistência às doenças;
- c) resistência ao acamamento;
- d) ciclo, de preferência curto ou semitardio;
- e) produtividade;
- f) rendimento de engenho.

A seguir são apresentadas as características das variedades recomendadas para os diversos sistemas de cultivo.



Variedades de arroz recomendadas para a região da Grande Dourados, na safra 1981/82, para cultivo em sequeiro em várzeas bem drenadas que não ofereçam condições de elevação do lençol freático.

Grupo de variedades	Ciclo (dias)	Altura de planta (m)	Tipo de grão	Peso de 1000 sementes (g)
PRECOCE	± 115			
Dourado Precoce		1,17	longo	23,5
IAC 25		1,20	longo	25,0
IAC 164		1,15	longo	29,0
IAC 165		1,20	longo	27,0
Pratão Precoce		1,30	longo	23,0
SEMITARDIO	± 145			
IAC 47		1,05	longo	28,0
IAC 1246 ^a		0,90	longo	33,0

^aSairá de recomendação a partir da safra 1982/83, inclusive.

Variedades de arroz recomendadas para a região da Grande Dourados, para cultivo irrigado por submersão, safra 1981/82.

Grupo de variedades	Ciclo (dias)	Altura de planta (m)	Tipo de grão	Peso de 1000 sementes (g)
PRECOCE	± 110			
Bluebelle		0,75	longo	16,5
Labelle		0,75	longo	24,0
Lebonnet		0,85	longo	19,0
SEMITARDIO	± 140			
IAC 120 ^a		1,20	longo	36,0
IR-665		0,80	longo	24,5
CICA-8		0,90	longo	18,5
CICA-9		0,85	longo	19,0
BR/IRGA-409		0,95	longo	16,0
IR-841		0,65	longo	20,0
IRGA-408		0,95	longo	26,2
TARDIO	± 160			
BG 90-2		0,80	longo	23,5
IAC 435 ^a		1,60	longo	32,0
IAC 899		0,90	longo	24,0

^a Sairão de recomendação a partir da safra 1982/83, inclusive.

Variedades de arroz recomendadas para a região da Grande Dourados, para cultivo em várzeas úmidas que ofereçam condições de elevação do lençol freático, safra 1981/82.

Grupo de variedades	Ciclo (dias)	Altura de planta (m)	Tipo de grão	Peso de 1000 sementes (g)
PRECOCE	± 115			
Bluebelle		0,75	longo	16,5
Labelle		0,75	longo	24,0
Lebonnet		0,85	longo	19,0
SEMITARDIO	± 140			
IAC 120 ^a		1,20	longo	36,0
IR-665		0,80	longo	24,5
CICA-8		0,90	longo	18,5
CICA-9		0,85	longo	19,0
BR/IRGA-409		0,95	longo	16,0
IR-841		0,65	longo	20,0
IRGA-408		0,95	longo	26,2
TARDIO	± 160			
BG 90-2		0,80	longo	23,5
IAC 435 ^a		1,60	longo	32,0
IAC 899		0,90	longo	24,0

^a Sairão de recomendação a partir da safra 1982/83, inclusive.