



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
BR 163, km 253,6 - Trecho Dourados-Caarapó km 5 - Caixa Postal 661
79804-970 Dourados MS
Fone (067) 422-5122 Fax (067) 421-0811

COMUNICADO TÉCNICO

Nº 46, mar./99, p.1-3

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVARES, ZONEAMENTO E ÉPOCAS DE SEMEADURA PARA A CULTURA DO TRIGO EM MATO GROSSO DO SUL, SAFRA 1999

Paulo Gervini Sousa¹

Claudio Lazzarotto²

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem o objetivo de divulgar as recomendações de cultivares, zoneamento e épocas de semeadura para a cultura do trigo em Mato Grosso do Sul, safra 1999, aprovadas na XV Reunião da Comissão Centro-Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo.

2. RECOMENDAÇÃO DE CULTIVARES, ZONEAMENTO E ÉPOCAS DE SEMEADURA

De todas as tecnologias recomendadas, as que apresentam o menor custo para o produtor são: a escolha correta das cultivares e a semeadura das mesmas dentro da época recomendada. No Estado, há variações entre e dentro das zonas tritícolas quanto às características edafoclimáticas, o que torna importante utilizar, em cada zona, somente as cultivares recomendadas, levando-se em consideração a presença ou não de alumínio (Al^{3+}) no solo e a melhor época de semeadura. Para efeito de recomendação de cultivares e também de épocas de semeadura, Mato Grosso do Sul foi dividido em quatro zonas tritícolas (A, B, C, D). Em todas as zonas não são admitidas prorrogações na época, uso de cultivares não recomendadas e cultivo em solos com baixa capacidade de retenção de água, como as areias quartzozas, aluviais arenosos, latossolos vermelho-amarelo e latossolos vermelho-escuro (com menos de 35% de argila).

¹ Eng.-Agr., Dr., CREA nº 9414/D-RS, Visto 1034-MS, Embrapa Agropecuária Oeste, Caixa Postal 661, 79804-970 - Dourados-MS. E-mail: gervini@cpao.embrapa.br

² Eng.-Agr., M.Sc., CREA nº 1306/D-MS, Embrapa Agropecuária Oeste. E-mail: claudio@cpao.embrapa.br

COT/46, CPAO, mar./99, p.2

2.1. Cultivares recomendadas

2.1.1. Trigo não irrigado

Cultivar	Classe Comercial	Solos com Al ³⁺	Solos sem A ³⁺	Zona Triticola
BR 17-Caiuás	Trigo Melhorador	R	R	A,B,C,D
BR 18-Terena	Trigo Pão	R	R	A,B,C,D
BR 31-Miriti	Trigo Pão	N	R	A,B,C,D
BR 40-Tuiúca	Trigo Melhorador	R	R	A,B,C,D
Embrapa 10-Guajá	Trigo Melhorador	N	R	A
OR-Juanito	Trigo Pão	N	R	A

Solos com Al³⁺: solos distróficos e álicos corrigidos;

Solos sem Al³⁺: solos eutróficos;

R= recomendada; e

N= não recomendada.

2.1.2. Cultivares e linhagens promissoras para as zonas A, B, C

Cultivares e linhagens em fase final de experimentação que, em processo de multiplicação de sementes, poderão receber os mesmos benefícios de financiamento e PROAGRO, estabelecidos para as cultivares recomendadas.

Para solos sem alumínio: CD 105, OC 968, Ocepar 16, OR 1 e Tauro.

Para solos com alumínio: BRS 49 e BRS 120.

2.1.3. Trigo irrigado

Podem ser utilizadas todas as cultivares recomendadas para solos sem Al³⁺.

2.2. Zoneamento e épocas de semeadura

2.2.1. Trigo não irrigado

Zona A - Época de semeadura: 1º a 30 de abril.

Zona B - Época de semeadura: 1º de abril a 10 de maio.

Zona C - Época de semeadura: 20 de março a 30 de abril.

Zona D - Época de semeadura: 20 de março a 10 de abril.

Municípios por zona

CT/46, CPAO, mar./99, p.3

Zona A: Angélica, Caarapó, Deodópolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante, Sidrolândia e Vicentina.

Zona B: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã e Ponta Porã.

Zona C: Bonito, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Terenos.

Zona D: Bandeirantes, Jaraguari e São Gabriel do Oeste.


2.2.2. Trigo irrigado

Zonas A, B, C, D - Época de semeadura: 1º de abril a 10 de maio.

Municípios: Amambai, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Deodópolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Jaraguari, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Terenos e Vicentina.

Outros municípios (sem zona definida) - Época de semeadura: 1º de abril a 10 de maio.

Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Aquidauana, Bataguassu, Bataiporã, Bela Vista, Bodoquena, Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Miranda, Mundo Novo, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Rochedo, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.



PORTO PAGO
DR/MS
ISR - 57 - 116/82



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Agropecuária Oeste
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
BR 163, km 253,6 - Trecho Dourados-Caaraó Caixa Postal 661
Dourados MS
79804-970
Fone (067) 422-5122 Fax (067) 421-0811



IMPRESSO