

Sumário Nacional de Touros das Raças Zebuínas: Tabapuã, Edição 2001





*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

ISSN 1517-3747

Janeiro, 2002

Documentos 126

Sumário Nacional de Touros das Raças Zebuínas: Tabapuã, Edição 2001

Campo Grande, MS
2002

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

Embrapa Gado de Corte

Rodovia BR 262, km 4,
CEP 79002-970 Campo Grande, MS
Caixa Postal 154
Fone: (67) 368 2064
Fax: (67) 368 2180
<http://www.cnpgc.embrapa.br>
E-mail: sac@cnpgc.embrapa.br

Associação Brasileira dos Criadores de Zebu

Praça Vicente Rodrigues da Cunha, 188
Fone: (34) 319 3900
Fax: (34) 336 2282
CEP 38022-330 Uberaba, MG

Comitê de Publicações da Unidade

Presidente: *Cacilda Borges do Valle*

Secretário-Executivo: *Osni Corrêa de Souza*

Membros: *Ecila Carolina Nunes Zampieri Lima, Ezequiel Rodrigues do Valle, José Raul Valério, Manuel Cláudio Motta Macedo, Maria Antonia Martins de Ulhôa Cintra, Ténisson Waldow de Souza, Valéria Pacheco Batista Euclides*

Supervisor editorial: *Ecila Carolina Nunes Zampieri Lima*

Revisor de texto: *Lúcia Helena Paula do Canto*

Normalização bibliográfica: *Maria Antonia M. de Ulhôa Cintra*

Tratamento de ilustrações: *Paulo Roberto Duarte Paes*

Foto(s) da capa: *Arquivo ABCZ*

Editoração eletrônica: *Ecila Carolina Nunes Zampieri Lima*

1ª edição

1ª impressão (2002): 500 exemplares

Todos os direitos reservados.

A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

CIP-Brasil. Catalogação-na-publicação.

Embrapa Gado de Corte.

Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Sumário nacional de touros das raças zebuínas : Tabapuã, edição 2001. -- Mapa. -- Uberaba : Embrapa Gado de Corte / ABCZ, 2002.

74 p. ; 21 cm. -- (Documentos / Embrapa Gado de Corte, ISSN 1517-3747 ; 126)

ISBN 85-297-0126-7

1. Bovino de corte - Seleção. 2. Tabapuã. I. Embrapa Gado de Corte (Campo Grande, MS). II. ABCZ (Uberaba, MG). III. Título. IV. Série.

CDD 636.082 (21. ed.)

© Embrapa 2002

MINISTRO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Marcus Vinícius Pratini de Moraes

SECRETÁRIO DE APOIO RURAL E COOPERATIVISMO

Manuel Antônio Rodrigues Palma

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E PRODUÇÃO ANIMAL

Júlio Maria Porcaro Puga

COORDENADOR GERAL DE MELHORAMENTO ANIMAL

Jader Jacomini Ferreira

PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Alberto Duque Portugal

CHEFE-GERAL DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE CORTE

Antonio Batista Sancevero

GERENTE DO ARQUIVO ZOOTÉCNICO NACIONAL DE GADO DE CORTE

Luiz Otávio Campos da Silva

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

José Olavo Borges Mendes

SUPERINTENDENTE GERAL DA ABCZ

Sérgio Cunha Paiva

SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO DE REGISTRO GENEALÓGICO DAS RAÇAS
ZEBUÍNAS

Luiz Antonio Josahkian

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA ABCZ

Carlos Henrique Cavallari Machado

Palavra do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento coloca à disposição dos criadores de gado de corte a edição 2001 do SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS.

A soma de esforços dos criadores, no trabalho de coleta de dados dos seus rebanhos, da ABCZ, na manutenção do Arquivo Zootécnico Nacional, e da Embrapa, pela gerência deste banco de dados e pela análise e aplicação de metodologia de análise estatística e genética altamente sofisticada e eficiente, tem proporcionado avaliar um número cada vez mais elevado de reprodutores.

Fruto da conjugação de esforços deste Ministério, da Embrapa e da ABCZ, o SUMÁRIO DE TOUROS, para nossa satisfação, vem se constituindo em importante instrumento de apoio na condução dos complexos trabalhos de seleção e melhoramento.

Esta edição sintetiza o resultado das avaliações de 1.275 touros da raça Tabapuã criada no Brasil possibilitando, aos criadores e técnicos, a escolha do material genético adequado para a promoção da melhoria de qualidade e produtividade dos rebanhos, de modo a tornar a pecuária brasileira mais competitiva.

Marcus Vinícius Pratini de Moraes

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Palavra da ABCZ

Prezados amigos,

Estamos trazendo ao público em geral – e em especial aos selecionadores das raças zebuínas – a nona edição do Sumário de Touros, documento que já se tornou tradicional e uma referência no mercado de genética nacional e internacional.

O Sumário celebra e torna efetiva a contribuição da parceria Embrapa/ABCZ na busca de soluções tecnicamente avançadas e adequadas para o atual cenário da seleção das raças zebuínas. Pioneiro no país, o Sumário é fruto de um trabalho exaustivo e ininterrupto da ABCZ na colheita de dados através do CDP – Controle do Desenvolvimento Ponderal desde 1968 e que tem permitido, mediante a competência técnica e dedicação da equipe da Embrapa Gado de Corte, extrair informações tão preciosas para o mercado de genética. Sem dúvida trabalhos dessa natureza nos alinham com os países de pecuária desenvolvida, trazendo para primeiro plano uma abordagem da seleção que se aproxima cada vez mais do real valor genético dos reprodutores.

Em um mundo em que o uso dos recursos naturais, do capital e do trabalho requer um gerenciamento otimizado, o uso dessas informações representa ganhos seguros em relação ao tempo e recursos demandados.

Antes de tomar sua próxima decisão no plantel recomendamos que consulte o Sumário da Raça, pois temos certeza de que, ao longo das milhares de informações aqui disponíveis e catalogadas de forma precisa, clara e facilmente identificável, estratégias adequadas de seleção esperam por você.

José Olavo Borges Mendes
Presidente da ABCZ

Sumário Nacional de Touros das Raças Zebuínas: Tabapuã, Edição 2001

Introdução

Este documento, que apresenta os resultados da avaliação nacional de touros da raça Tabapuã, é fruto do protocolo de intenções assinado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com a participação do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte (Embrapa Gado de Corte).

Esta avaliação foi conduzida utilizando-se informações dos pesos das progênies dos referidos touros, obtidos pelo Controle de Desenvolvimento Ponderal (CDP) coordenado pela ABCZ e realizado em todo o país. Com base nestes dados, foram calculados os pesos aos 120 (P120), aos 240 (P240 - desmama) e aos 420 dias de idade (P420 - sobreano), bem como os ganhos pré e pós-desmama (GND e GPD, respectivamente). Finalmente, para todas estas características, foram estimadas as Diferenças Esperadas na Progênie (DEPs) diretas e maternas. Nesta edição, foram incluídas as características de reprodução idade ao primeiro parto (IPP), intervalo entre primeiro e segundo partos (I2P) e intervalo entre os outros partos (IOP), estimando-se para estas características as suas respectivas DEPs diretas.

Nesta oportunidade, foram avaliados 1.275 reprodutores da raça Tabapuã. Muitos touros desta relação, no entanto, poderão estar mortos, outros poderão não ter sêmen disponível. Mesmo assim, manteve-se a decisão de se fazer uma

avaliação mais ampla possível, de modo a proporcionar informações sobre muitos touros até então desconhecidos ou que, porventura, foram ou estão sendo utilizados em um só rebanho. Na versão informatizada, disponível em CD-ROM ou em disquetes, é facultado ao usuário o uso de filtros considerando touros ativos a partir de determinado ano, bem como valores específicos de acurácias das DEPs. Os arquivos para a execução deste procedimento estão disponíveis em nossa homepage (<http://www.cnpqc.embrapa.br>), acompanhados das instruções para cópia e instalação. Em função da quantidade e do tamanho dos arquivos que devem ser transferidos para o computador, este processo pode ser demorado e por isso, para aqueles que preferirem, também é possível o envio do CD ou disquetes via correio, sendo necessário o ressarcimento das despesas.

Vale esclarecer que o número de filhos não constituiu razão para exclusão de qualquer touro na análise. Todos os touros avaliados constam da publicação do sumário na versão informatizada. Na versão impressa foram listados somente os touros nascidos após 1975, com pelo menos um filho nascido nos últimos 15 anos e que, após a avaliação global, apresentaram acurácias relativas às DEPs diretas iguais ou superiores a 30%.

Neste ano de 2001 continuarão disponíveis também, em versão informatizada, os Sumários de Matrizes e de Produtos. O sumário referente a produtos só listará animais, machos ou fêmeas, nascidos nos últimos cinco anos. Ambos os sumários, de matrizes e/ou de produtos, no entanto, para a preservação da privacidade das informações, estarão disponíveis para aquisição somente pelo próprio proprietário dos animais.

Dados analisados

Este trabalho foi realizado tendo como base os dados de progênies nascidas no período de 1975 a 2001 que, após submetidos às devidas análises de consistência, totalizaram 74.767 registros válidos, relacionados a uma população de 86.231 animais da raça Tabapuã.

Para as características de reprodução, foram considerados 13.599 registros válidos, incluindo, todos, pelo menos a idade ao primeiro parto. Grande quantidade destas fêmeas não haviam ainda sido cadastradas como produtos e, sim, apenas, como mães de produtos. Desta forma, na implementação das análises,

ao serem acrescentados os dados de genealogia destas matrizes, verificou-se um aumento correspondente no número de touros avaliados.

Foram consideradas válidas as informações provenientes de animais sadios e filhos de touros e vacas com idades conhecidas (parindo dos dois aos vinte anos de idade). Nesta avaliação, além do regime a pasto, tradicionalmente considerado, foi incluído, também, o regime de criação semi-estabulado, em função do considerável número de informações válidas verificado neste regime. Assim sendo, além dos dados de pesagens coletados no regime a pasto, foram acrescentados: 825 dados de peso aos 120 dias; 1.634 dados de peso aos 240 dias; e 1.076 dados de peso aos 420 dias de idade, coletados no regime semi-estabulado.

Metodologia

Para a composição do conjunto de dados e para a análise crítica das amostras de cada uma das raças, utilizou-se o SAS – Statistical Analysis System (SAS Institute, 1985).

Para a análise genética foi utilizada a Metodologia de Modelos Mistos (Henderson, 1953), sendo adotado o Modelo Animal, considerando características múltiplas. As estimativas dos componentes de variância foram obtidas por meio do software MTDFREML (Boldman et al., 1993), a partir de diferentes amostras retiradas da população. O software que possibilitou a obtenção das estimativas das diferenças esperadas nas progênies (DEPs), foi gentilmente desenvolvido e disponibilizado à equipe pelo professor Dr. Lawrence R. Schaeffer (University of Guelph, Canada), considerando-se os efeitos diretos e maternos para todas as características analisadas.

As características consideradas neste sumário foram: pesos aos 120 (P120), aos 240 (P240) e aos 420 dias de idade (P420); ganhos pré (GND) e pós-desmama (GPD); idade ao primeiro parto (IPP), intervalo entre o primeiro e segundo partos (I2P) e intervalo entre os outros partos (IOP). Para todas estas características foram estimadas as DEPs diretas e maternas considerando-se, como base genética, a média da raça.

Foi utilizado nestas análises o modelo animal completo, considerando-se a matriz de parentesco entre os animais e incluindo-se os efeitos genéticos aditivos, os

efeitos materno e de ambiente permanente e os efeitos fixos de grupo contemporâneo e de idade da vaca. Na formação destes grupos foram considerados os fatores sexo, ano e época de nascimento, fazenda e regime alimentar (pasto ou semi-estabulado).

As DEPs foram estimadas para as seguintes características:

- Peso aos 120 dias de idade (efeito materno e total materno), expressa em kg.
- Peso aos 240 dias de idade (efeito direto e total materno), expressa em kg.
- Peso aos 420 dias de idade (efeito direto), expressa em kg.
- Ganho de peso pré-desmama (efeito direto, materno e total materno), expressa em g/dia.
- Ganho de peso pós-desmama (efeito direto), expressa em g/dia.
- Idade ao primeiro parto (efeito direto), expressa em dias.
- Intervalo entre primeiro e segundo partos (efeito direto), expressa em dias.
- Intervalo entre os demais partos (efeito direto), expressa em dias.

Resultados

Na Tabela 1 são apresentadas as médias e desvios-padrão das variáveis de crescimento: pesos calculados aos 120 (P120), 240 (P240) e 420 dias de idade (P420) e dos ganhos pré (GND) e pós-desmama (GPD), de acordo com sexo e regime alimentar.

Tabela1. Médias e desvios-padrão dos pesos calculados (kg) aos 120 (P120), 240 (P240) e 420 dias de idade (P420) e dos ganhos de peso (g/dia) pré (GND) e pós-desmama (GPD), de acordo com o regime alimentar e o sexo de animais da raça Tabapuã.

Variável	Regime Alimentar	Sexo		Total Geral
		Machos	Fêmeas	
P120	1	121.04 ± 20.66	113.32 ± 19.31	117.27 ± 20.38
	2	133.25 ± 21.56	126.44 ± 21.92	130.22 ± 21.97
P240	1	196.74 ± 31.50	181.9 ± 28.88	189.37 ± 31.03
	2	216.99 ± 32.61	205.58 ± 33.12	211.77 ± 33.33
P420	1	251.39 ± 41.33	224.22 ± 35.72	237.06 ± 40.79
	2	311.66 ± 56.95	292.54 ± 55.09	304.45 ± 56.99
GND	1	694.53 ± 130.66	640.94 ± 119.66	667.91 ± 128.15
	2	777.17 ± 136.78	739.23 ± 138.48	759.80 ± 138.81
GPD	1	326.35 ± 185.44	261.14 ± 158.73	292.26 ± 175.05
	1 → 2	512.97 ± 221.92	517.63 ± 207.25	514.69 ± 216.49
	2 → 1	435.24 ± 235.75	341.23 ± 183.13	384.39 ± 213.91
	2	632.09 ± 238.26	547.45 ± 186.26	597.38 ± 222.03

Para o GPD na tabela acima, o regime alimentar 12 indica que os animais se encontravam, até a desmama, no regime 1 (pasto), passando para o regime 2 (semi-estabulado), até o sobreano. De forma análoga, o regime 21 indica que até a desmama os animais se encontravam no regime 2, passando para o regime 1 na fase seguinte.

Na Tabela 2 são apresentadas as médias e desvios-padrão para as características de reprodução: idade ao primeiro parto (IPP), intervalo entre primeiro e segundo partos (I2P) e intervalo entre os outros partos (IOP).

Tabela2. Médias e desvios-padrão (dias) para as características idade ao primeiro parto (IPP), intervalo entre primeiro e segundo partos (I2P) e intervalo entre os outros partos (IOP) para animais da raça Tabapuã.

Variável	IPP	I2P	IOP
Média ± DP	1215.14 ± 176.53	554.96 ± 186.76	488.77 ± 125.53

Na Tabela 3 encontram-se as médias e desvios-padrão, limites superior e inferior das DEPs dos touros para as características de crescimento e de reprodução dos animais.

Tabela3. Média e desvio-padrão, limites inferior (LI) e superior (LS) das DEPs para os efeitos direto (D), materno (M) e total materno (TM) para os pesos calculados (P) aos 120, 240 e 420 dias de idade, para os ganhos de peso pré (GND) e pós-desmama (GPD) e para idade ao primeiro parto (IPP), intervalo entre primeiro e segundo partos (I2P) e intervalo entre outros partos (IOP).

DEPs	Média	LI	LS
M-P120	0.00 ± 0.38	-1.30	2.15
TM-P120	0.24 ± 1.98	-7.27	7.50
D-P240	0.31 ± 4.58	-18.05	16.10
TM-P240	0.37 ± 2.92	-8.33	9.78
D-P420	0.47 ± 4.94	-15.35	15.45
D-GND	2.28 ± 34.86	-134.25	112.45
TM-GND	3.04 ± 17.90	-50.27	62.92
D-GPD	1.30 ± 17.57	-58.00	71.00
D-IPP	0.36 ± 8.61	-28.65	31.65
D-I2P	0.60 ± 13.22	-41.10	51.05
D-IOP	0.75 ± 10.06	-31.85	46.15

No corpo do sumário são apresentadas as tabelas com os resultados das avaliações dos touros. Em cada tabela constam:

- Nome e Registro Genealógico Definitivo (RGD) e central de inseminação com sêmen disponível.
- Para os pesos aos 120 e 240 dias (desmama) e ganho pré-desmama são apresentadas:
 - DEP para efeito materno para o peso aos 120 dias e DEPs para os efeitos direto, materno e total materno para o peso aos 240 dias;
 - Acurácia (AC);
 - Classe(C);
 - Total Materno (TM) = 1/2 DEP para efeito direto + toda a DEP para efeito materno.
- Para peso aos 420 dias (sobreano), ganho pós-desmama, idade ao primeiro parto, intervalo entre primeiro e segundo partos e intervalo entre outros partos são apresentadas:
 - DEP para efeito direto;
 - Acurácia (AC);
 - Classe(C).
- Para cada touro incluído na tabela são informados o ano de nascimento, nomes do pai e do avô materno, fazenda e município.

Conceitos gerais

Grupo contemporâneo

É o conjunto formado por animais da mesma raça, do mesmo sexo, nascidos no mesmo ano e época, manejados, na mesma fazenda, de forma semelhante até a mensuração da característica.

Diferença esperada na progênie (DEP)

Estimada com base nas informações do próprio indivíduo e/ou de seus parentes, conforme Brinks (1990), a DEP é a diferença esperada na média das performances das progênies futuras de determinado touro em relação à média das diferenças esperadas das progênies futuras de todos os touros que participaram da mesma avaliação (para o caso de base genética móvel, como é neste trabalho), considerando em ambos os casos acasalamentos com conjunto de vacas que tenham, entre si, o mesmo potencial genético.

A DEP é expressa na unidade de medida da característica em questão, de maneira a possibilitar comparações relativas entre os touros.

Exemplo: se um dado touro X tem uma DEP de + 30 g/dia e um touro Y tem DEP de + 60 g/dia, isto significa que se espera que a média das performances das progênies do touro Y seja 30 g/dia superior à média das performances das progênies do touro X.

A DEP de um animal, sendo uma estimativa, não é um valor estático, isto é, pode mudar em função da variação do número de informações tomadas em qualquer de seus parentes.

DEP - Efeito materno

É a diferença esperada na média das performances das progênies futuras das filhas de determinado touro, em relação à média das performances das progênies futuras das filhas de todos os outros touros que participaram da avaliação, respeitando-se os mesmos requisitos para os acasalamentos, como mencionado anteriormente.

Cabe ser ressaltado que em relação à cria (progênie) o efeito materno é estritamente efeito de meio ambiente.

As diferenças genéticas que existem entre fêmeas, quanto a proporcionarem melhor ou pior meio para o desenvolvimento de suas crias, são que constituem o efeito materno. A par disto, podem ser encontrados touros cujas filhas tenham efeito materno negativo e desmamem boas crias. Isto pode acontecer, quando o efeito direto (capacidade genética de desenvolvimento) transmitido do pai aos netos (via filha) compensar o efeito materno negativo. Desta forma, o Total Materno (TM) é positivo. O inverso também pode ocorrer. O Total Materno é, pois, resultado da soma da 1/2 DEP direta + toda a DEP materna da característica.

Acurácia

Acurácia refere-se ao grau de confiança depositada na precisão da estimativa da DEP. De outra maneira, a acurácia estima a correlação entre o valor estimado e o valor real da DEP do animal. O valor da acurácia pode variar entre 0,0 e 1,0. Em geral, valores de acurácias entre 0,7 e 1,0 indicam que a DEP não deve variar drasticamente, devido à alteração no número de informações relativas a determinado animal, indicando baixo risco. Por outro lado, valores de 0,0 a 0,3 indicam que consideráveis mudanças podem ocorrer em novas estimativas das DEPs de animais, em função da variação no número de observações relacionadas a estes indivíduos, concorrendo para alto risco. Valores intermediários aos citados acima, indicam risco moderado.

Cabe ressaltar que o valor da estimativa da DEP é independente da sua acurácia. Isto quer dizer que, na prática, a DEP é que deve ser o elemento de decisão de se usar ou não determinado touro, sendo a acurácia indicadora da definição da intensidade do seu uso.

Classes

As classes apresentadas nas tabelas do sumário foram estabelecidas com base no valores das DEPs de todos os touros que participaram da avaliação para cada uma das características, independentemente dos valores de acurácia. As classes variam de 1 a 10, e foram atribuídas de acordo com a média (M) e o desvio-padrão (DP) de cada característica. A classificação dos animais para a DEP do peso aos 120 dias, efeito materno, por exemplo, foi feita da seguinte maneira: a partir da média geral das DEPs ($= 0.04$) e do respectivo desvio-padrão ($= 0.59$), somente aqueles com DEP acima de $(M = 0.04) + 2 \times (DP = 0.59) = 1.22$ receberam classe 1; os com DEP entre 1.22 e $(M = 0.04) + 1.5 \times (DP = 0.59) = 0.93$ receberam classe 2; e assim por diante. Sendo assim, as classes ficaram definidas da seguinte maneira:

- Animais da classe 1 $\rightarrow DEP \geq M + (2.0 \times DP)$
- Animais da classe 2 $\rightarrow DEP \geq M + (1.5 \times DP)$ e $DEP < M + (2.0 \times DP)$
- Animais da classe 3 $\rightarrow DEP \geq M + (1.0 \times DP)$ e $DEP < M + (1.5 \times DP)$
- Animais da classe 4 $\rightarrow DEP \geq M + (0.5 \times DP)$ e $DEP < M + (1.0 \times DP)$
- Animais da classe 5 $\rightarrow DEP \geq M + (0.0 \times DP)$ e $DEP < M + (0.5 \times DP)$
- Animais da classe 6 $\rightarrow DEP \geq M + (-0.5 \times DP)$ e $DEP < M + (0.0 \times DP)$
- Animais da classe 7 $\rightarrow DEP \geq M + (-1.0 \times DP)$ e $DEP < M + (-0.5 \times DP)$
- Animais da classe 8 $\rightarrow DEP \geq M + (-1.5 \times DP)$ e $DEP < M + (-1.0 \times DP)$
- Animais da classe 9 $\rightarrow DEP \geq M + (-2.0 \times DP)$ e $DEP < M + (-1.5 \times DP)$
- Animais da classe 10 $\rightarrow DEP < M + (2.0 \times DP)$

Como resultado da atribuição das classes, apresentamos a tabela abaixo, que especifica a quantidade e a porcentagem de touros para cada classe, de acordo com a característica.

Tabela4. Quantidade e respectiva porcentagem de touros para cada classe, de acordo com as características de DEP peso aos 120 dias, efeito materno (P120m); DEP do total maternal do peso aos 120 dias (Tm120); DEP peso aos 240 dias, efeito direto (P240d); DEP do total maternal do peso aos 240 dias (Tm240); DEP peso aos 420 dias, efeito direto (P420d); DEP ganho pré-desmama, efeito direto (GNDd); DEP do total maternal do ganho pré-desmama (TmGND); DEP ganho pós-desmama, efeito direto (GPDd); DEP idade ao primeiro parto, efeito direto (IPP); DEP intervalo entre primeiro e segundo partos, efeito direto (I2P); DEP intervalo entre outros partos efeito direto (IOP).

Característica		Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6	Classe 7	Classe 8	Classe 9	Classe 10	Total
P120m	Nº Animais	26	42	129	191	274	230	199	97	54	29	1271
	%	2	3	10	15	22	18	16	8	4	2	100
Tm120	Nº Animais	39	54	96	166	262	279	180	125	52	18	1271
	%	3	4	8	13	21	22	14	10	4	1	100
P240d	Nº Animais	37	54	108	160	210	278	226	96	44	27	1240
	%	3	4	9	13	17	22	18	8	4	2	100
Tm240	Nº Animais	30	60	100	115	216	217	183	108	37	20	1086
	%	3	6	9	11	20	20	17	10	3	2	100
P420d	Nº Animais	38	57	91	160	200	254	203	105	44	21	1173
	%	3	5	8	14	17	22	17	9	4	2	100
GNDd	Nº Animais	25	50	108	198	239	270	173	107	36	32	1238
	%	2	4	9	16	19	22	14	9	3	3	100
TmGND	Nº Animais	33	49	107	133	195	201	199	111	45	12	1085
	%	3	5	10	12	18	19	18	10	4	1	100
GPDd	Nº Animais	34	54	94	159	194	235	245	99	32	18	1164
	%	3	5	8	14	17	20	21	9	3	2	100
IPP	Nº Animais	26	49	100	179	207	215	197	89	40	26	1128
	%	2	4	9	16	18	19	17	8	4	2	100
I2P	Nº Animais	22	34	81	144	168	186	137	66	43	21	902
	%	2	4	9	16	19	21	15	7	5	2	100
IOP	Nº Animais	16	34	69	143	169	174	103	69	41	18	836
	%	2	4	8	17	20	21	12	8	5	2	100

Referências bibliográficas

BOLDMAN, K. G.; KRIESE, L. A.; VAN VLECK, L. D.; KACHMAN, S. D. A manual for use of MTDFREML. **A set of programs to obtain estimates of variances and covariances [DRAFT]**. Clay Center: USDA-Agricultural Research Service, 1993. 120 p.

BRINKS, J. S. **Expected progeny differences**. Colorado: Don-Arts Printers, 1990. 38 p.

HENDERSON, C. R. Estimation of variance and covariance components. **Biometrics**, v. 9, p. 226-252, 1953.

SAS INSTITUTE (Cary, USA). **SAS user's guide: basics**. 5. ed. Cary, 1985. 1290 p.

Participantes da análise e implementação do Sumário

Participaram em diversas fases das análises, edição e implementação informatizada do Sumário de Touros Embrapa/ABCZ/Mapa, edição 2001, sendo por ele responsáveis:

- Luiz Otávio Campos da Silva – Pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Gerente do Arquivo Zootécnico Nacional;
- Antonio do Nascimento Rosa – Pesquisador da Embrapa Gado de Corte;
- Andrea Gondo – Analista de Sistemas – Geneplus;
- Kepler Euclides Filho – Pesquisador da Embrapa Gado de Corte, bolsista do CNPq;
- Elias Nunes Martins – Professor da Universidade Estadual de Maringá;
- Eduardo Shiguero Sakaguti – Professor da Universidade Estadual de Maringá;
- Geraldo Ramos Figueiredo – Pesquisador da Embrapa Gado de Corte;
- Paulo Roberto Costa Nobre – Geneplus – Fundapam;
- Rafael Geraldo de Oliveira Alves – Pesquisador da Embrapa Gado de Corte;
- Ana Elisa Dourado Salina – Analista de Sistemas – Geneplus;
- Roberto Salgado O. Lima – Analista de Sistemas – Geneplus.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				C	Ef. Direto				C	Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C
0967 DO CANTEIRO	6194	89	0.10	24	5	2.10	4	5.55	50	3	4.88	2			
1020 DO CANT.	3645	89	-0.05	15	6	3.95	2	10.75	30	1	6.73	1			
155 DO ROCHEDO	6193	88	0.29	29	4	1.37	4	6.95	69	3	3.78	3			
205 DO ROCHEDO	6192	88	-0.05	30	6	2.03	4	5.30	70	3	3.50	3			
29 DO ROCHEDO	3851	87	-0.75	33	9	0.70	5	-0.65	82	6	-1.88	7	-0.69	64	6
296 SALGADO ITAB.	768	92	0.40	27	3	1.60	4	7.90	63	2	5.35	2	4.75	58	4
343 ENXOFRE ITAB.	769	93	-0.05	33	6	1.05	5	1.44	85	5			2.35	80	5
383 DO CANTEIRO	3854	86	0.10	32	5	-0.37	6	-1.00	75	6			-1.89	36	6
40 DO ROCHEDO	3852	87	-0.25	30	7	-0.25	6	-2.35	64	7	-0.88	6	-2.90	47	7
437 ILUMIN. DA ITAB.	CBA437	94	0.40	31	3	-0.22	6	-1.05	81	6	-0.73	6	2.25	71	5
445 DO CANTEIRO	3853	86	-0.05	31	6	-0.50	6	-0.55	68	6			-0.20	46	6
454 DO ROCHEDO	5171	91	0.00	34	5	4.63	1	15.25	86	1	8.38	1	14.50	78	1
699 DO CANTEIRO	5697	87	-0.20	30	7	0.98	5	1.30	70	5	0.95	5	-1.14	43	6
702 DO CANTEIRO	3850	87	-0.29	31	7	0.03	6	-2.54	74	7	-0.07	6	-3.95	55	7
821 DO CANT.	5698	88	0.25	30	4	3.67	2	10.50	70	1	7.80	1	6.50	41	3
ABACO DE ICEM	A616	94	-0.34	33	7	-0.40	6	3.25	84	4	3.43	3	0.40	43	6
ABADA DA ROND.	5172	88	-0.25	19	7	-0.28	6	4.45	40	4	-3.73	8			
ABADESCO DE TAB.	3777	80	-0.34	15	7	-0.42	6	-2.85	30	7	-1.73	7			
ABADESCO DO ALF.	K2406	91	0.14	29	5	-0.25	6	-3.10	66	7	0.05	6	-5.65	52	8
ABAJE DA E.PIRAJU	5155	90	0.20	33	4	1.85	4	5.25	82	3	2.88	4	7.95	80	2
ABARE DE TAB.	3126	80	0.45	39	3	1.50	4	8.40	90	2	0.40	5	6.75	86	3
ABARROTADO DA B.FLOR	6877	93	-0.25	25	7	-3.33	9	-11.69	53	10	-7.00	10	-4.05	49	7
ABDUTO DE TAB.	3136	80	0.00	35	5	0.20	6	2.15	82	5	-0.57	6	2.40	74	5
ABELHUDO DE TAB.	3079	80	0.45	15	3	0.80	5	-0.10	35	6	2.75	4			
ABERRADOR DE TAB.	3099	80	0.45	38	3	-0.23	6	-1.60	88	6	3.75	3	-1.75	84	6
ABIDO DE TAB.	3094	80	-0.50	28	8	-0.38	6	1.30	58	5	0.25	6	-0.29	33	6
ABJUGADO DE TAB.	3090	80	0.14	33	5	-1.75	8	-7.50	78	9	-1.55	7	-7.20	65	9
ABOLIMENTO DE TAB.	1402	80	0.59	20	2	-1.08	7	0.14	39	6	0.88	5			
ABONADOR DA B.FLOR	565	79	-0.65	29	9	-0.40	6	-3.60	35	7	-4.60	9			
ABONO DA PAMP.	6942	86	-0.55	27	8	2.15	4	3.75	59	4	2.68	4	0.59	55	5
ABOTOADO DE TAB.	3086	80	-0.69	42	9	0.68	5	-3.35	92	7	0.43	5	-4.15	87	7
ABRANTINO DE TAB.	3151	80	-0.80	45	10	0.97	5	-1.05	95	6	0.07	6	-3.45	91	7
ABSOLVEDOR DE TAB.	3128	80	0.25	36	4	-2.33	8	-6.34	85	8	-2.17	7	-4.95	81	8
ABSTRATO DE TAB.	3117	80	-0.59	39	9	-0.60	6	-5.05	91	8	-3.82	8	-2.85	84	7
ACALANTO	7628	89	1.05	26	1	-2.82	9	-8.44	57	9	-3.07	8	-9.69	52	10
ACATADO DA PAMPULHA	4272	81	-0.05	24	6	-2.07	8	-3.20	33	7	-2.50	7			
ACELERADO E.PIRAJU	5170	91	-0.29	31	7	1.50	4	1.75	75	5	1.43	5	-1.60	73	6
ACETINADO DA B.FLOR	664	80	0.65	34	2	-5.30	10	-4.59	86	8	-3.65	8	-5.45	71	8
ACLARAAMENTO DE TAB.	3122	80	0.40	44	3	0.53	5	0.84	93	5	4.32	3	2.15	89	5
ACORDE DA PRATA	9808	94	0.29	32	4	2.35	3	9.00	83	2	5.05	2	10.44	68	1
ACRE DA PROG.NY	4898	92	0.00	31	5	2.23	3	6.15	75	3	3.68	3	6.20	68	3
ACUDE	1753	85	-0.05	37	6	3.40	2	8.15	89	2	5.83	2	6.55	83	3

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				C	Ef.Direto				C	Ef.Direto		
			DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C
ADAGEL DA B.FLOR	667	81	-0.40	35	8	3.93	2	9.40	75	2	3.70	3	2.95	64	4
ADEQUADO DE TAB.	3124	80	0.00	39	5	-0.57	6	-3.25	88	7	-0.82	6	-7.80	84	9
ADICIONADO DO ALF.	K2410	92	-0.14	26	6	4.65	1	6.34	57	3	3.07	4	7.25	45	3
ADORADO	4650	79	-0.25	24	7	-0.75	6	-1.94	47	6	-0.42	6			
AETE DO CORREGO	9106	94	0.40	27	3	-2.05	8	-7.50	47	9	-0.90	6			
AG DARDO	AGNT17	96	0.45	30	3	-4.05	10	-7.15	72	9					
AGIOTA DE ICEM	8672	95	-0.40	31	8	1.40	4	1.39	76	5	1.15	5	0.05	60	6
AGREDECIDO	4651	79	-0.10	29	6	-0.52	6	-2.65	64	7	-2.38	7	-0.69	50	6
AGRESTE DO CAIUA	7313	89	-0.55	33	8	2.60	3	0.05	82	6	0.58	5	-0.25	78	6
AGUINO DO CORREGO	9107	94	0.20	29	4	-0.77	7	-3.25	59	7			-5.70	36	8
AGULHAO	2131	80	0.25	30	4	-2.55	8	-2.60	70	7			-2.85	54	7
AIAPITI DO CORREGO	3890	94	0.00	30	5	-0.20	6	-5.34	67	8			-5.80	51	8
AIBU DO CORREGO	9105	94	0.25	22	4	-0.60	6	-4.34	35	8					
AIURY DO CORREGO	A110	94	0.00	26	5	-0.23	6	-0.10	57	6					
AJUDANTE DA B.FLOR	4244	82	0.14	15	5	0.27	5	1.55	31	5	0.83	5			
ALADO DA B.FLOR	4242	82	0.05	21	5	-2.30	8	-6.84	33	9	-2.82	8			
ALARICO DA B.FLOR	4240	82	0.00	45	5	2.15	4	8.05	95	2	5.48	2	6.65	93	3
ALBIAO DA B.FLOR	4245	82	-0.20	19	7	0.13	6	-1.44	34	6	-0.13	6			
ALBION DE TAB.	660	80	0.05	37	5	0.33	5	-0.65	79	6	-0.13	6	-0.50	31	6
ALCATROZ	2140	81	0.00	25	5	-1.82	8	-3.20	53	7					
ALEGRO DE KAR.	7606	87	0.20	27	4	-0.58	6	-4.30	57	8	0.30	6	-8.60	41	9
ALMADO DO BJ	3929	82	-0.34	21	7	2.15	4	2.50	41	5	0.10	6	4.50	35	4
ALMANAQUE	2139	82	-0.50	24	8	-1.15	7	-7.75	42	9	-3.22	8			
ALMIRANTE	7629	89	-0.29	17	7	2.22	4	5.20	33	3	1.80	5			
ALMIRANTE	5816	82	0.65	40	2	1.13	5	4.34	90	4	5.02	2	5.59	86	3
AMADO	4649	79	0.00	28	5	-0.55	6	-1.55	60	6	0.78	5			
AMADO DA CASC.	1509	75	0.05	30	5	-2.03	8	-1.30	61	6	-1.35	7	-2.00	56	6
AMERICANO E.PIRAJU	5179	92	-1.05	32	10	1.30	4	-3.79	74	7	-2.70	8	1.50	70	5
AMERICANO HG	2999	91	0.10	28	5	-0.45	6	-0.40	56	6	-0.15	6			
AMOR DO CAIUA	7330	94	-0.05	19	6	-1.28	7	0.10	32	6	0.35	6			
ANAGO DA DB	2060	82	0.34	67	4	3.72	2	10.55	98	1	8.73	1	6.20	98	3
ANCIEN DE TAB.	3097	80	0.45	38	3	-1.40	7	-3.70	88	7	-1.75	7	-4.95	81	8
ANDANTE DA DB	4837	83	-0.14	24	6	1.75	4	4.50	46	4	1.85	4			
ANGICO DA E.PIRAJU	5151	89	-0.05	35	6	1.20	5	2.29	90	5	3.90	3	4.05	87	4
ANGULOSO	SCD1847	96	1.19	30	1	-1.53	7	2.04	70	5			4.20	63	4
APAGADOR DA PRATA	A51	94 ✓	0.65	35	2	0.88	5	3.75	93	4	3.43	3	3.40	63	4
APIRU DO CORREGO	CSC5314	95	0.34	33	4	-0.40	6	-0.55	76	6	1.28	5	-1.64	48	6
APOLO DA PROGRESSO	2062	75	-0.29	33	7	2.62	3	5.75	80	3	1.27	5	3.70	71	4
APOLO DE KARIMELO	5663	82	0.14	21	5	-0.82	7	-0.25	42	6	1.63	5	-3.15	34	7
AQUIO	4653	79	0.29	31	4	-1.38	7	-1.19	76	6	-0.20	6	0.25	56	6
ARABE DA E.PIRAJU	5134	89	0.05	30	5	-1.75	8	-5.15	74	8	0.57	5	-5.55	71	8
ARABERI DO CORREGO	CSC5405	95	-0.75	30	9	3.58	2	4.40	72	4	2.55	4	3.04	64	4

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS								Ordenado por NOME					
TOURO			PESO 120 DIAS								DESMAMA				SOBREANO	
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				Ef. Direto				Ef. Direto					
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	
ARGOLADO	SCD1965	96	0.59	20	2	-2.20	8	-3.85	35	7			-1.75	32	6	
ARMADOR	6005	81	0.20	39	4	0.58	5	5.20	93	3	-2.30	7	3.85	90	4	
ARQUEIRO DA PAMP.	4259	80	-0.10	67	6	-0.90	7	3.45	99	4	-5.27	9	4.80	98	4	
ARROIO	1347	79	0.55	58	3	2.25	3	4.55	98	4	9.52	1	3.54	96	4	
ARRUMADO DA B.FLOR	665	80	0.40	47	3	3.42	2	10.60	93	1	6.65	1	5.75	86	3	
ATIRADO	CMC2	96	0.14	27	5	3.55	2	10.25	64	1	6.07	2	7.15	38	3	
ATIVO DO BJ	3962	90	0.50	20	3	-0.55	6	1.50	33	5	1.65	5				
ATLAS DA B.FLOR	9429	92	0.20	35	4	-2.85	9	-10.25	93	10	-8.33	10	2.40	91	5	
ATOMICO	2132	81	-0.40	29	8	-0.35	6	-4.80	59	8	-2.75	8	-5.45	40	8	
ATOR II	3180	81	-0.20	32	7	-0.83	7	-2.95	82	7	-0.68	6	-4.90	75	8	
ATUM	3178	81	-0.34	32	7	-1.15	7	-5.25	79	8	-1.27	7	-4.84	64	8	
AVELAO	4652	80	-0.50	32	8	-0.40	6	0.05	80	6	-1.97	7	-0.29	65	6	
AXADO DA DB	2050	76	-0.10	32	6	1.38	4	1.10	79	5	3.35	3	-2.65	76	7	
BABU DA B.FLOR	1759	85	0.55	31	3	2.07	4	10.35	78	1	4.67	3	6.65	75	3	
BACAMARTE DE KAR.	7515	88	0.10	29	5	0.48	5	0.50	67	5	2.40	4	-0.75	56	6	
BACARDI MB DA FLOR	8202	91 ✓	0.25	39	4	3.10	3	8.00	95	2	6.35	1	8.25	91	2	
BACHAREL DE KAR.	7611	88	-0.65	31	9	0.87	5	-0.29	77	6	-1.15	7	3.75	69	4	
BACO DE KAR.	7605	88	0.29	21	4	0.47	5	5.15	38	3	3.63	3	3.25	36	4	
BAEACY DO CORREGO	CSC5670	96	0.40	24	3	0.28	5	4.45	48	4	2.78	4	3.45	34	4	
BAEMITI DO CORREGO	CSC5681	96	0.00	16	5	1.88	4	5.15	30	3	2.03	4				
BAILO DA PROG.	2094	78	0.00	42	5	1.63	4	4.90	94	3	2.60	4	5.80	93	3	
BALACO DA PROG.	4805	81	0.00	32	5	0.75	5	4.09	72	4	1.45	5	2.95	64	4	
BALAO DA E.PIRAJU	5181	93	0.00	29	5	3.00	3	9.15	65	2	5.23	2	11.90	60	1	
BALU DA CASC.	4762	83	-0.14	36	6	0.65	5	-0.05	88	6	0.18	6	-1.80	84	6	
BANCARIO DE TAB.	3121	81	0.14	32	5	-4.27	10	-13.90	75	10	-3.95	8	-14.94	55	10	
BANDOLO DE KAR.	7612	88	0.80	31	1	0.95	5	8.65	75	2	4.58	3	8.60	62	2	
BANQUETE DA PRATA	PRT2200	95	-0.55	18	8	4.00	2	8.10	35	2	1.50	5				
BANQUETE DE TAB.	1319	81	-0.14	26	6	-0.38	6	-2.90	51	7	-1.90	7				
BARAO	5854	85	-0.75	37	9	1.07	5	0.50	92	5	-2.95	8	2.70	88	5	
BATAK DA C.RICO	NMS18	96	0.10	25	5	0.52	5	-0.10	44	6						
BATENTE	4976	93	-0.59	30	9	-1.50	7	-3.04	74	7			-3.75	57	7	
BEDUINO DE KAR.	7516	88	-0.50	25	8	3.92	2	3.04	54	4	2.72	4	2.79	47	5	
BEICO	7332	92	-0.69	21	9	1.63	4	-4.05	31	7						
BEIJA-FLOR E.PIRAJU	5197	93	0.25	30	4	0.55	5	1.10	46	5	3.85	3	0.80	39	5	
BEIJO DA OV	4027	87	0.55	33	3	-0.55	6	-1.69	77	6	-0.95	6	-2.65	39	7	
BELGA	4016	83	0.40	32	3	0.25	5	0.05	77	6	2.23	4	0.29	71	6	
BENGALI DE TAB.	2793	81	-0.20	15	7	-1.10	7	0.50	30	5	-1.70	7				
BERAMIM DO CORREGO	CSC5763	96	0.00	20	5	2.25	3	4.84	37	4	3.72	3				
BERCO DA S.SE	3838	86	0.10	37	5	-2.13	8	-7.09	91	9	-4.95	9	-5.40	87	8	
BEREGOVO DE TAB.	5342	81	0.00	42	5	0.90	5	2.60	94	4	1.80	5	5.80	93	3	
BERU DO CORREGO	CSC5768	96	0.00	24	5	3.83	2	9.05	49	2	4.93	2	7.70	34	3	
BIDU DA SR	3747	82	0.25	37	4	-4.13	10	-1.85	91	6	2.53	4	-1.89	88	6	

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS								Ordenado por NOME					
TOURO			PESO 120 DIAS								DESMAMA				SOBREANO	
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				Ef. Direto				Ef. Direto					
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	
BILHAO DA B FLOR	4483	87	0.10	33	5	1.25	4	2.20	71	5	3.30	3	2.90	63	5	
BINARIO DE TAB.	5315	81	0.25	33	4	-4.00	10	-10.00	78	10	-4.55	9	-12.75	69	10	
BISTURI DE TAB.	4021	81	0.40	31	3	-1.20	7	-1.60	78	6	0.15	6	-2.70	74	7	
BLAU DE TAB.	5314	81	0.50	45	3	-0.20	6	0.14	92	6	-0.22	6	0.75	90	5	
BODEGAO DE TAB.	5303	81	0.45	37	3	-1.78	8	-2.60	89	7	-1.85	7	-1.44	85	6	
BOLERO DA ABADIA	675	82	-0.25	30	7	-1.35	7	-8.55	47	9	-3.78	8				
BONITO DA ABADIA	4296	83	0.25	19	4	0.10	6	2.54	42	5	0.62	5	0.90	34	5	
BONZO	6978	85	-0.20	27	7	0.95	5	-0.45	65	6	1.27	5	-5.00	61	8	
BORDALLO DA OV	4031	87	-0.20	37	7	0.02	6	-5.34	89	8	-2.82	8	-1.85	32	6	
BOSQUE DE TAB.	3119	81	0.59	37	2	0.82	5	2.10	87	5	4.95	2	4.25	81	4	
BRAZAO DO BJ	3930	83	0.14	25	5	-2.20	8	-0.34	52	6	0.03	6	-0.20	43	6	
BREJEIRO DA B FLOR	7742	90	0.55	24	3	1.15	5	5.90	56	3	4.35	3	0.84	46	5	
BRILHANTE DE TAB.	5340	81	0.34	35	4	-0.33	6	-0.20	84	6	0.70	5	-0.65	79	6	
BRILHANTE E PIRAJU	5190	93	0.34	25	4	1.47	4	6.09	38	3	3.90	3	9.25	33	2	
BRILHANTE F MOURA	7520	88	-0.75	34	9	1.35	4	-2.60	87	7	-1.30	7	-2.10	80	7	
BRONZE DE ICEM	A111	96	0.20	27	4	0.08	6	3.54	54	4	4.02	3				
BRUTO	1763	85	-0.25	28	7	-0.63	6	-2.85	64	7	-3.32	8	2.79	59	5	
BUGRE DA COPAC.	4756	82	0.45	46	3	1.17	5	3.60	95	4	5.85	2	0.84	94	5	
BURGAU DE TAB.	5405	81	0.50	39	3	-2.42	8	-5.05	89	8	-0.23	6	-6.75	79	8	
BURTY DA OV	7601	87	-0.59	37	9	0.70	5	-6.30	85	8	-3.65	8	-7.95	55	9	
CACHIMBO DA PRATA	PRT2365	96 ✓	-0.05	33	6	4.67	1	11.85	87	1	5.47	2	8.75	56	2	
CAETE DE TABAPUA	5408	82	-1.14	15	10	2.10	4	-3.15	31	7	-3.02	8				
CAFUNDO DA PAMP.	7708	87	0.20	34	4	0.35	5	2.35	86	5	0.63	5	1.55	81	5	
CAIS DA PROG.OF	4891	89	0.10	33	5	1.28	4	3.10	87	4	-1.65	7	3.75	71	4	
CALIBRE	5147	89	-0.40	30	8	0.13	6	-1.89	67	6	-1.40	7	4.09	61	4	
CAMBO DA PRATA	PRT2534	96	-0.14	16	6	5.10	1	11.00	33	1	7.80	1				
CAMISEIRO DE TAB.	5402	82	0.14	31	5	0.60	5	0.59	77	5	2.05	4	2.04	63	5	
CAMPESTRE DE TAB.	5422	82	0.05	34	5	0.45	5	0.29	82	6	1.85	4	5.34	77	4	
CANDOMBLE DE TAB.	4682	82	0.14	17	5	1.15	5	0.40	35	5	2.75	4	2.35	30	5	
CANTEIRO 404	3830	86	0.00	25	5	0.10	6	0.80	51	5	-0.70	6	-0.34	44	6	
CAPANGA DA SR	3746	84	-0.65	21	9	-0.50	6	1.85	42	5	-2.97	8				
CAPITEL DE TAB.	5423	82	0.20	43	4	0.53	5	-2.79	93	7	2.90	4	-3.90	90	7	
CAPRICO DA ABADIA	4300	84	0.14	33	5	1.35	4	4.84	75	4	0.52	5	4.15	53	4	
CAPRICHOSO DE TAB.	5485	82	0.75	32	1	-3.78	10	2.29	79	5	3.85	3	-3.45	67	7	
CARDEAL DE KAR.	7631	89	-0.20	19	7	0.05	6	0.84	41	5	-0.08	6	3.15	40	4	
CARRETEL DA PROG.NY	NYFP2042	97	-0.20	18	7	3.20	3	3.54	37	4	2.52	4				
CASADO DE TAB.	5472	82	0.34	30	4	1.62	4	7.75	74	2	2.27	4	7.30	68	3	
CASSINO DE TAB.	5473	82	0.45	37	3	0.08	6	2.00	87	5	1.85	4	-1.50	82	6	
CASTICAL DE TAB.	5474	82	1.00	48	1	2.88	3	10.65	93	1	9.78	1	9.69	91	2	
CATERETE DE TAB.	5439	82	0.45	38	3	0.95	5	5.25	88	3	3.77	3	1.64	81	5	
CERIMONIAL DE TAB.	4811	82	-0.25	30	7	2.23	3	4.59	68	4	2.85	4	1.69	58	5	
CERNE DA PAMP.	7716	88	0.14	31	5	-2.23	8	-1.85	74	6	-4.88	9	-1.55	68	6	

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA				SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				C	Ef. Direto				C	Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C
CERTIFICADO DA PAMP.	7723	88	0.20	28	4	0.30	5	8.15	66	2	-0.38	6	9.80	43	2
CHAMEGO DO MUC.	1815	84	-0.34	38	7	0.22	6	-0.14	92	6	-0.28	6	0.90	89	5
CHANGATA DA B.FLOR	7738	90	0.69	22	2	1.22	5	6.20	53	3	6.25	1	5.50	52	3
CHANTECLER DE TAB.	5471	82	0.20	29	4	-0.48	6	0.00	55	6	0.45	5	-0.25	33	6
CHINES DO MUC.	1824	84	-0.40	32	8	0.35	5	-0.45	76	6	-0.28	6	0.20	71	6
CICLONE DE TAB.	5421	82	0.05	40	5	2.72	3	8.19	90	2	3.65	3	10.55	86	1
CINCERRO DA CINEL.	4471	87	-0.25	30	7	-0.05	6	-7.34	69	9	-3.87	8	-7.50	61	9
CINICO MB DA FLOR	8205	92	-0.10	22	6	0.05	6	-0.65	48	6	0.52	5	-1.19	44	6
CINZELADO DA B.FLOR	7740	90	-0.34	27	7	0.40	5	3.85	66	4	-2.82	8	7.05	62	3
CISALPINO DE TAB.	5457	82	0.05	24	5	0.55	5	3.04	52	4	0.52	5	1.75	43	5
CISNE DE TAB.	5420	82	0.10	36	5	-0.65	6	-3.85	86	7	0.68	5	-1.35	79	6
CLAMOR DE TAB.	5426	82	-0.65	16	9	3.93	2	2.95	33	4	1.73	5			
COCHEIRO DE TAB.	5441	82	-1.00	41	10	1.85	4	0.69	91	5	-0.15	6	-0.40	85	6
COLARINHO DE TAB.	5428	82	-0.29	18	7	2.72	3	7.90	33	2	3.50	3	8.05	31	2
COLONIAL DE TAB.	5475	82	-0.05	34	6	0.18	6	-0.69	82	6	-0.35	6	0.29	74	6
COLOQUIO DE TAB.	5494	82	-0.50	38	8	3.17	3	6.15	89	3	4.83	2	6.70	84	3
COMODATO DA PAMP.	7725	89	0.75	28	1	-0.82	7	-0.10	49	6	0.80	5	-1.44	38	6
COMODORO	1459	90	-0.14	21	6	2.87	3	7.05	39	3	1.72	5			
COMPETENTE DA TAB.	5484	82	-0.75	34	9	1.25	4	-0.59	84	6	-1.35	7	0.10	77	6
CONDE	7625	89	0.40	22	3	-2.18	8	0.25	41	6	0.97	5	-0.69	33	6
CONDOR	7626	89	-0.05	27	6	0.10	6	0.05	36	6					
CONGO SE	3503	81	-0.34	15	7	1.05	5	3.40	35	4	0.25	6	3.10	32	4
CONSELHO F.MOURA	7700	89	-0.14	29	6	3.58	2	3.54	67	4	3.77	3	1.19	64	5
CONTROLE DA E.PIRAJU	FEP980	95	0.05	17	5	0.40	5	2.45	33	5	0.98	5	5.70	31	3
CORCEL DA PROG.NY	4900	93 ✓	-0.45	34	8	1.12	5	2.40	91	5	-1.70	7	-0.20	86	6
COROADO	2358	88	-0.14	32	6	1.83	4	1.25	76	5			0.69	36	5
CRAO DA DB	4884	85	-0.84	34	10	-2.62	8	-0.84	79	6	-1.27	7	-2.35	64	7
CRATIVO DE TAB.	5607	82	-1.30	37	10	1.05	5	-2.60	87	7	-3.50	8	-1.44	81	6
CRISTAL DE TAB.	5458	82	-0.20	41	7	1.28	4	5.30	93	3	0.00	6	8.19	91	2
CRONICO DA C.RICA	7655	87	0.55	16	3	-0.65	6	-1.14	33	6	-0.17	6			
CRUZADO DO MUCURI	1741	85	0.40	48	3	1.38	4	3.85	97	4	2.83	4	4.75	95	4
CRUZEIRO DE TAB.	5461	82	-0.40	19	8	0.55	5	-0.69	38	6	-3.10	8	2.54	33	5
DAMASIO DE TAB.	3281	83	0.00	30	5	-1.65	7	-3.25	67	7	-2.22	7	-7.05	58	9
DAMUR DE TAB.	5609	83	0.69	36	2	-1.32	7	-3.15	88	7	0.72	5	-3.54	80	7
DANADO	3346	85	0.69	21	2	7.20	1	-3.40	54	7	0.75	5	-8.25	55	9
DANADO DO BJ	3964	89	-0.50	23	8	2.92	3	8.35	52	2	2.07	4	10.10	34	2
DANCARINO DO CAT.	7039	91	-0.59	24	9	1.20	5	-4.70	41	8			-3.25	32	7
DANIAO	5852	83	0.40	33	3	-0.75	6	-1.44	86	6	0.88	5	-2.54	72	7
DANINHO	3347	85	1.19	24	1	6.23	1	-2.50	63	7	-0.85	6	-3.90	61	7
DANTON DE TAB.	5614	83	0.29	34	4	0.15	6	2.79	84	4	0.30	6	7.34	80	3
DANUBIANO DA MUC.	1724	85	-0.55	22	8	1.82	4	-0.29	41	6	-1.65	7	1.80	34	5
DARTO	6001	84	-0.34	36	7	-2.05	8	-6.45	90	8	-4.13	9	-6.00	83	8

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS								Ordenado por NOME					
TOURO			PESO 120 DIAS								DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				Ef. Direto				Ef. Direto			Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	
DEBATE	2126	79	0.20	32	4	-2.65	8	-1.94	77	6			1.25	62	5	
DECLIVE DE TAB.	4241	83	0.05	17	5	1.53	4	7.00	32	3	4.40	3	4.20	31	4	
DECOROSO DE TAB.	3779	83	-0.45	22	8	-1.80	8	-4.50	35	8	-3.90	8				
DEGRAU DA PRATA	PRT2716	97	0.14	18	5	3.13	3	5.95	37	3	6.52	1				
DELEGADO J.D.	7523	90	0.45	21	3	-4.05	10	-7.70	41	9	-3.25	8	-11.25	36	10	
DELTA DE TAB.	2299	83	0.10	23	5	-7.27	10	-0.34	44	6			-0.90	36	6	
DEMAGOGO DE TAB.	5604	83	0.00	34	5	-1.20	7	-3.10	82	7	-1.95	7	0.65	75	5	
DEMANK DA CASC.	4656	81	-0.55	25	8	1.70	4	-1.64	46	6	-1.72	7	-2.45	32	7	
DEPRAVADO DE TAB.	3274	83	-0.40	43	8	-0.05	6	-0.14	92	6	-1.93	7	-2.20	87	7	
DERRAMADOR DE TAB.	3289	83	0.00	39	5	-0.97	7	-1.10	88	6	-1.80	7	-1.14	82	6	
DERRUBADO DE TAB.	1364	83	0.14	27	5	-0.53	6	-0.65	56	6	1.03	5				
DESAJUSTE DE TAB.	1388	83	0.34	40	4	2.15	4	8.90	90	2	5.80	2	12.60	86	1	
DESANIMO DE TAB.	3284	83	-0.10	38	6	-0.52	6	-1.30	88	6	-0.10	6	-0.14	84	6	
DESENCALHO DE TAB.	4299	83	0.45	34	3	-0.90	7	-0.50	72	6	0.05	6	-0.80	55	6	
DESIGNIO DE TAB.	1400	83	-0.65	34	9	-0.03	6	-2.29	79	7	-3.75	8	-2.25	66	7	
DESMEDIDO DE TAB.	5660	83	-0.20	38	7	0.30	5	-0.94	88	6	-0.32	6	1.89	82	5	
DESOCUPADO DE TAB.	3291	83	-0.25	34	7	1.02	5	-3.60	81	7	-2.75	8	-4.34	75	7	
DESPREZO DA S. SE	3836	86	0.10	36	5	-0.65	6	-1.69	89	6	-1.80	7	0.69	81	5	
DESQUITADO DE TAB.	1366	83	-0.65	42	9	3.57	2	6.90	92	3	1.90	4	5.70	88	3	
DESTEMOR DE TAB.	3277	83	0.50	32	3	0.08	6	2.60	77	4	0.90	5	3.10	66	4	
DETROIT SE	3511	82	-0.50	22	8	-0.73	6	-3.85	49	7	-2.78	8	-1.89	38	6	
DEVOTADO DE TAB.	1379	83	0.25	29	4	0.97	5	6.40	69	3	1.50	5	10.80	62	1	
DEZOITO	2127	79	-0.40	32	8	-1.78	8	-2.35	72	7			-6.34	59	8	
DIAMANTINO DE TAB.	4020	83	0.10	17	5	-0.62	6	-1.14	36	6	-0.37	6	0.25	34	6	
DINOSSAURO DE TAB.	1368	83	0.20	40	4	0.30	5	-0.05	91	6	2.12	4	0.55	87	5	
DIPLOMATA DA CINEL.	9405	88	0.59	33	2	0.07	6	2.85	81	4	4.18	3	3.00	66	4	
DISCOBOLO DE TAB.	1393	83	0.20	36	4	1.63	4	8.19	86	2	2.95	4	9.00	79	2	
DIVISOR DE TAB.	1394	83	-0.75	38	9	0.40	5	-7.40	88	9	-2.30	7	-8.40	80	9	
DOCIL DA DB	4886	86	-0.10	30	6	0.00	6	0.05	71	6	-1.12	7	0.10	69	6	
DODO	3788	84	-0.50	22	8	1.20	5	1.50	45	5	1.00	5				
DOMUR	5853	84	0.10	34	5	-1.50	7	-2.95	86	7	0.32	6	-3.85	77	7	
DON QUIXOTE DE TAB.	2298	83	-0.34	34	7	-3.00	9	2.90	81	4	0.70	5	5.34	72	4	
DOTÉ DA E. PIRAJU	FEP1034	96	0.05	23	5	1.53	4	3.15	37	4	3.38	3				
DRINK DA DB	4907	86	0.20	25	4	0.90	5	3.79	44	4	2.80	4				
DUCCIO DE TAB.	5620	83	0.50	41	3	1.25	4	3.29	92	4	5.80	2	1.60	89	5	
DUFY DE TAB.	4699	83	-0.05	19	6	2.60	3	0.50	42	5	2.05	4	-4.55	32	8	
DUPOM	6002	83	0.14	34	5	-3.30	9	-9.65	85	10	-0.98	6	-15.35	77	10	
DUQUE DE TAB.	3280	83	-0.65	33	9	0.20	6	-5.84	79	8	-2.32	7	-8.75	69	9	
DURO	6982	87	0.65	22	2	-1.17	7	-2.35	46	7	-0.73	6	-2.25	39	7	
ECAJA DA DB	4909	87	0.05	43	5	2.72	3	4.55	97	4	1.57	5	5.59	93	3	
EDARE DA DB	5977	87	0.20	33	4	0.63	5	4.59	80	4	4.15	3	2.90	73	5	
EDILICO DE TAB.	5635	84	0.20	31	4	0.30	5	1.60	73	5	3.75	3	-1.10	65	6	

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;

AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				TM	C	Ef. Direto			TM	C	Ef. Direto	
			DEP	AC	C				DEP	AC	C			DEP	AC
EDIPO DA PAMP.	7758	90	-0.29	33	7	2.12	4	5.80	87	3	1.40	5	9.80	82	2
EFETIVO DE TAB.	5654	84	0.00	48	5	2.70	3	9.60	94	1	4.30	3	8.85	92	2
EFICIENTE DA PAMP.	7754	90	0.20	38	4	2.55	3	1.19	96	5	0.00	6	6.90	94	3
ELENCO DA MAR.	6200	91	-0.10	16	6	-0.05	6	5.34	30	3	-1.23	7			
ELISAN DE TAB.	6113	84	0.20	30	4	1.05	5	3.15	69	4	2.72	4	3.54	51	4
ELOGIO DA PAMPULHA	8206	90	-0.90	32	10	-1.65	7	-11.35	78	10	-7.92	10	-7.75	67	9
EL-PALMAR DE TAB.	6110	84	0.20	15	4	2.08	4	9.44	31	2	4.92	2			
ELTOX DE TAB.	6109	84	0.00	31	5	1.60	4	2.95	78	4	1.78	5	6.40	65	3
EMACIADO DE TAB.	6106	84	0.00	34	5	1.45	4	0.84	81	5	2.42	4	-4.50	71	8
EMBATE MB DA FLOR	773	94	-0.34	21	7	2.50	3	7.65	46	2	-0.07	6	9.60	38	2
EMPENHO DA PAMP.	7751	90	0.00	33	5	2.13	4	8.35	85	2	1.52	5	3.79	81	4
ENALTECIDO DE TAB.	6103	84	0.25	31	4	-0.03	6	2.00	73	5	0.35	6	-1.19	62	6
ENCONTRO	5379	84	-0.05	32	6	-0.25	6	1.30	81	5	-0.15	6	2.15	65	5
ENIGMATICO DE TAB.	6151	84	0.00	33	5	0.35	5	0.94	81	5	0.32	6	0.10	73	6
ENTALHE DE TAB.	6150	84	-0.29	42	7	2.05	4	3.65	93	4	2.17	4	1.00	90	5
ENXOFRE DE TAB.	6111	84	-0.80	65	10	0.77	5	6.45	98	3	-4.93	9	6.40	97	3
EPICO DA DB	4904	87	0.69	29	2	-1.63	7	0.55	68	5	2.78	4	-3.75	61	7
EQUINO DE TAB.	6104	84	0.65	40	2	1.45	4	6.15	89	3	5.38	2	5.34	85	4
ERUAM DA DB	4916	87	-0.45	36	8	0.60	5	-2.95	90	7	-4.33	9	-3.35	69	7
ESBELTO DA PAMP.	7761	90	0.20	32	4	-1.50	7	-1.85	79	6	-2.48	7	-1.64	75	6
ESBELTO DE TAB.	6141	84	-0.69	37	9	1.18	5	0.65	86	5	-1.82	7	0.00	80	6
ESBIRRO	1792	85	0.25	20	4	-0.47	6	-0.69	37	6	-0.20	6	-1.14	34	6
ESCOLADO	3374	87	1.60	34	1	4.50	1	-0.45	85	6	2.32	4	-3.75	78	7
ESCORPIAO	3377	87	0.75	36	1	6.05	1	4.40	88	4	0.00	6	6.00	85	3
ESCUDO	1360	79	0.05	36	5	-1.47	7	-5.34	88	8	-2.22	7	-7.45	86	9
ESCULTURAL DE TAB.	6116	84	0.40	42	3	0.30	5	2.85	90	4	2.53	4	3.00	87	4
ESMALTADO DE TAB.	6124	84	-0.59	14	9	-0.13	6	1.69	36	5	-1.55	7	2.95	35	4
ESPINAL DE TAB.	6108	84	-0.40	44	8	1.53	4	4.30	93	4	-0.75	6	0.69	90	5
ESSENCIAL DO MUC.	6999	86	-0.20	40	7	0.80	5	-0.29	94	6	0.30	6	-1.85	91	6
ESTAGIO DE TAB.	5633	84	0.55	44	3	-1.02	7	-3.90	92	7	0.95	5	-2.70	89	7
ESTOURO	5380	84	-0.20	34	7	-0.13	6	-0.75	86	6	-2.88	8	1.89	78	5
ESTU F.MOURA	A302	91	-0.20	35	7	1.15	5	-0.45	88	6	2.88	4	-5.40	80	8
ETARDE DA MAR.	9806	92	0.14	30	5	-1.30	7	-2.00	74	7	-0.30	6	-3.29	63	7
ETERNO GB	1465	89	0.29	22	4	0.32	5	1.25	42	5	0.57	5	1.55	32	5
ETHAN DE TAB.	6137	84	-0.45	41	8	3.10	3	3.40	92	4	3.85	3	4.40	88	4
EXALTADO DE TAB.	6102	84	0.05	38	5	-0.45	6	-2.90	94	7	0.10	6	-8.15	89	9
EXATOR DE TAB.	6112	84	0.14	15	5	0.17	6	2.29	31	5	1.15	5			
EXPEDIENTE DA PAMP.	9401	91	-0.25	25	7	-1.27	7	-5.34	55	8	-1.77	7	-6.09	47	8
FABRIL	3174	80	-0.05	30	6	0.67	5	3.04	73	4	2.52	4	0.25	70	6
FACANHUDO DE TAB.	5941	85	0.05	34	5	1.10	5	1.55	81	5	2.88	4	3.60	76	4
FACEIRO	3175	80	0.55	30	3	-0.97	7	0.84	74	5	1.12	5	-0.45	67	6
FACHO	3176	79	-0.14	29	6	1.42	4	3.95	69	4	1.73	5	2.40	64	5

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				C	Ef. Direto				C	Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C
FACIAL	3177	80	0.25	29	4	-0.45	6	5.05	69	3	-0.27	6	2.79	62	5
FACINIO	2130	80	-0.59	29	9	-0.30	6	-0.34	64	6			3.65	32	4
FACTICIO DE TAB.	5522	85	0.55	15	3	-2.80	9	-3.90	33	7	-1.90	7	-1.50	31	6
FADEL DA GUAJU.	5189	92	0.29	31	4	0.32	5	0.34	77	5	2.12	4	-0.45	33	6
FADISTA DA PAMP.	9410	91	-0.20	29	7	-0.85	7	-5.00	67	8	-3.55	8	-2.95	60	7
FADO	3181	80	-0.05	19	6	-2.07	8	-2.70	32	7	-3.40	8			
FADO DA IF	SIFTT116	95	0.25	21	4	1.30	4	2.35	42	5	2.82	4			
FAJAI DA GUAJU.	5187	93	0.14	23	5	-0.78	7	-3.00	42	7	0.40	5	-2.25	39	7
FAKIR DA DB	5890	88	0.59	38	2	4.30	1	8.00	90	2	6.40	1	11.90	87	1
FALCOEIRO DE TAB.	4022	85	0.10	30	5	0.65	5	0.84	70	5			-0.75	49	6
FALCON DE KAR.	4023	85	-0.80	25	10	0.02	6	-8.90	52	10	-3.45	8			
FANATICO DA COPAC.	5725	85	-0.25	31	7	-1.65	7	-6.00	76	8	-4.00	8	0.69	68	5
FANATICO DA MUCURI	632	80	-0.05	25	6	-0.68	6	-0.20	41	6			-1.30	32	6
FANDENGO DA CINELAND	4286	83	-0.20	19	7	-1.93	8	-7.59	34	9	-3.25	8			
FANTASTICO DA CASC.	4763	83	0.94	30	1	-3.58	9	-0.80	70	6	0.75	5	1.94	59	5
FARADAY DE TAB.	5961	85	0.65	24	2	2.50	3	16.10	54	1	7.70	1	13.25	50	1
FAROFEIRO DE TAB.	5921	85	-0.34	46	7	1.90	4	1.80	97	5	1.40	5	2.00	94	5
FAROL MB DA FLOR	MBF474	95	-0.14	21	6	2.83	3	0.50	45	5	2.15	4	-0.10	44	6
FAROLEIRO DA COPAC.	5732	85	-0.05	27	6	0.28	5	0.75	62	5	0.63	5	-2.85	59	7
FAROUK DE TAB.	5934	85	0.25	15	4	-1.43	7	-2.70	30	7	0.60	5			
FEDERAL DE TAB.	6040	85	-0.25	34	7	1.35	4	-2.25	80	7	2.52	4	-1.50	71	6
FEDERAL MB DA FLOR	MBF399	95	-0.40	31	8	4.88	1	9.69	79	1	4.90	2	10.94	58	1
FEERICO DE TAB.	6010	85	0.29	43	4	-0.35	6	-1.25	93	6	-0.03	6	2.85	90	5
FELINO	7746	89	0.50	20	3	-0.13	6	5.59	35	3					
FENFEM DE TAB.	5947	85	-0.40	22	8	1.50	4	2.00	43	5	1.05	5	1.80	30	5
FERINO DE TAB.	5533	85	0.20	17	4	0.05	6	0.25	39	6	0.47	5	-1.19	33	6
FERROLHO DE TAB.	6038	85	-0.05	25	6	1.02	5	-0.25	60	6	0.47	5	2.20	55	5
FESTON TE DA DB	4914	88	0.00	31	5	0.47	5	1.60	74	5	-0.30	6	3.10	57	4
FICHU DE TAB.	5939	85	-0.55	15	8	0.82	5	0.25	32	6	-0.68	6			
FIGARO DA COPAC.	5726	85	-0.05	20	6	-1.98	8	-4.84	42	8	-3.37	8	-1.94	31	6
FILOMARINO DE TAB.	5958	85	0.59	30	2	-1.13	7	3.60	67	4	0.45	5	5.15	60	4
FISIONOMICO DE TAB.	5923	85	-0.59	42	9	2.05	4	2.90	94	4	-0.10	6	-1.80	90	6
FIXATIVO DE TAB.	6007	85	-0.20	37	7	1.17	5	3.04	88	4	0.13	6	4.20	83	4
FLUXOGRAMA DE TAB.	5963	85	0.25	27	4	0.40	5	-1.55	54	6	0.87	5	-1.75	54	6
FOCIUS DE TAB.	3801	85	0.55	41	3	-0.95	7	-2.25	91	7	0.57	5	-2.45	86	7
FOGO SE	3521	84	-0.34	31	7	0.60	5	1.35	77	5	-0.17	6	3.45	61	4
FORAL DE TAB.	5935	85	-0.05	44	6	1.80	4	5.05	94	3	-0.02	6	6.09	91	3
FORMATO DA COPAC.	7010	85	0.34	37	4	-0.22	6	2.04	89	5	1.17	5	4.75	87	4
FORMIGAO	7744	89	0.55	24	3	-2.12	8	-4.40	48	8	-0.30	6	-6.80	39	8
FORMOSO DA MUC.	593	81	0.14	32	5	-3.08	9	-6.95	80	9	-2.13	7	-9.30	77	9
FORRAGEIRO DE TAB.	6020	85	0.00	31	5	-2.90	9	-7.95	75	9	-5.58	10	-4.84	61	8
FOSFATO	1791	86	0.05	27	5	0.13	6	-0.34	60	6	0.42	5	0.65	52	5

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA				SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				C	Ef. Direto				C	Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C
FOSFORO DA OV	7526	91	-0.25	21	7	1.68	4	0.05	35	6	0.78	5			
FOTOLITO DE TAB.	5964	85	0.05	15	5	0.45	5	2.10	31	5	-0.55	6			
FRADESCO DO MUC.	631	81	-0.25	15	7	-3.40	9	-6.59	38	9	-6.75	10	-1.35	41	6
FRIBURGO DE TAB.	5922	85	0.05	34	5	0.10	6	-0.59	78	6	-0.25	6	-1.14	74	6
FROBENIUS DE TAB.	3813	85	0.05	39	5	0.15	6	-1.35	91	6	-1.08	6	7.34	87	3
FUJI DE TAB.	3812	85	0.40	36	3	1.88	4	5.20	88	3	3.80	3	10.50	81	1
FUMEGANTE DE TAB.	5110	85	0.50	24	3	-1.65	7	-0.94	47	6	-1.17	7	-0.05	42	6
FUMOSO DE TAB.	5956	85	0.29	32	4	-0.03	6	-1.69	72	6	3.00	4	-3.79	62	7
FUNCHAL DA DB	4915	88	-0.14	34	6	2.00	4	5.15	84	3	3.53	3	2.04	55	5
FUNDIARIO DE TAB.	5944	85	-0.20	30	7	0.22	6	1.69	73	5	0.55	5	-0.59	70	6
FURQUIM SE	3520	84	0.34	31	4	-0.10	6	0.65	76	5	3.08	4	-3.79	71	7
FUSCAO DO BJ	3974	93	-0.50	21	8	3.85	2	2.40	38	5	2.40	4	2.00	32	5
FUTEBOL DE TAB.	5966	85	0.05	23	5	-0.12	6	0.10	47	6	-0.35	6			
FUTOROSO DA COPAC.	5733	85	-0.10	32	6	1.52	4	2.60	71	4	2.30	4	1.75	63	5
FUTURO DA ABADIA	6901	86	-0.40	28	8	0.00	6	-2.85	46	7	-3.13	8			
GABINETE DA COPAC.	5734	86	0.40	31	3	0.10	6	4.84	70	4	2.42	4	7.34	62	3
GABINETE DE TAB.	3807	86	-0.14	32	6	0.02	6	4.45	82	4	-2.12	7	8.65	71	2
GADANHO	2352	87	0.50	21	3	-1.52	7	-3.95	31	7					
GALANTE DA SR	2323	87	0.20	34	4	0.77	5	7.05	91	3	4.12	3	5.75	76	3
GALEOTE DE TAB.	1146	86	-0.34	29	7	2.67	3	4.80	66	4	0.95	5	5.25	47	4
GAMAO	2350	87	0.34	24	4	0.27	5	0.29	38	6					
GANDANEIRO DO MUC.	4449	87	0.34	18	4	0.97	5	4.30	37	4	4.55	3	3.15	32	4
GANDULA MB DA FLOR	MBF496	96	0.05	29	5	3.28	2	6.25	68	3					
GANGETICO DE TAB.	1164	86	-0.14	17	6	0.85	5	-2.60	35	7	0.60	5	-3.35	33	7
GANIM DA COPAC.	7011	86	0.29	36	4	0.60	5	2.90	92	4	4.40	3	-0.59	89	6
GANZA DE TAB.	1133	86	0.29	30	4	-0.38	6	-0.90	74	6	1.10	5	-0.29	69	6
GARANHUNS DE TAB.	1134	86	0.25	38	4	0.58	5	1.35	87	5	2.68	4	0.80	83	5
GARANTIDOR DE TAB.	5119	86	0.50	28	3	-2.27	8	-0.25	68	6	0.38	5	-1.85	64	6
GARIBALDI DE TAB.	1152	86	-1.14	37	10	1.38	4	-5.59	87	8	-2.30	7	-3.15	57	7
GARIMPO DA MUCURI	4420	87	0.14	22	5	1.12	5	-2.00	50	7	1.20	5	-3.29	46	7
GAROTO	5628	83	-0.50	41	8	-0.95	7	-6.05	93	8	-2.72	8	-2.50	92	7
GASNETE DE TAB.	4033	86	0.29	22	4	-1.10	7	-3.50	48	7	0.40	5	-2.35	38	7
GATEADO DE TAB.	1144	86	-0.29	45	7	2.00	4	4.70	95	4	-1.60	7	12.30	92	1
GATEIO DE TAB.	1143	86	-0.25	40	7	1.68	4	3.60	94	4	0.20	6	1.00	90	5
GATILHO DE TAB.	5116	86	-0.50	27	8	1.18	5	0.59	63	5	1.00	5	1.60	61	5
GATO DA MUC.	4455	87	0.10	21	5	1.42	4	5.15	48	3	3.73	3	4.05	42	4
GAULES DE TAB.	1161	86	0.34	40	4	-0.30	6	2.29	91	5	5.10	2	4.15	90	4
GAVIAO DE TAB.	3802	86	0.55	25	3	0.98	5	4.15	53	4	3.63	3	7.50	47	3
GAVINHOSO DE TAB.	1154	86	0.40	39	3	-0.92	7	-0.20	93	6	-1.40	7	0.59	87	5
GEISER DE TAB.	1138	86	0.10	40	5	0.88	5	2.25	94	5	-1.38	7	11.80	91	1
GELADO DA MUC.	4444	87	0.00	21	5	1.15	5	0.55	35	5	1.78	5			
GENIO DA COPAC.	7019	86	0.14	28	5	-1.23	7	-5.09	61	8	-1.45	7	-4.50	57	8

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno			C	Ef. Direto			C	Ef. Direto				
			DEP	AC	C		TM	DEP	AC		C	TM	DEP	AC	C
GERALDINO DE TAB.	1170	86	-0.59	36	9	2.82	3	4.30	87	4	1.20	5	9.69	83	2
GERMANO DA TAPERA	5185	93	-0.05	35	6	2.53	3	5.25	90	3	4.07	3	5.05	79	4
GESSO DA COPAC.	7017	86	0.25	31	4	-3.05	9	-7.75	59	9	-1.48	7	-6.80	53	8
GIGANTAO DE TAB.	1145	86	0.05	42	5	0.68	5	-0.25	95	6	1.68	5	0.45	91	6
GIGANTE DA MUC.	4451	87	-0.05	23	6	3.90	2	11.25	50	1	6.77	1	9.35	48	2
GLAUCO DA SR	2324	87	-0.29	16	7	3.40	2	5.25	34	3	2.97	4			
GLOBO DA ARA.	7729	89	-0.05	33	6	5.60	1	13.90	85	1	7.45	1	12.85	82	1
GOACO TE DA DB	4920	89	0.45	28	3	0.60	5	4.84	66	4	2.57	4	2.95	54	4
GORILA DA COPAC.	7018	86	0.69	30	2	-2.00	8	0.45	70	5	0.98	5	2.70	66	5
GOTHUR DA ABADIA	2354	89	2.15	33	1	-1.88	8	5.30	78	3	2.80	4	4.30	64	4
GRAFITE MB DA FLOR	MBF512	96	0.00	19	5	4.20	2	9.60	40	1	6.90	1	10.75	31	1
GRANITO DA PROG.	6188	89	-0.25	25	7	1.23	4	1.89	44	5	0.45	5	1.75	39	5
GRILO DA COPAC.	7007	86	-0.29	16	7	4.17	2	6.50	34	3	4.10	3	8.19	33	2
GRITANTE DE TAB.	1135	86	0.10	33	5	-0.25	6	-2.60	78	7	0.70	5			
GUAKAPI DA DB	4919	89	-0.29	34	7	0.27	5	3.75	88	4	3.52	3	0.69	54	5
GUINDASTE JD	A319	93	0.20	31	4	0.40	5	2.10	78	5	4.10	3	-0.75	54	6
GURI DA PROG.NY	4899	94	-0.20	33	7	1.95	4	2.65	87	4	1.62	5	3.10	67	4
GURU DA SAR.	6989	90	-0.20	18	7	-0.90	7	-1.64	35	6	-3.97	8	-1.50	30	6
H 58 DA O.VERDE	4047	93	0.20	34	4	2.62	3	11.40	82	1	4.75	3			
HALITO DO BJ	3975	94	-0.29	17	7	3.35	2	5.25	30	3	3.53	3			
HALUX MB DA FLOR	MBF649	97	0.00	22	5	3.33	2	6.65	41	3	4.53	3			
HANGAR DO BJ	3977	94	0.14	18	5	0.40	5	2.40	35	5	1.25	5			
HARMONIO TABAPUA	5520	88	0.05	29	5	2.30	3	3.65	68	4	3.82	3	3.25	61	4
HEBRO DA COPAC.	7027	87	0.25	16	4	0.70	5	2.25	32	5	4.38	3			
HEREFORD DA COPAC.	7033	87	0.29	27	4	-2.35	8	-7.75	57	9	-2.88	8	-6.95	50	9
HEROI RO	1478	95	-0.20	21	7	6.02	1	0.29	35	6					
HIBRIDO DA S.SE	9802	91	-0.75	33	9	-0.10	6	-4.09	83	7	-4.00	8	1.75	76	5
HILO DA PAMP.	4203	78	0.00	27	5	2.23	3	3.70	61	4	2.35	4	3.25	51	4
HILTON DA COPAC.	7025	87	-0.69	30	9	1.32	4	-1.14	70	6	-0.42	6	0.25	56	6
HONESTO DA S.SE	9801	91	-0.75	33	9	0.27	5	-2.25	79	7	-5.17	9	5.34	60	4
HUSSARDO SE	3527	86	-0.05	35	6	0.73	5	2.45	86	5	0.13	6	0.34	84	6
IGLU DE TAB.	5865	87	0.40	36	3	0.55	5	3.35	87	4	3.53	3	5.00	85	4
IGNEO DA GRACIOSA	2348	88	0.29	20	4	-0.20	6	-0.80	40	6	3.20	4	0.45	38	6
IGUACU CC	4128	94	-0.45	32	8	4.70	1	9.40	81	2	4.00	3	10.10	52	2
ILUMINADO DO BJ	3978	95	0.05	32	5	4.03	2	9.85	77	1	5.92	2	8.25	57	2
ILUMINISMO DE TAB.	1206	87	-0.14	57	6	4.13	2	8.50	99	2	4.10	3	8.10	98	2
IMPERADOR DA CINEL.	LVRT702	96	-0.10	25	6	1.72	4	3.45	57	4	2.18	4	4.15	30	4
IMPERIAL DE TAB.	1207	87	0.00	36	5	1.13	5	0.90	87	5	0.25	6	2.70	41	5
IMPRECATADO DE TAB.	TABPJ4600	87	0.40	34	3	-1.80	8	-3.10	87	7	-1.55	7	-3.20	64	7
IMPROVIDENTE DE TAB.	1236	87	0.50	36	3	1.38	4	3.85	88	4	4.43	3	3.35	84	4
INAPELAVEL DA PROG.	4809	83	0.50	37	3	0.27	5	2.04	86	5	1.82	5	7.90	82	2
INCASTO DE TAB.	1245	87	0.40	40	3	-0.75	6	-2.15	91	7	1.47	5	-0.05	87	6

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno			C	Ef. Direto			C	Ef. Direto				
			DEP	AC	C		TM	DEP	AC		C	TM	DEP	AC	C
INCOLOR DA GRAC.	6852	88	0.59	32	2	0.40	5	1.60	78	5	4.80	2	-1.25	69	6
INCOR DA DB	4935	90	-0.50	19	8	3.55	2	-0.20	38	6	2.60	4			
INCUBADOR DE TAB.	1243	87	0.00	36	5	0.30	5	0.10	90	6	-1.70	7	-1.14	85	6
INDEPENDENTE CC	4126	94	-0.45	31	8	2.40	3	0.59	76	5	2.45	4	-5.05	49	8
INDUSTRIAL DE TAB.	1255	87	-0.25	48	7	3.95	2	10.44	97	1	2.02	4	13.75	95	1
INFATICO DA MUC.	4220	82	-0.90	34	10	-2.58	8	-14.30	87	10	-4.90	9	-7.30	82	9
INFESTANTE DE TAB.	1262	87	0.20	40	4	0.28	5	-0.10	94	6	2.80	4	-0.80	90	6
INICIATIVO DE TAB.	1218	87	-0.34	33	7	1.95	4	2.25	83	5	1.58	5	-0.25	76	6
INSOLENTE DA ABADIA	7812	90	-0.34	40	7	2.38	3	5.25	95	3	-0.77	6	3.70	90	4
INSTINTO DO MUC.	6807	88	-0.05	26	6	2.20	4	5.59	62	3	2.75	4	5.55	45	3
INVASOR	5750	84	0.00	27	5	-2.40	8	-5.65	45	8	-2.73	8			
INVERNADOR DA PROG.	6061	84	0.10	29	5	3.50	2	12.19	69	1	6.70	1	13.00	64	1
IPOCADOR	7108	86	-0.40	30	8	2.62	3	1.50	62	5	-0.40	6	2.95	45	4
IRAPURU DA DB	4934	90	-0.29	24	7	1.78	4	0.50	53	5	0.95	5	0.45	42	6
ISLANTE DA PROG.	4816	85	0.10	32	5	3.55	2	12.25	78	1	4.57	3	15.44	70	1
ITAJUBA SE	3528	87	0.40	29	3	0.33	5	-0.29	66	6	1.05	5	0.14	60	6
ITAMARATI DE TAB.	1297	87	-0.34	37	7	1.13	5	1.85	90	5	-1.62	7	4.75	84	4
JABLUENTE DE TAB.	8632	88	-1.05	30	10	4.95	1	8.69	71	2	3.45	3	7.09	56	3
JABOTI DO BJ	3935	85	0.75	33	1	0.45	5	8.80	77	2	4.85	2	9.40	50	2
JABURU	7141	87	0.10	19	5	1.55	4	-3.10	31	7	-0.50	6			
JAGODES DE TAB.	1267	88	-0.69	43	9	0.78	5	0.50	95	5	-4.60	9	4.50	91	4
JALINDE DE TAB.	4046	88	-0.34	15	7	0.65	5	-2.00	34	7	1.20	5			
JAMBO DA ARA.	7735	90	0.25	21	4	0.63	5	6.20	40	3	1.45	5	5.05	33	4
JAMOUCO DE TAB.	8629	88	0.10	36	5	-0.40	6	-3.04	89	7	-2.42	7	1.19	79	5
JANAN DA DB	2516	91	-0.25	31	7	1.18	5	2.00	73	5	-0.65	6	4.00	52	4
JANDAK DA S.SE	8978	92	-0.10	33	6	0.45	5	1.39	85	5	-0.10	6	0.90	73	5
JANGADEIRO	5749	83	-0.45	25	8	-0.60	6	-6.09	40	8	-2.40	7			
JAPU SE	3535	88	-0.14	27	6	-0.90	7	-4.59	57	8			-2.79	51	7
JARGOL DE TAB.	8605	88	-0.29	41	7	2.20	4	4.75	94	4	1.38	5	8.44	90	2
JATO DA OV	NCG954	95	-0.29	30	7	2.78	3	-3.79	68	7	-2.35	7			
JAUPOCA DE TAB.	3860	88	0.50	39	3	1.40	4	2.70	95	4	6.50	1	1.94	91	5
JAVALI DE TAB.	4871	88	0.05	20	5	1.12	5	5.95	35	3	3.68	3			
JEITOSO DE TAB.	1266	88	-0.05	27	6	3.95	2	7.80	58	2	4.75	3	7.90	48	2
JELEBRINO DE TAB.	8615	88	-0.14	25	6	1.62	4	3.29	49	4	0.95	5	0.00	47	6
JENIPAPO DE TAB.	8647	88	0.69	34	2	-1.30	7	-1.85	83	6	2.82	4	-2.45	71	7
JEQUITO DE TAB.	3877	88	0.34	20	4	0.17	6	1.64	44	5	3.12	4	2.65	41	5
JESPERIO DE TAB.	3862	88	-0.10	16	6	0.32	5	1.50	33	5	1.05	5	0.14	30	6
JIPE DA GRAC.	6833	89	0.34	34	4	0.85	5	5.00	84	3	1.75	5	4.30	75	4
JORDANENSE DE TAB.	1270	88	-0.05	39	6	0.12	6	-1.30	92	6	-0.65	6	-3.45	86	7
JORGINHO CC	4161	94	0.00	18	5	-0.35	6	0.65	32	5	-0.02	6			
JORNAL DA PROG	4817	85	0.69	37	2	1.10	5	6.50	93	3	4.50	3	0.90	89	5
JUA DA PROG.	4818	85	0.00	38	5	2.45	3	6.75	93	3	2.92	4	6.95	90	3

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				Ef. Direto				Ef. Direto				
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
JUBILO DE KAR.	4032	86	-0.59	30	9	0.92	5	-2.35	70	7			-0.75	56	6
JUDIO DO BJ	FBJT1697	96	0.55	19	3	-2.18	8	-3.00	41	7	-1.35	7	-6.34	32	8
JUGRO DE TAB.	8620	88	0.29	34	4	-2.00	8	-6.75	84	9	-1.57	7	-6.40	76	8
JUIZ DA GRAC.	6841	90	0.40	33	3	-1.83	8	-1.39	78	6	-0.35	6	2.40	67	5
JUMBO DA OV	4052	95	0.20	30	4	0.95	5	4.25	68	4					
JURAMENTO DA PROG.	7012	85	-0.25	33	7	-2.15	8	-10.55	79	10	-2.73	8	-11.85	70	10
KADJI DA DB	4946	92	0.14	35	5	0.85	5	1.44	91	5	3.22	4	2.35	75	5
KAKO DA DB	4950	92	0.00	19	5	2.73	3	1.39	33	5	1.35	5			
KALU DA DB	8953	92	0.05	26	5	0.73	5	1.50	57	5	1.65	5	-1.30	44	6
KARACHI SE	3542	89	0.69	34	2	1.27	4	7.40	89	2	3.25	4	10.05	84	2
KART SE	3543	89	0.10	32	5	0.98	5	2.75	78	4	0.32	6	5.15	66	4
KEKORE DA DB	2498	92	-0.25	32	7	1.70	4	-0.05	76	6	1.47	5	-0.69	66	6
KIOKAN DA DB	8954	92	-0.10	37	6	3.70	2	8.85	95	2	3.77	3	8.69	90	2
KISBER SE	3545	89	0.05	32	5	0.47	5	1.80	84	5	-0.05	6	4.34	76	4
KOMBO DA DB	4949	92	0.20	24	4	1.38	4	-0.10	47	6	2.25	4	-2.40	30	7
LABERE DA DB	4948	93	-0.14	16	6	2.75	3	8.80	32	2	3.10	4			
LABRADOR SE	3547	90	-0.10	32	6	1.60	4	5.84	83	3	0.92	5	3.50	71	4
LACRE	3390	90	0.20	25	4	1.97	4	-0.14	56	6	-0.32	6	-2.75	50	7
LAGO	3388	90	0.50	33	3	5.38	1	-5.05	82	8	-0.57	6	-7.45	79	9
LAIR CC	4177	96	0.34	17	4	-0.13	6	5.00	32	3	4.00	3			
LAMBRIL DE TAB.	8634	89	0.29	37	4	1.17	5	2.00	94	5	1.20	5	3.40	89	4
LAMENTO DA PAMP.	556	79	-0.55	19	8	-0.68	6	-6.20	35	8	-2.90	8			
LAMENTOSO DE TAB.	8603	89	0.59	34	2	-1.63	7	-4.09	86	7	-2.30	7	-0.75	74	6
LAON DA DB	A607	93	-0.05	23	6	-0.18	6	-2.04	45	7			-4.34	30	7
LAPO DA PROG.	4819	86	-0.10	32	6	0.13	6	-2.70	74	7	0.25	6	-2.85	57	7
LARIDAO DE TAB.	8642	89	-1.19	33	10	3.18	3	2.75	82	4	-1.48	7	7.70	69	3
LATIM DA OV	A320	96	-0.14	30	6	1.48	4	3.70	75	4	0.45	5	4.75	39	4
LAUREL DE TAB.	8616	89	-0.10	35	6	0.37	5	-1.05	87	6	-0.98	6	2.15	78	5
LAVADOR DE TAB.	8658	89	0.45	35	3	0.40	5	-0.94	86	6	3.53	3	3.04	79	4
LAVOR DA PROG.	4845	86	-0.25	32	7	-0.10	6	-2.75	81	7	0.43	5	-8.30	63	9
LAZARO DA PROG.NY	NYFP1074	94	0.29	32	4	-1.47	7	-3.10	82	7	-4.30	9			
LEAL DA GRAC.	6842	90	0.05	35	5	-0.45	6	-3.45	91	7	1.17	5	-5.70	84	8
LEGITIMADO DE TAB.	8644	89	1.05	32	1	-0.07	6	3.10	77	4	5.85	2	-4.15	58	7
LEITO DA PROG.	4894	90	0.20	31	4	-0.35	6	2.95	76	4	-2.57	8	9.00	71	2
LEITOR DA COPAC.	7427	91	-0.05	29	6	-1.87	8	-8.44	68	9	-2.42	7	-9.65	65	10
LEITOSO DA ABADIA	9803	92	-0.25	33	7	-1.43	7	-5.59	82	8	-2.25	7	-4.55	74	8
LENCOL DA PROG.	4893	90	0.25	36	4	1.90	4	5.45	91	3	3.78	3	7.45	84	3
LERUMA DA DB	A606	93	-0.59	30	9	5.98	1	8.25	66	2	5.38	2	5.95	50	3
LEU DA COPAC.	7425	91	-0.40	33	8	-2.33	8	-8.94	84	10	-5.27	9	-3.35	76	7
LIMITE DA PROG.	4820	86	-0.40	35	8	-0.80	7	-5.15	86	8	-2.88	8	-7.20	77	9
LIRADO DA PAMP.	1711	80	-0.29	36	7	0.95	5	0.00	83	6	0.55	5	0.05	76	6
LOTERICO DA S.SE	8977	93	-0.90	33	10	1.50	4	-1.89	83	6	0.35	6	-0.75	72	6

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				Ef Direto				Ef Direto				
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
LUMEN DE TAB.	8628	89	0.10	36	5	0.18	6	-1.89	91	6	1.10	5	-1.89	81	6
LUSO DA PROG.	4839	87	0.69	33	2	2.55	3	11.35	82	1	7.37	1	10.35	75	1
LUTADOR DA COPAC.	7426	91	-0.05	33	6	2.70	3	1.30	81	5	2.15	4	-1.55	76	6
MACARRAO DA S.MARIA	3626	86	0.25	25	4	0.13	6	2.20	54	5	0.70	5	1.30	41	5
MAESTRO	4865	87	0.65	32	2	-3.22	9	-5.05	78	8	-1.62	7	-5.20	71	8
MAGANO DA ABADIA	7788	92	0.14	21	5	0.77	5	1.89	36	5					
MAGISTRAL DE TAB.	7642	90	-0.40	15	8	2.30	3	-2.45	31	7	-0.73	6			
MAGNETE DA S.MARIA	3622	86	-0.14	20	6	-1.30	7	-3.70	31	7	-3.15	8			
MAGNO DE KARIMELO	5664	80	0.25	29	4	-2.00	8	-2.95	60	7	-1.48	7	-3.25	49	7
MALABAR DA S.MARIA	3621	86	0.00	28	5	-0.07	6	-2.35	65	7	0.57	5	-3.00	45	7
MALANDRO DA GRACIOSA	4113	91	0.20	21	4	1.10	5	3.90	45	4	2.45	4	2.54	30	5
MALVADO	3397	92	-0.14	16	6	4.70	1	9.65	32	1	1.48	5			
MAMELUCO	2121	77	0.25	58	4	2.65	3	3.35	96	4	5.93	2	2.50	95	5
MANA DA PAMPULHA	3774	80	0.20	15	4	-0.60	6	-0.90	39	6	-0.95	6	0.80	38	5
MANDACARU	3393	92	0.75	32	1	4.30	1	3.04	79	4	0.32	6	0.20	75	6
MANDENGO DE TAB.	A21	90	-0.25	31	7	-0.45	6	-0.69	76	6	-4.65	9	5.65	73	3
MANGES DA ARA.	9417	91	-0.40	33	8	4.50	1	9.15	84	2	3.18	4	12.80	81	1
MANGOTE DE TAB.	A1	90	-0.40	29	8	1.15	5	7.90	67	2	-2.25	7	8.35	53	2
MANGUE DA PROG.	4887	87	-1.14	37	10	2.10	4	0.20	92	6	-0.05	6	1.39	88	5
MANITO DA PROG.	5786	87	0.29	29	4	-0.93	7	2.95	57	4	1.08	5	2.15	34	5
MANJALEU DE TAB.	A12	90	-0.59	35	9	-0.35	6	-2.29	89	7	-6.60	10	1.60	79	5
MANO DA S.MARIA	3840	86	-0.14	16	6	0.32	5	0.50	31	5	-0.75	6			
MARCADO DA 3 MONT.	3399	93	0.75	32	1	5.13	1	4.50	80	4	-1.85	7	6.59	78	3
MAREANTE DE TAB.	A39	90	-0.05	17	6	1.40	4	2.79	36	4	1.65	5	1.69	31	5
MARMELO PINGUIM	1676	92	-0.05	31	6	0.15	6	-2.85	75	7	0.47	5	-4.15	56	7
MARMORE DA COPAC.	8302	92	-0.20	28	7	3.13	3	7.84	63	2	4.97	2	10.00	34	2
MARRON DA COPAC.	8301	92	-0.50	29	8	6.35	1	12.80	66	1	9.35	1	12.10	44	1
MASCOTE DA GRAC.	7766	91	0.10	26	5	2.18	4	4.59	60	4	4.35	3	4.50	49	4
MATARI DE TAB.	7641	90	-0.50	15	8	0.45	5	1.94	32	5	-3.12	8	3.75	30	4
MEDIEVAL DE TAB.	A42	90	0.00	30	5	1.43	4	2.45	68	5	1.38	5	2.90	38	5
MERECADOR	3429	87	0.00	32	5	-2.17	8	1.25	75	5	1.08	5	3.50	36	4
MERGULHO	5724	85	0.05	28	5	-0.52	6	1.69	51	5					
MIELE DA 3 MONT.	3400	93	0.45	25	3	2.18	4	-2.45	59	7	-5.13	9	-0.84	54	6
MILHAO DE TAB.	A25	90	-0.34	30	7	1.70	4	3.85	71	4			4.20	41	4
MIMO DA PROG.	4888	87	-0.34	36	7	0.83	5	0.45	92	5	-3.57	8	1.30	85	5
MINISTERIO 3 MONT.	6701	93 ✓	1.10	35	1	5.90	1	7.55	92	2	5.17	2	9.40	87	2
MINUETO DE TAB.	A14	90	-0.10	31	6	2.40	3	6.70	67	3	1.95	4	4.90	52	4
MISTER DA PROG.	7020	87	0.10	28	5	1.23	4	6.34	56	3	4.97	2	3.95	34	4
MONITOR DA PAMP.	583	81	0.05	19	5	1.73	4	4.40	38	4	1.75	5			
MONTANA DA PROG.	4808	82	0.29	43	4	-0.75	6	-0.10	93	6	-2.20	7	2.65	89	5
MORRIAO DE TAB.	A30	90	0.29	36	4	0.60	5	1.44	92	5	1.47	5	-0.80	86	6
MOTIM DA PROG.	7022	87	0.29	27	4	-0.60	6	0.50	60	5			1.00	42	5

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno			C	Ef. Direto			C	Ef. Direto				
			DEP	AC	C		TM	DEP	AC		C	TM	DEP	AC	C
MUNDIAL DA DB	A622	94	-0.05	21	6	1.77	4	6.45	40	3	2.08	4			
MURARI DA DB	A620	94	0.00	32	5	1.65	4	1.14	81	5	1.68	5	1.30	50	5
N.C.ALFEU	7797	93	-0.20	18	7	1.73	4	2.10	30	5	1.40	5			
NAGANO DE TAB.	1670	91	-0.34	22	7	0.75	5	-0.50	43	6	0.75	5			
NAJURU DE TAB.	8802	91	0.14	33	5	0.62	5	3.15	84	4	1.72	5	2.50	77	5
NAKAR DA DB	A112	95	-0.05	32	6	-1.02	7	2.75	81	4			0.14	41	6
NAMBI DA 3 MONT.	6703	94	0.10	24	5	4.15	2	3.54	57	4	-0.43	6	1.25	55	5
NAMBUXINTA DE TAB.	8222	91	-0.14	20	6	-1.10	7	-3.40	36	7	-2.35	7			
NAPOLEAO DA 3 MONT.	6704	94	-0.25	25	7	5.42	1	1.69	58	5	1.55	5	2.15	54	5
NATRO DE TAB.	8804	91	0.10	35	5	2.90	3	5.09	90	3	6.55	1	6.59	83	3
NAVARRO DE TAB.	8826	91	0.25	35	4	-1.23	7	-3.40	90	7	-2.25	7	-5.00	77	8
NAVEGANTE DE TAB.	7527	91	-0.29	30	7	-0.02	6	-0.45	69	6	-1.62	7	2.35	50	5
NC CAFE	4494	86	-0.59	30	9	1.85	4	-0.90	54	6	-0.70	6	0.29	36	6
NC DELITO	4499	87	0.45	29	3	1.08	5	0.45	62	5	2.17	4	-3.50	53	7
NEBULOSO	4101	78	-0.25	28	7	-1.20	7	-2.15	39	7	-2.43	7			
NECTAR JT	1685	93	-0.59	23	9	1.45	4	-4.30	44	8					
NECTO DE TAB.	7525	91	-0.40	16	8	1.20	5	2.85	32	4	-1.47	7	2.65	30	5
NEONIO DA PAMPULHA	8203	92	-0.34	31	7	2.23	3	1.39	72	5	1.45	5	-2.35	65	7
NETO DA S.MARIA	3839	87	0.45	19	3	-0.57	6	-2.00	35	7	-0.10	6			
NETUNO DO MUC.	9805	92	-0.34	35	7	1.53	4	1.75	92	5	-0.27	6	5.15	80	4
NIPONICO DA PAMPULHA	3262	82	-0.14	30	6	-0.22	6	-6.00	46	8	-1.50	7			
NITRADO DA S.MARIA	3841	87	0.25	24	4	0.85	5	-1.14	44	6	0.23	6			
NOBILISSIMO DE TAB.	8806	91	0.14	36	5	2.95	3	5.90	93	3	4.25	3	5.65	87	3
NOBRE FK PINGUIM	1686	93	-0.05	27	6	0.90	5	-0.05	57	6					
NOIVINHO DA COPAC.	8316	93	-0.59	21	9	5.10	1	6.75	45	3	4.68	3			
NOIVO	4872	88	0.55	32	3	0.40	5	6.95	76	3	8.23	1	7.80	71	3
NONDRY DA DB	A610	95	0.20	30	4	2.72	3	6.20	77	3	5.70	2	4.59	50	4
NONO DA GRAC.	9420	93	0.20	34	4	3.97	2	13.00	87	1	6.65	1	8.75	65	2
NORUEGUES DE TAB.	7650	91	-0.25	15	7	-0.35	6	2.29	32	5	-2.85	8	1.94	32	5
NOTADO DA 3 MONT.	DRL1313	95	0.34	24	4	2.80	3	2.10	51	5	1.65	5			
NOTADO TE DO MUC.	9804	92	0.14	27	5	1.40	4	4.05	62	4	3.02	4	2.25	55	5
NOVENTAO DE TAB.	8803	91	-0.25	37	7	3.58	2	6.59	93	3	2.55	4	13.35	89	1
NOVO DE TAB.	8805	91	0.55	32	3	-0.88	7	-0.20	79	6	-1.55	7	2.50	70	5
NUMERAL DE TAB.	8801	91	-0.10	44	6	4.20	2	9.75	98	1	5.93	2	12.05	97	1
NURANO	7185	90	-0.10	24	6	-0.18	6	-1.14	38	6					
NUVATO JT	1689	93	-0.20	28	7	-0.48	6	-3.54	61	7			-0.80	36	6
OASIS DA S.SE	DBP869	95	0.00	20	5	1.20	5	2.70	35	4					
OBCONICO DE TAB.	8215	92	0.14	15	5	1.17	5	4.40	32	4	0.60	5			
OBELIO DE TAB.	8252	92	0.29	26	4	0.15	6	1.55	58	5	3.07	4	2.29	45	5
OBSCENO DA ABADIA	7825	94	0.14	23	5	0.77	5	4.45	34	4	0.43	5			
OBSEQUIO DA PRATA	5364	82	-0.34	42	7	3.93	2	7.84	90	2	5.72	2	4.80	85	4
OBSTANTE DA PAMP.	4261	82	0.00	30	5	0.63	5	2.75	68	4	-0.18	6	5.34	64	4

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				Ef. Direto				Ef. Direto				
			DEP	AC	C	TM	DEP	AC	C	TM	DEP	AC	C		
OBUSEIRO DE TAB.	8216	92	-0.40	18	8	1.35	4	-0.69	38	6	-3.15	8	2.00	33	5
OCAR SE	SEAT945	93	0.10	25	5	3.12	3	8.80	51	2	5.15	2			
OCASO DO PAMPAM	770	92	-0.25	32	7	0.72	5	-3.45	79	7	1.52	5	-11.25	62	10
OCEANO DA S. SE	DBP885	95	0.05	24	5	-0.37	6	-2.15	47	7					
OCRE DE TAB.	8225	92	-1.05	35	10	4.28	1	5.00	90	3	4.95	2	9.05	83	2
OCTAEDRO DE TAB.	8280	92	-0.84	35	10	1.57	4	-0.34	91	6	-1.37	7	-0.05	81	6
OCULISTA	4924	89	0.75	33	1	-1.40	7	9.69	78	1	5.15	2	9.75	56	2
ODOROSO DE TAB.	8250	92	-0.80	36	10	2.20	4	1.89	92	5	-2.45	7	11.50	85	1
OESTE DA PAMP.	6860	92	-0.29	22	7	-5.00	10	-18.05	41	10			-11.19	39	10
OFENDIDO DA GRAC.	6855	93	-0.20	33	7	2.10	4	8.30	56	2	0.70	5	6.50	38	3
OFENSIVO DO PAMPAM	771	93	0.25	29	4	-1.63	7	-5.50	69	8	-3.00	8	-1.44	64	6
OFITO SE	3548	93	0.20	30	4	1.55	4	5.34	72	3	3.42	3	4.40	55	4
OGUNDELE DE TAB.	9807	92	-0.05	27	6	3.12	3	9.55	55	1	3.08	4	12.65	35	1
OKAMBI DA DB	ELV923	96	-0.14	18	6	3.95	2	6.59	34	3	4.35	3			
OLEADO DE TAB.	8242	92	-0.14	34	6	2.43	3	5.34	84	3	1.77	5	4.40	74	4
OLEANO DE TAB.	8214	92	0.40	31	3	3.73	2	14.05	75	1	6.48	1	14.19	67	1
OLEIRO DA PEDRA	7181	91	0.50	35	3	2.40	3	6.30	89	3	3.75	3	3.95	85	4
OLIGOCENO DE TAB.	8277	92	-0.50	27	8	1.13	5	-4.09	63	7	-3.50	8	-3.00	34	7
OLIVAL DE TAB.	8273	92	-0.40	35	8	2.70	3	5.75	89	3	-0.67	6	11.10	76	1
OMANEY DE TAB.	8212	92	-0.55	31	8	0.38	5	1.10	68	5	-0.55	6	2.00	58	5
ONDEAMENTO DE TAB.	8256	92	-0.45	37	8	2.70	3	2.54	93	5	2.38	4	5.40	85	4
ONDULADO DE TABAPUA	TABPJ6789	92	-0.14	21	6	0.50	5	3.00	33	4	1.20	5			
ONIRICO SE	SEAT1015	93	0.45	23	3	-1.63	7	-1.89	41	6	-1.55	7			
ORBIVAGO DE TAB.	8286	92	0.14	18	5	-0.98	7	-4.15	38	7	0.38	5	-2.15	34	7
ORFEU	6003	83	0.05	31	5	-1.82	8	-5.25	77	8			-8.05	69	9
ORIGEM DA S.MARIA	5899	88	0.20	21	4	-0.17	6	-1.05	37	6	1.12	5			
OSCILANTE DE TAB.	6864	92	-0.20	33	7	-1.90	8	-6.05	85	8	-5.38	9	-0.05	72	6
OURO BRANCO HG	2932	86	-0.69	35	9	0.65	5	-3.85	91	7	-2.03	7	-3.15	64	7
OUROPEL SE	3549	93	0.14	29	5	0.93	5	3.29	69	4	0.60	5	5.59	59	3
OUVIDOR DE TAB.	8213	92	0.34	30	4	1.75	4	3.54	69	4	4.07	3	3.70	59	4
PACACORU	7193	92	-0.14	25	6	-0.20	6	-3.29	38	7					
PACOLE DA DB	ELV980	97	0.10	29	5	-0.10	6	-3.29	69	7	-1.15	7	-3.25	41	7
PALACIO DA PROG.OF	4895	91	-0.29	32	7	0.50	5	-0.14	81	6	-3.43	8	0.55	78	5
PALCO	7335	92	-0.50	22	8	1.67	4	-0.94	35	6					
PANDEIRO DE TAB.	9258	93	-0.10	18	6	1.25	4	-1.85	37	6	0.13	6	-3.90	30	7
PANDEIRO HG	3000	90	0.00	37	5	0.35	5	1.05	94	5	-1.72	7	-7.50	89	9
PANIGNADO DE TAB.	9224	93	0.25	34	4	2.70	3	9.10	86	2	3.40	3	7.80	74	3
PANORAMICO 3 MONT	DRL1610	96	0.10	24	5	3.65	2	5.20	55	3	-1.70	7	8.65	49	2
PANTANAL	4812	80	0.05	31	5	-2.75	9	-5.84	72	8					
PAPAGAIO DA GRACIOSA	7839	95	0.00	31	5	1.90	4	4.30	77	4	4.30	3	4.34	52	4
PARABELO DA 3 MONT.	DRL1577	96	0.34	29	4	7.20	1	11.94	69	1	6.97	1	13.80	56	1
PARAGUAI DA PAMP.	4257	83	-0.05	32	6	1.57	4	5.15	71	3	5.68	2	-1.64	58	6

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				Ef.Direto				Ef.Direto				
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
PARAGUAI DE TAB.	9209	93	0.55	21	3	1.55	4	6.00	45	3	5.40	2	5.65	39	3
PARAMO DE TAB.	9245	93	0.00	29	5	0.17	6	-0.10	67	6	-0.40	6	3.04	53	4
PARANA DE TAB.	9203	93 ✓	-0.94	34	10	1.40	4	-2.54	88	7	-0.92	6	1.44	79	5
PARAU DE TAB.	9207	93	0.55	26	3	-0.10	6	1.19	59	5	1.60	5	2.50	52	5
PAREDRIO DA DB	ELV1008	97	0.00	19	5	0.60	5	2.00	35	5	-0.70	6			
PARINTINS DE TAB.	A50	93 ✓	0.25	35	4	4.45	1	7.59	96	2	5.50	2	5.90	88	3
PARSI DE TAB.	9228	93	0.59	33	2	0.17	6	2.20	84	5	3.00	4	-2.50	72	7
PATACO DE TAB.	9208	93	-0.40	34	8	2.45	3	5.20	87	3	-1.95	7	10.80	71	1
PATE DE TAB.	7826	93	-0.55	25	8	1.95	4	-0.90	42	6	-2.15	7	4.40	39	4
PATINADOR DA PAMP.	3761	83	-0.29	22	7	0.50	5	-2.29	32	7	-0.10	6			
PATROCINIO PROG.OF	4896	91	0.40	30	3	0.38	5	3.00	75	4	0.95	5	6.25	44	3
PATRONO DE TAB.	7334	93	0.29	24	4	-1.35	7	-1.39	42	6	0.30	6			
PEDAGOGO DE TAB.	9220	93	0.90	34	1	2.25	3	9.65	91	1	6.68	1	7.84	80	3
PEDREGULHO DA PAMP.	3755	83	-0.34	19	7	-0.95	7	-2.29	34	7	-3.15	8			
PELICANO DE TAB.	9259	93	0.40	35	3	2.25	3	5.90	90	3	4.15	3	6.05	81	3
PENDULO DE TAB.	9234	93	0.40	33	3	0.65	5	1.39	86	5	1.90	4	3.00	73	4
PENITENTE DA PAMP.	3758	83	-0.14	32	6	-0.07	6	1.25	79	5	0.38	5	2.54	71	5
PEOI DO MUC.	7800	94	-0.10	32	6	4.50	1	11.40	80	1	5.70	2	12.25	51	1
PERCAL DE TAB.	7827	93	0.10	24	5	0.95	5	2.50	45	5	3.40	3	4.25	40	4
PERFUME DA PROG.OF	5500	87	0.25	15	4	0.42	5	4.30	33	4	2.85	4	3.60	33	4
PERIGOSO	1584	77	-0.45	39	8	-3.50	9	-11.30	89	10	-7.60	10	-10.75	87	10
PERJURIO DA PAMP.	3752	83	-0.59	30	9	-2.75	9	-7.70	73	9	-6.75	10	0.84	67	5
PIERRO DA 3 MONT.	DRL1928	97	-0.55	21	8	7.50	1	8.55	46	2	2.73	4			
PIERRO DE TAB.	4157	93	-0.75	27	9	1.73	4	3.70	62	4	-2.65	8	5.20	55	4
PILEQUE DA PRATA	3436	83	-0.10	36	6	1.05	5	4.70	88	4	1.10	5	7.05	79	3
POLIDOR DA PAMP.	3756	84	-0.65	25	9	1.35	4	-3.35	40	7	-0.73	6	-6.70	33	8
POLO DA PAMP.	1848	84	-0.14	23	6	-2.30	8	-7.25	44	9			-7.75	32	9
POLVO DE TAB.	9206	93	0.55	34	3	-1.55	7	1.35	86	5	1.68	5	2.45	64	5
POUPADOR DE TAB.	9202	93 ✓	-0.75	34	9	4.17	2	8.65	87	2	4.23	3	9.50	76	2
PRINCIPE DA SR	7859	95	0.00	20	5	-0.07	6	-0.29	35	6					
PURE DA PROG.	4897	91 ✓	0.65	32	2	0.95	5	5.30	79	3	3.95	3	3.85	76	4
Q-IRON DA D.BRANCA	ELV1174	98	0.05	19	5	-0.12	6	-2.29	37	7	0.05	6			
QUANTO GRACIOSA	ECL1029	95	-0.05	20	6	-0.52	6	-2.40	31	7	0.05	6			
QUARANGO ES DA TS	3199	83	-0.20	19	7	-0.45	6	-3.50	31	7					
QUARO	4961	91	-1.14	33	10	1.13	5	1.44	84	5	-3.93	8	4.09	75	4
QUARTETO	4930	91	-0.69	34	9	1.07	5	7.25	86	2	-1.67	7	9.50	78	2
QUARTINHO	4931	91	-0.29	34	7	1.78	4	2.79	86	4	0.50	5	3.60	75	4
RADICAL DA ABADIA	ABA1906	97	-0.14	16	6	2.87	3	0.45	30	5	-1.22	7			
RADOMIR DE TAB.	2252	75	-0.29	52	7	-0.87	7	-2.50	95	7	-4.90	9	-2.95	93	7
RAIO DA PROG.NY	NYFP1459	95	0.45	34	3	3.65	2	12.15	93	1	6.88	1	12.65	51	1
RAMI DA PAMP.	1893	84	-0.10	27	6	-2.00	8	-3.65	62	7	-2.82	8	-0.80	52	6
RANCHO DE TAB.	2246	75	-0.40	52	8	-0.48	6	-1.14	95	6	-2.87	8	0.80	92	5

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA				SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				C	Ef. Direto				C	Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C
RAPONICO DE TAB.	4140	94	-0.29	22	7	-0.20	6	0.55	49	5	-2.87	8	5.45	46	3
RASANTE DE TAB.	9038	94	0.40	34	3	3.28	2	11.19	87	1	6.05	2	9.50	70	2
REALEJO DA S.MARIA	5999	90	-0.05	27	6	-2.65	8	-7.95	58	9	-6.43	10	-6.00	30	8
REATE DE TAB.	2695	75	-0.45	44	8	-0.30	6	-3.75	94	7	-1.73	7	-5.25	90	8
REATOR DA PRATA	5833	85	0.05	36	5	0.95	5	4.09	86	4	0.35	6	6.25	79	3
REBORDO DE TAB.	9037	94	-0.40	33	8	2.93	3	4.40	84	4	2.40	4	1.25	67	5
RECANTO DE TAB.	9003	94	-0.29	18	7	5.33	1	13.44	39	1	5.57	2	15.10	33	1
RECEIO DA PROG.OF	6187	88	0.05	23	5	1.93	4	6.59	44	3	3.95	3	6.50	36	3
RECRUTA DE TAB.	4162	94	0.05	29	5	0.08	6	4.45	68	4	-1.52	7	7.65	41	3
RECUSAVEL DE TAB.	9023	94	-0.59	21	9	1.05	5	-0.65	31	6	-2.43	7			
REDENHO DE TAB.	9005	94	0.25	31	4	3.23	2	5.40	57	3	1.35	5	6.75	50	3
REFERIDO DE TAB.	9006	94	-0.65	35	9	2.83	3	2.15	93	5	0.02	6	3.25	67	4
REGULO DA S.MARIA	8925	90	0.50	28	3	-0.35	6	4.25	63	4	0.18	6	1.89	49	5
REMINHOL DE TAB.	9007	94	-0.10	33	6	4.93	1	12.60	82	1	7.05	1	12.19	69	1
REMONTADO DE TAB.	9004	94	-0.05	33	6	0.85	5	-0.45	84	6	1.33	5	-3.15	67	7
RENOVO DE TAB.	9001	94	0.34	33	4	1.75	4	4.30	82	4	3.80	3	4.20	62	4
REQUINTE DE TAB.	9108	94	-0.34	33	7	1.38	4	2.10	82	5	-1.10	7	5.90	64	3
RESGATE	5723	85	0.00	27	5	-1.18	7	-3.75	55	7			-3.65	36	7
RIO TIGRE DE TAB.	2679	75	-0.59	47	9	1.20	5	1.00	94	5	0.25	6	-1.44	91	6
ROMANO HG	2938	89	0.34	25	4	1.07	5	4.20	47	4	2.45	4			
RSV CANHAO 13	5104	83	0.00	33	5	-0.68	6	1.00	82	5	-1.60	7	1.25	77	5
RSV HAWAI	5113	88	1.05	32	1	-3.15	9	-0.90	82	6	1.35	5	-5.15	77	8
RSV MARFIM	5180	92	-0.40	34	8	3.25	2	4.40	87	4	2.90	4	6.15	80	3
SAIMENTO DE TAB.	2471	76	0.75	38	1	-1.13	7	-2.10	88	7	2.70	4	0.34	83	6
SALGADO DA PRATA	6176	86	-0.05	48	6	1.32	4	4.90	96	3	3.70	3	2.65	94	5
SALOMAO DA MUC.	NILO3467	96 ✓	0.25	26	4	1.15	5	1.75	57	5					
SALSO DE TAB.	2437	76	-0.29	44	7	1.83	4	4.00	93	4	-0.05	6	8.10	90	2
SAPADOR DE TAB.	4072	95	-0.10	21	6	0.43	5	1.00	43	5	-0.35	6			
SECRETO DE TAB.	4073	95	-0.40	16	8	2.93	3	5.70	32	3	0.10	6			
SEDEIRO DE TAB.	2472	76	0.34	60	4	2.22	4	4.15	98	4	6.33	1	5.80	97	3
SEGREDO HG	6303	94	0.34	32	4	-1.47	7	-3.79	79	7			-5.15	54	8
SEGURO DA ARA.	6882	94	0.45	29	3	0.17	6	-0.34	57	6	0.52	5	-0.05	48	6
SENADOR DO CAIUA	7325	93	0.40	23	3	-2.60	8	-1.05	35	6					
SERENO DA PEDRA	7342	95	0.29	20	4	1.60	4	9.19	33	2	4.80	2			
SIBILINO DE TABA.	TABAP8870	95 ✓	-0.25	35	7	4.47	1	9.40	94	2	5.00	2	7.00	66	3
SIMBOLICO DA PAMP.	1785	85	0.10	38	5	0.92	5	3.90	92	4	0.50	5	4.45	90	4
SIMPATICO DA PAMP.	1769	85	-0.25	33	7	0.03	6	-1.30	78	6	-3.05	8	1.19	71	5
SINDICO DA PAMP.	1778	85	0.29	26	4	0.75	5	3.00	58	4	1.90	4	3.10	55	4
SINTAGMA DE TABA.	TABAP8945	95	-0.80	33	10	2.53	3	2.10	85	5	0.90	5	3.95	53	4
SIRGO DE TABA.	TABAP8963	95	0.25	29	4	4.13	2	5.55	31	3	4.32	3			
SITIANTE DE TAB.	4074	95	-0.05	19	6	3.47	2	6.05	38	3	4.72	3			
SONHO DE TABA.	TABAP9085	95	-0.20	25	7	4.10	2	9.44	58	2	3.92	3			

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				C	Ef. Direto				C	Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C	TM		DEP	AC	C
SORRISO DE TAB.	7666	95	-0.10	21	6	2.50	3	5.75	40	3					
SUAVE DA PRATA	5395	86	0.00	30	5	-1.13	7	-3.29	71	7	-2.60	8	-1.19	61	6
TAIO DE TAB.	2813	77	0.05	49	5	1.95	4	7.15	94	3	4.78	2	3.85	92	4
TALENTO	2128	79	-0.10	30	6	-1.98	8	-2.54	64	7			0.05	36	6
TALHAO DE TAB.	1587	77	0.00	15	5	-3.23	9	-5.05	32	8	-4.88	9			
TALMUDE DA S.MARIA	8961	92	-0.25	23	7	0.57	5	-4.05	46	7	-1.07	6			
TAMBAU DE TAB.	TABAP9650	96	-0.55	33	8	3.85	2	8.05	83	2	1.68	5	10.75	62	1
TANGER DE TAB.	2741	77	-0.90	41	10	0.03	6	-4.45	92	8	-2.18	7	-8.60	87	9
TAPICURI DE TAB.	TABAP9591	96	0.65	30	2	1.20	5	7.65	67	2	3.78	3			
TAPIR NILO	NILO3621	97	-0.80	22	10	4.85	1	0.05	47	6	0.48	5			
TAROLO DE TAB.	A130	96✓	0.25	21	4	1.63	4	1.89	44	5	3.75	3	5.00	41	4
TAU	1361	77	-0.20	41	7	0.15	6	-0.75	89	6	-1.73	7	0.29	88	6
TEATRO HG	2936	88	-0.29	27	7	2.97	3	4.55	57	4					
TELEFONE DE TAB.	2824	77	0.45	38	3	-2.10	8	-4.40	87	8	-0.45	6	-7.50	81	9
TELETIPO DE TAB.	TABAP9758	96	-0.50	24	8	3.83	2	0.94	51	5	1.17	5	0.10	35	6
TEMPO DE TAB.	2827	77	0.14	58	5	0.55	5	2.60	97	4	0.85	5	0.50	95	5
TEORICO DE TAB.	2829	77	-0.50	43	8	-0.88	7	-5.55	91	8	-2.72	8	-4.00	85	7
TERCETO DE TAB.	TABAP9852	96	-0.50	27	8	2.83	3	-1.60	62	6	-1.10	7	0.50	32	5
TERMICO DE TAB.	2830	77	-0.29	44	7	-0.75	6	0.25	93	6	-4.33	9	-0.50	89	6
TIGRE DA PRATA	6178	87	0.90	30	1	-2.27	8	-4.34	74	8	1.68	5	-4.50	72	8
TIPO DE TAB.	A115	96	-0.29	15	7	4.55	1	6.95	30	3	4.43	3			
TONEL DA PROG.	2093	77	-0.75	35	9	-0.22	6	-4.80	83	8	-3.05	8	-2.10	79	7
TOQUIO DE TAB.	TABAP9551	96	0.10	15	5	2.73	3	6.20	30	3	5.45	2			
TOTAL DE TAB.	2731	77	-0.10	49	6	-0.35	6	-1.00	94	6	-1.25	7	2.29	91	5
TREMEMBE DE TAB.	2814	77	-0.29	41	7	-0.80	7	-3.00	92	7	-4.00	8	-1.30	87	6
TREVO DA PRATA	5978	87	-0.80	16	10	1.10	5	-3.95	31	7	-2.28	7			
UBADOURO DE TABA.	TABAR720	97	-0.10	21	6	2.63	3	4.75	30	4	2.52	4			
UBARIO DE TABA.	TABAR1010	97	-0.29	17	7	2.83	3	5.95	31	3	3.43	3			
UBIRITE DE TAB.	2727	78	0.50	47	3	1.25	4	6.55	93	3	4.12	3	8.35	89	2
UDDY DE TAB.	3207	78	-0.25	16	7	1.23	4	-0.55	42	6	-0.28	6	0.50	43	5
UDGATAR DE TABA.	TABAR638	97	-0.05	23	6	2.97	3	5.09	41	3	2.55	4			
UIASPAN DE TAB.	3224	78	0.25	32	4	1.25	4	5.84	63	3	0.77	5	4.84	33	4
UNTRAN DE TAB.	3210	78	-0.14	44	6	-0.40	6	-3.25	91	7	-3.13	8	-3.50	86	7
URATO DE TAB.	2729	78	0.05	48	5	0.70	5	4.20	94	4	-0.80	6	3.45	91	4
URUACU DE TAB.	2860	78	0.75	52	1	-1.13	7	-2.65	95	7	2.13	4	-2.40	93	7
USTILHO DE TABA.	TABAR1190	97	-0.34	24	7	1.90	4	3.15	30	4	0.38	5			
UTAJU DE TAB.	1644	78	-0.05	16	6	-1.73	7	-4.70	39	8	-2.95	8	-4.40	36	7
UTAPACI DE TAB.	2871	78	-0.25	29	7	0.03	6	-1.35	71	6	-0.73	6	-1.75	67	6
UTAPOLIS DE TAB.	3231	78	-0.55	28	8	-3.18	9	-0.55	67	6	1.08	5	-0.59	61	6
UTARIRI DE TAB.	3504	78	0.14	16	5	-0.13	6	0.50	44	5	1.20	5	-1.30	46	6
UVULITE DE TAB.	3209	78	-0.10	31	6	0.02	6	0.75	74	5	-0.57	6	0.80	67	5
VAGOTONIO DE TAB.	1517	79	0.59	15	2	-1.98	8	-1.10	34	6	0.60	5	-3.70	32	7

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: PESOS						Ordenado por NOME						
TOURO			PESO 120 DIAS						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef. Materno				Ef. Direto				Ef. Direto				
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
VALENTE DA PRATA	6182	89	-0.20	29	7	1.65	4	2.54	70	5	0.27	6	4.59	57	4
VAREJO DA PRATA	5700	89	-0.50	24	8	1.25	4	1.80	57	5	0.60	5	1.44	43	5
VEDRO DA PRATA	5699	89	0.05	35	5	-1.20	7	-5.05	85	8	0.98	5	-5.00	79	8
VEGETAL DE TAB.	3032	79	0.55	39	3	-2.50	8	-5.59	90	8	-1.30	7	0.65	83	5
VENCIDO DA PAMP.	6954	86	-0.29	30	7	0.88	5	0.80	72	5	-0.05	6	1.30	69	5
VENTRUDO DE TAB.	3017	79	-0.10	17	6	-0.52	6	-0.14	38	6	0.68	5			
VENUSTO DE TAB.	3015	79	-0.50	49	8	-0.35	6	-2.45	94	7	-5.52	10	-3.40	91	7
VERTICE DE ICEM	SJP2593	96	0.34	27	4	-2.17	8	-3.54	60	7					
VESTIARIO DA PAMP.	6949	86	-0.55	23	8	2.35	3	3.79	41	4	0.45	5	5.84	30	3
VIADUTO DA PROG.	4004	77	0.25	33	4	-2.55	8	-2.79	70	7	0.65	5	-3.90	57	7
VIAMAO DE TAB.	2875	79	-0.10	45	6	-0.30	6	0.10	92	6	-1.30	7	0.00	89	6
VIGOROSO TE DA PRATA	6186	89	-0.59	37	9	0.47	5	1.50	92	5	0.95	5	1.94	83	5
VINCULO DA COPAC.	4757	82	0.50	51	3	0.70	5	2.40	97	5	4.95	2	-0.65	95	6
VINCULO DA PROG.	2064	75	0.14	85	5	3.17	3	8.85	99	2	4.97	2	9.65	99	2
VITORIOSO	4686	82	0.50	31	3	-1.83	8	-1.10	76	6	0.60	5	-4.15	59	7
VUNLEY DE TAB.	2492	79	-0.69	27	9	0.43	5	-3.70	65	7	-1.85	7	-5.59	58	8
VURDAN DE TAB.	3014	79	0.29	45	4	-1.43	7	-1.50	92	6	-1.60	7	0.50	87	5
VURDO DE TAB.	3018	79	0.29	50	4	0.13	6	-1.85	95	6	3.87	3	-4.80	93	8
XANGU DO CAT.	7038	92	-0.34	26	7	1.30	4	3.50	52	4	-0.55	6	3.10	33	4
XINGU DA CASC.	7101	86	-0.55	35	8	1.65	4	3.04	84	4	-2.27	7	3.40	80	4
XINTAN DA CASC.	7301	87	0.40	23	3	-1.85	8	-0.40	45	6	-1.25	7			
YMPERIAL DA PRATA	3887	92	-0.40	37	8	0.92	5	-1.19	93	6	0.75	5	-0.10	82	6
ZAGUEIRO DA CASC.	4659	82	-0.34	44	7	0.90	5	3.10	95	4	-1.20	7	3.60	92	4
ZAMBO DA PRATA	A53	93	0.50	31	3	0.63	5	2.15	77	5	3.87	3	0.55	55	5
ZERO DA PRATA	A52	93	0.40	33	3	1.28	4	5.55	86	3	2.62	4	5.30	67	4
ZEUS	6004	81	-0.20	33	7	-2.55	8	-8.94	84	10	-4.47	9	-7.55	76	9
ZEUS DA CASC.	7304	88	0.05	18	5	-0.32	6	-0.14	33	6	0.03	6			

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS						Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA						GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto				Ef. Direto				
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	
0967 DO CANTEIRO	6194	89	19.05	52	5	16.28	4				
1020 DO CANT.	3645	89	49.25	31	3	25.57	3				
155 DO ROCHEDO	6193	88	36.60	71	4	17.40	4				
205 DO ROCHEDO	6192	88	50.10	72	3	26.95	3				
29 DO ROCHEDO	3851	87	27.25	83	4	-2.18	6	-3.20	59	6	

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
296 SALGADO ITAB.	768	92	48.20	60	3	29.65	3	14.50	49	4
343 ENXOFRE ITAB.	769	93	22.95	81	4			-3.40	66	6
383 DO CANTEIRO	3854	86	32.85	77	4					
40 DO ROCHEDO	3852	87	19.10	65	5	-0.05	6	-10.10	41	7
437 ILUMIN. DA ITAB.	CBA437	94	57.04	74	2	34.32	2	2.00	47	5
445 DO CANTEIRO	3853	86	36.35	70	4			-14.35	43	7
454 DO ROCHEDO	5171	91	104.59	87	1	54.80	1	15.15	74	4
699 DO CANTEIRO	5697	87	44.50	72	3	18.55	4	-21.14	39	8
702 DO CANTEIRO	3850	87	28.95	76	4	12.72	4	-11.44	51	7
821 DO CANT.	5698	88	70.00	72	2	39.50	1	-4.50	38	6
ABACO DE ICEM	A616	94	-25.64	85	7	-7.47	7			
ABADA DA ROND.	5172	88	4.65	41	5	-19.67	8			
ABADESCO DE TAB.	3777	80	-17.05	32	7	-12.78	7			
ABADESCO DO ALF.	K2406	91	1.25	68	6	0.03	6	-6.84	49	6
ABAJE DA E.PIRAJU	5155	90	-5.25	81	6	8.43	5	38.70	75	1
ABARE DE TAB.	3126	80	35.90	91	4	0.40	6	-13.60	83	7
ABARROTADO DA B.FLOR	6877	93	-76.20	55	10	-38.20	10	29.25	43	2
ABDUTO DE TAB.	3136	80	1.19	84	6	-1.50	6	23.60	68	3
ABELHUDO DE TAB	3079	80	-9.35	39	6	4.52	5			
ABERRADOR DE TAB.	3099	80	-3.20	89	6	12.65	4	0.65	79	6
ABIDO DE TAB.	3094	80	-33.70	61	8	-12.75	7			
ABJUGADO DE TAB.	3090	80	-30.75	79	7	-7.63	7	-15.19	56	7
ABOLIMENTO DE TAB.	1402	80	-7.00	41	6	-2.20	6			
ABONADOR DA B.FLOR	565	79	-38.65	40	8	-27.42	9			
ABONO DA PAMP.	6942	86	44.70	60	3	24.60	3	-15.50	47	7
ABOTOADO DE TAB.	3086	80	-9.50	93	6	-2.65	6	-31.05	83	9
ABRANTINO DE TAB.	3151	80	-6.34	95	6	-1.02	6	-21.00	88	8
ABSOLVEDOR DE TAB.	3128	80	-23.00	86	7	-6.00	7	-10.25	76	7
ABSTRATO DE TAB.	3117	80	-22.45	92	7	-16.88	8	-10.90	81	7
ACALANTO	7628	89	25.45	60	4	5.22	5	-7.65	48	7
ACATADO DA PAMPULHA	4272	81	-9.65	36	6	-10.23	7			
ACELERADO E.PIRAJU	5170	91	-18.50	77	7	-11.40	7	-12.55	70	7
ACETINADO DA B.FLOR	664	80	77.80	87	1	34.35	2	-11.19	68	7
ACLARAAMENTO DE TAB.	3122	80	12.94	93	5	21.28	3	8.40	86	5
ACORDE DA PRATA	9808	94	54.25	84	3	36.22	2	31.95	63	2
ACRE DA PROG.NY	4898	92	34.75	76	4	23.78	3	9.90	65	5
ACUDE	1753	85	38.85	89	3	24.38	3	12.05	79	4
ADAGEL DA B.FLOR	667	81	61.95	77	2	13.63	4	-4.75	52	6
ADEQUADO DE TAB.	3124	80	-13.55	89	6	-10.23	7	-13.05	78	7
ADICIONADO DO ALF.	K2410	92	48.95	59	3	23.78	3	30.45	41	2
ADORADO	4650	79	-62.50	50	9	-28.15	9			
AETE DO CORREGO	9106	94	-31.50	50	7	-12.80	7			

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
AG DARDO	AGNT17	96	-45.45	74	8					
AGIOTA DE ICEM	8672	95	-12.30	77	6	-5.15	6	-14.30	56	7
AGREDECIDO	4651	79	-52.04	66	9	-23.52	8	-8.80	39	7
AGRESTE DO CAIUA	7313	89	41.50	83	3	16.55	4	-2.75	76	6
AGUINO DO CORREGO	9107	94	0.45	59	6					
AGULHAO	2131	80	-115.40	72	10			-18.50	51	8
AIAPITI DO CORREGO	3890	94	-27.80	69	7			2.54	47	5
AIBU DO CORREGO	9105	94	5.50	37	5					
AIURY DO CORREGO	A110	94	-18.85	59	7					
AJUDANTE DA B.FLOR	4244	82	1.19	32	6	8.35	5			
ALADO DA B.FLOR	4242	82	-27.70	33	7	-14.10	7			
ALARICO DA B.FLOR	4240	82	29.39	95	4	16.60	4	-2.85	91	6
ALBIAO DA B.FLOR	4245	82	3.00	34	5	3.75	5			
ALBION DE TAB.	660	80	46.70	81	3	24.45	3			
ALCATROZ	2140	81	-41.25	56	8					
ALEGRO DE KAR.	7606	87	-41.65	57	8	-20.07	8	-15.55	32	7
ALMADO DO BJ	3929	82	9.80	42	5	12.75	4	1.35	33	5
ALMANAQUE	2139	82	-51.70	44	9	-27.40	9			
ALMIRANTE	7629	89	21.10	35	4	7.45	5			
ALMIRANTE	5816	82	25.60	91	4	32.40	2	20.64	83	3
AMADO	4649	79	-31.85	63	7	-6.03	7			
AMADO DA CASC.	1509	75	14.85	55	5	3.22	5	3.60	32	5
AMERICANO E.PIRAJU	5179	92	-46.75	70	8			38.00	58	1
AMERICANO HG	2999	91	37.85	58	3	14.33	4			
AMOR DO CAIUA	7330	94	14.50	33	5	6.95	5			
ANAGO DA DB	2060	82	29.75	99	4	25.57	3	-22.95	97	8
ANCIEN DE TAB.	3097	80	-10.50	89	6	-10.75	7	-27.45	75	9
ANDANTE DA DB	4837	83	5.05	48	5	7.43	5			
ANGICO DA E.PIRAJU	5151	89	-0.05	91	6	16.97	4	32.60	84	2
ANGULOSO	SCD1847	96	-5.15	72	6			7.65	60	5
APAGADOR DA PRATA	A51	94 ✓	46.70	93	3	29.55	3	17.05	55	4
APIRU DO CORREGO	CSC5314	95	-4.50	77	6	-3.70	6	-9.30	45	7
APOLO DA PROGRESSO	2062	75	27.64	81	4	4.22	5	2.50	62	5
APOLO DE KARIMELO	5663	82	-49.04	45	8	-25.12	9			
AQUIO	4653	79	-35.75	77	8	-13.78	7	3.54	43	5
ARABE DA E.PIRAJU	5134	89	-59.75	73	9	-14.53	7	1.35	65	5
ARABERI DO CORREGO	CSC5405	95	40.90	74	3	21.95	3	10.10	60	4
ARGOLADO	SCD1965	96	-26.20	37	7					
ARMADOR	6005	81	16.35	93	5	-8.77	7	-4.84	85	6
ARQUEIRO DA PAMP.	4259	80	10.50	99	5	-3.15	6	0.75	97	6
ARROIO	1347	79	12.30	98	5	37.80	2	-1.00	96	6
ARRUMADO DA B.FLOR	665	80	58.40	94	2	23.95	3	6.80	82	5

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
ATIRADO	CMC2	96	64.65	66	2	33.63	2	2.45	34	5
ATIVO DO BJ	3962	90	-7.70	35	6	4.35	5			
ATLAS DA B.FLOR	9429	92	-58.95	93	9	-27.18	9	53.35	90	1
ATOMICO	2132	81	-86.20	60	10	-42.45	10	-14.19	33	7
ATOR II	3180	81	-22.80	83	7	-15.45	8	-27.64	69	9
ATUM	3178	81	-19.50	79	7	-11.10	7	-9.60	53	7
AVELAO	4652	80	-32.10	82	7	-25.85	9	-9.10	60	7
AXADO DA DB	2050	76	-29.00	80	7	-8.40	7	-17.05	70	8
BABU DA B.FLOR	1759	85	39.45	79	3	9.73	5	16.60	72	4
BACAMARTE DE KAR.	7515	88	-8.44	68	6	5.03	5	-28.05	48	9
BACARDI MB DA FLOR	8202	91 ✓	61.70	96	2	44.80	1	16.00	89	4
BACHAREL DE KAR.	7611	88	-18.14	78	7	-4.92	6	7.25	62	5
BACO DE KAR.	7605	88	8.94	36	5	11.22	5	-13.44	31	7
BAEACY DO CORREGO	CSC5670	96	25.64	51	4	11.02	5	12.44	31	4
BAEMITI DO CORREGO	CSC5681	96	21.75	31	4	8.77	5			
BAILO DA PROG.	2094	78	26.45	95	4	25.63	3	18.70	91	4
BALACO DA PROG.	4805	81	22.14	74	4	6.27	5	0.59	55	6
BALAIO DA E.PIRAJU	5181	93	32.20	59	4	35.70	2	50.10	48	1
BALU DA CASC.	4762	83	28.00	89	4	10.85	5	-18.45	81	8
BANCARIO DE TAB.	3121	81	-59.45	77	9	-24.98	9	-41.54	48	10
BANDOLO DE KAR.	7612	88	17.85	76	5	14.28	4	13.65	56	4
BANQUETE DA PRATA	PRT2200	95	49.00	37	3	19.15	4			
BANQUETE DE TAB.	1319	81	26.30	53	4	16.15	4			
BARAO	5854	85	20.10	92	4	18.75	4	26.64	85	3
BARAO	3501	76	-30.89	33	7	-21.35	8			
BATAK DA C.RICO	NMS18	96	42.90	46	3					
BATENTE	4976	93	-41.15	76	8			-1.35	47	6
BEDUINO DE KAR.	7516	88	-1.75	54	6	0.93	6	-13.15	43	7
BEICO	7332	92	4.55	33	5					
BEIJA-FLOR E.PIRAJU	5197	93	18.55	38	5	21.88	3			
BEIJO DA OV	4027	87	5.70	78	5	1.45	6	-20.14	32	8
BELGA	4016	83	-32.60	78	8	-3.10	6	6.65	65	5
BENGALI DE TAB.	2793	81	-7.20	33	6	-13.30	7			
BERAMIM DO CORREGO	CSC5763	96	14.90	39	5	15.85	4			
BERCO DA S.SE	3838	86	0.10	91	6	-1.50	6	-7.90	84	7
BEREGOVO DE TAB.	5342	81	-4.59	95	6	-4.10	6	15.35	91	4
BERU DO CORREGO	CSC5768	96	38.00	51	3	21.05	3	18.85	32	4
BICARBONATO DE TAB.	5415	81	-19.70	31	7	-10.10	7			
BIDU DA SR	3747	82	-45.90	92	8	-25.10	9	12.75	86	4
BILHAO DA B.FLOR	4483	87	4.34	74	5	10.48	5	-5.40	56	6
BINARIO DE TAB.	5315	81	-37.90	80	8	-23.80	8	-33.00	62	9
BISTURI DE TAB.	4021	81	-60.10	79	9	-26.25	9	-15.05	70	7

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
BLAU DE TAB	5314	81	12.19	93	5	2.90	6	4.40	85	5
BODEGAO DE TAB.	5303	81	-39.15	90	8	-29.02	9	-12.44	82	7
BOLERO DA ABADIA	675	82	8.50	50	5	-1.80	6			
BONITO DA ABADIA	4296	83	19.45	46	5	4.92	5			
BONZO	6978	85	13.35	66	5	10.13	5	-23.25	55	8
BORDALLO DA OV	4031	87	20.50	90	4	12.55	4			
BOSQUE DE TAB.	3119	81	7.95	89	5	23.33	3	0.80	77	6
BRAZAO DO BJ	3930	83	11.90	47	5	0.20	6	-3.35	31	6
BREJEIRO DA B.FLOR	7742	90	13.19	59	5	1.85	6	8.69	33	5
BRILHANTE DE TAB.	5340	81	3.35	85	5	9.02	5	-3.29	73	6
BRILHANTE E.PIRAJU	5190	93	15.65	31	5	25.68	3			
BRILHANTE F.MOURA	7520	88	8.19	87	5	1.95	6	-3.15	77	6
BRONZE DE ICEM	A111	96	8.85	56	5	10.92	5			
BRUTO	1763	85	-31.55	66	7	-12.88	7	31.25	55	2
BUGRE DA COPAC.	4756	82	7.15	96	5	11.63	5	-11.00	93	7
BURGAU DE TAB.	5405	81	-16.70	90	7	-4.15	6	0.34	74	6
BURTY DA OV	7601	87	-0.34	86	6	3.12	5	-20.10	48	8
CACHIMBO DA PRATA	PRT2365	96 ✓	80.95	88	1	39.38	1	20.50	51	3
CAETE DE TABAPUA	5408	82	-13.65	33	6	-21.08	8			
CAFUNDO DA PAMP.	7708	87	79.90	85	1	35.85	2	-13.25	75	7
CAIS DA PROG.OF	4891	89	25.10	88	4	4.85	5	1.94	68	5
CALIBRE	5147	89	17.60	68	5	19.00	4	49.95	54	1
CAMBO DA PRATA	PRT2534	96	67.40	34	2	43.05	1			
CAMISEIRO DE TAB.	5402	82	4.34	79	5	11.52	5	15.40	56	4
CAMPESTRE DE TAB.	5422	82	7.15	84	5	13.88	4	16.05	72	4
CANDOMBLE DE TAB.	4682	82	-3.29	37	6	10.40	5			
CANTEIRO 404	3830	86	31.45	49	4	3.88	5			
CAPANGA DA SR	3746	84	-0.50	45	6	-19.00	8			
CAPITEL DE TAB.	5423	82	-15.60	93	7	-1.20	6	-13.00	87	7
CAPRICO DA ABADIA	4300	84	72.55	77	1	32.67	2	7.80	50	5
CAPRICHOSO DE TAB.	5485	82	-37.54	78	8	-13.32	7	-8.00	53	7
CARDEAL DE KAR.	7631	89	-21.00	40	7	-7.15	7	-11.25	30	7
CARRETEL DA PROG.NY	NYFP2042	97	4.30	39	5	16.55	4			
CASADO DE TAB.	5472	82	44.85	76	3	11.08	5	7.75	64	5
CASSINO DE TAB.	5473	82	25.50	88	4	4.80	5	-7.59	74	7
CASTICAL DE TAB.	5474	82	61.54	94	2	46.12	1	8.30	87	5
CATERETE DE TAB.	5439	82	38.60	89	3	12.30	4	-13.19	75	7
CERIMONIAL DE TAB.	4811	82	11.25	69	5	0.88	6	-12.75	53	7
CERNE DA PAMP.	7716	88	22.14	74	4	6.57	5	-8.75	63	7
CERTIFICADO DA PAMP.	7723	88	31.39	68	4	10.10	5	24.14	41	3
CHAMEGO DO MUC.	1815	84	36.54	92	4	6.97	5	3.45	86	5
CHANGATA DA B.FLOR	7738	90	8.10	56	5	13.40	4	21.05	44	3

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
CHANTECLER DE TAB.	5471	82	29.95	57	4	20.77	4			
CHINES DO MUC.	1824	84	-0.50	75	6	-8.90	7	-1.44	63	6
CICLONE DE TAB.	5421	82	39.50	91	3	23.50	3	29.55	82	2
CINCERRO DA CINEL.	4471	87	-14.15	71	6	-13.42	7	-23.85	57	8
CINICO MB DA FLOR	8205	92	23.20	50	4	12.75	4	-24.55	41	8
CINZELADO DA B.FLOR	7740	90	-19.75	69	7	-24.03	9	45.20	55	1
CISALPINO DE TAB.	5457	82	21.00	54	4	11.15	5	-3.45	37	6
CISNE DE TAB.	5420	82	-27.55	87	7	-7.08	7	-3.65	75	6
CLAMOR DE TAB.	5426	82	24.10	34	4	1.75	6			
COCHEIRO DE TAB.	5441	82	10.30	92	5	-7.90	7	-10.40	80	7
COLARINHO DE TAB.	5428	82	32.54	35	4	10.37	5			
COLONIAL DE TAB.	5475	82	8.40	84	5	0.15	6	0.34	67	6
COLOQUIO DE TAB.	5494	82	32.00	90	4	13.85	4	4.90	78	5
COMODATO DA PAMP.	7725	89	-4.50	46	6	-4.85	6			
COMODORO	1459	90	91.40	41	1	33.50	2			
COMPETENTE DA TAB.	5484	82	-15.85	85	7	-13.33	7	8.10	72	5
CONDE	7625	89	-8.69	44	6	-5.10	6	-1.14	30	6
CONDOR	7626	89	-19.95	37	7					
CONGO SE	3503	81	13.25	41	5	-5.97	7			
CONSELHO F.MOURA	7700	89	-70.00	68	10	-29.35	9	-24.95	60	8
CORCEL DA PROG.NY	4900	93 ✓	14.35	92	5	-8.42	7	-14.65	84	7
COROADO	2358	88	11.90	77	5					
CRAO DA DB	4884	85	-43.00	79	8	-18.05	8	-7.30	56	6
CRATIVO DE TAB.	5607	82	-7.30	88	6	-14.40	7	-7.20	77	6
CRISTAL DE TAB.	5458	82	34.45	93	4	6.63	5	30.39	86	2
CRONICO DA C.RICA	7655	87	5.34	36	5	4.92	5			
CRUZADO DO MUCURI	1741	85	25.30	97	4	27.40	3	18.14	94	4
CRUZEIRO DE TAB.	5461	82	-29.70	40	7	-13.55	7			
DAMASIO DE TAB.	3281	83	-10.19	69	6	-11.35	7	-10.50	49	7
DAMUR DE TAB.	5609	83	9.40	89	5	13.80	4	-2.25	76	6
DANADO	3346	85	50.35	60	3	54.73	1	-16.80	37	8
DANADO DO BJ	3964	89	8.10	54	5	2.15	6	17.50	31	4
DANCARINO DO CAT.	7039	91	2.79	44	5					
DANIAO	5852	83	10.15	87	5	7.58	5	-3.79	66	6
DANINHO	3347	85	69.59	67	2	56.85	1	-3.00	44	6
DANTON DE TAB.	5614	83	21.39	85	4	8.80	5	29.89	76	2
DANUBIANO DA MUC.	1724	85	-8.94	43	6	2.03	6	19.75	30	3
DARTO	6001	84	-13.60	90	6	-23.95	9	-23.39	80	8
DEBATE	2126	79	-134.10	79	10			-0.25	58	6
DECLIVE DE TAB.	4241	83	41.04	34	3	18.02	4			
DECOROSO DE TAB.	3779	83	-7.65	38	6	-7.73	7			
DEGRAU DA PRATA	PRT2716	97	36.15	39	4	30.42	2			

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
DELEGADO J.D.	7523	90	-18.64	43	7	-15.22	8	-50.95	33	10
DELTA DE TAB.	2299	83	-81.34	47	10			8.60	32	5
DEMAGOGO DE TAB.	5604	83	3.25	84	5	5.42	5	16.14	70	4
DEMANK DA CASC.	4656	81	-18.25	49	7	-13.38	7			
DEPRAVADO DE TAB.	3274	83	7.80	93	5	-6.40	7	-16.20	83	7
DERRAMADOR DE TAB.	3289	83	16.35	89	5	-1.63	6	-6.05	76	6
DERRUBADO DE TAB.	1364	83	-8.00	58	6	-5.30	6			
DESAJUSTE DE TAB.	1388	83	54.25	90	3	29.38	3	13.15	81	4
DESANIMO DE TAB.	3284	83	13.75	89	5	11.38	5	17.30	77	4
DESENCALHO DE TAB.	4299	83	42.00	74	3	23.65	3	17.89	51	4
DESIGNIO DE TAB.	1400	83	-5.30	80	6	-14.20	7	-23.10	60	8
DESMEDIDO DE TAB.	5660	83	21.55	89	4	14.13	4	7.20	77	5
DESOCUPADO DE TAB.	3291	83	-35.15	83	8	-9.13	7	16.00	71	4
DESPREZO DA S.SE	3836	86	25.30	89	4	12.65	4	-8.50	77	7
DESQUITADO DE TAB.	1366	83	41.85	92	3	16.98	4	-4.34	82	6
DESTEMOR DE TAB.	3277	83	40.00	78	3	14.60	4	9.40	60	5
DETROIT SE	3511	82	-28.50	52	7	-20.00	8			
DEVOTADO DE TAB.	1379	83	28.50	71	4	2.30	6	43.40	53	1
DEZOITO	2127	79	-122.34	74	10			-30.39	55	9
DIAMANTINO DE TAB.	4020	83	0.00	38	6	1.95	6			
DINAMO	4826	80	9.10	32	5	3.45	5			
DINOSSAURO DE TAB.	1368	83	14.55	92	5	21.18	3	1.85	83	5
DIPLOMATA DA CINEL.	9405	88	80.34	82	1	62.92	1	23.95	62	3
DIRIGIVEL DE TAB.	1384	83	-5.95	30	6	-1.78	6			
DISCOBOLO DE TAB.	1393	83	34.85	87	4	9.08	5	19.10	72	3
DIVISOR DE TAB.	1394	83	-48.29	89	8	-7.05	7	-23.35	77	8
DOCIL DA DB	4886	86	-40.70	74	8	-18.65	8	-11.30	64	7
DODO	3788	84	-12.69	48	6	-12.35	7			
DOMUR	5853	84	-3.50	86	6	-3.35	6	-16.00	70	7
DON QUIXOTE DE TAB.	2298	83	-45.29	82	8	-20.55	8	-13.75	68	7
DOTÉ DA E.PIRAJU	FEP1034	96	42.29	39	3	30.20	2			
DRINK DA DB	4907	86	22.85	46	4	11.98	5			
DUCCIO DE TAB.	5620	83	27.50	93	4	25.60	3	-5.65	84	6
DUFY DE TAB.	4699	83	34.35	44	4	15.53	4			
DUPOM	6002	83	-21.45	86	7	-10.77	7	-58.00	72	10
DUQUE	2099	79	-27.95	34	7	-8.88	7			
DUQUE DE TAB.	3280	83	-27.45	81	7	-16.22	8	-40.70	63	10
DURO	6982	87	-43.79	49	8	-22.15	8	-8.05	35	7
ECAJA DA DB	4909	87	12.69	97	5	14.90	4	6.75	91	5
EDARE DA DB	5977	87	42.20	82	3	28.80	3	-9.75	70	7
EDILICO DE TAB.	5635	84	13.10	75	5	13.85	4	-13.75	58	7
EDIPO DA PAMP.	7758	90	75.05	82	1	43.52	1	23.89	69	3

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
EFETIVO DE TAB.	5654	84	54.00	95	3	22.05	3	-7.25	88	6
EFICAZ DA COPAC.	5719	84	-8.30	30	6	-9.65	7			
EFICIENTE DA PAMP.	7754	90	29.85	96	4	29.08	3	44.70	93	1
ELENCO DA MAR.	6200	91	37.15	31	3	4.42	5			
ELISAN DE TAB.	6113	84	12.19	71	5	2.30	6	13.00	44	4
ELOGIO DA PAMPULHA	8206	90	-30.55	79	7	-28.33	9	-15.60	63	7
EL-PALMAR DE TAB.	6110	84	58.40	32	2	28.25	3			
ELTOX DE TAB.	6109	84	25.14	78	4	23.57	3	18.39	59	4
EMACIADO DE TAB.	6106	84	-12.19	83	6	1.60	6	-5.65	64	6
EMBATE MB DA FLOR	773	94	59.40	47	2	21.35	3	16.89	35	4
EMPENHO DA PAMP.	7751	90	15.69	86	5	-9.40	7	-12.75	78	7
ENALTECIDO DE TAB.	6103	84	29.85	74	4	7.13	5	-20.20	55	8
ENCONTRO	5379	84	-14.60	82	6	-15.10	8	7.30	59	5
ENIGMATICO DE TAB.	6151	84	33.79	83	4	8.70	5	-2.29	65	6
ENTALHE DE TAB.	6150	84	15.50	94	5	12.65	4	1.39	85	5
ENXOFRE DE TAB.	6111	84	36.29	98	4	-11.50	7	2.40	96	5
EPICO DA DB	4904	87	48.79	70	3	23.45	3	-39.54	57	10
EQUINO DE TAB.	6104	84	27.45	90	4	24.47	3	7.70	81	5
ERUAM DA DB	4916	87	-63.00	90	9	-30.30	9	-27.60	65	9
ESBELTO DA PAMP.	7761	90	17.60	80	5	3.10	5	0.84	71	6
ESBELTO DE TAB.	6141	84	26.10	87	4	0.35	6	-5.34	72	6
ESBIRRO	1792	85	-35.95	39	8	-9.73	7	7.34	30	5
ESCOLADO	3374	87	63.40	86	2	42.95	1	-10.80	73	7
ESCORPIAO	3377	87	72.05	89	1	45.02	1	4.70	81	5
ESCUDO	1360	79	-19.25	89	7	-7.88	7	-38.15	83	10
ESCULTURAL DE TAB.	6116	84	26.89	91	4	18.00	4	6.40	82	5
ESPINAL DE TAB.	6108	84	34.40	93	4	1.45	6	-19.50	85	8
ESPLENDIDO DA E.P	FEP1380	97	23.95	30	4	23.47	3			
ESSENCIAL DO MUC.	6999	86	-1.75	95	6	4.83	5	-9.19	89	7
ESTAGIO DE TAB.	5633	84	-5.15	92	6	11.73	5	8.55	85	5
ESTOURO	5380	84	7.09	86	5	-11.85	7	0.00	72	6
ESTU F.MOURA	A302	91	-4.75	88	6	1.67	6	-23.30	75	8
ETARDE DA MAR.	9806	92	27.85	75	4	12.73	4	-18.70	58	8
ETERNO GB	1465	89	53.35	41	3	23.68	3			
ETHAN DE TAB.	6137	84	15.35	93	5	18.42	4	10.15	84	4
EXALTADO DE TAB.	6102	84	-18.89	94	7	-12.00	7	-12.60	84	7
EXATOR DE TAB.	6112	84	18.80	32	5	12.15	4			
EXPEDIENTE DA PAMP.	9401	91	-28.55	56	7	-9.78	7	-5.65	43	6
FABRIL	3174	80	30.89	75	4	14.95	4	-5.00	63	6
FACANHUDO DE TAB.	5941	85	28.55	83	4	22.23	3	10.35	70	4
FACEIRO	3175	80	23.14	76	4	4.72	5	-4.20	57	6
FACHO	3176	79	42.75	72	3	20.92	4	-19.85	58	8

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS						Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA						GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto			
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C	
FACIAL	3177	80	21.75	67	4	-3.07	6	20.14	51	3	
FACINIO	2130	80	-105.15	66	10						
FACTICIO DE TAB.	5522	85	-18.64	35	7	-11.12	7				
FADEL DA GUAJU.	5189	92	57.70	78	2	32.90	2				
FADISTA DA PAMP.	9410	91	-36.70	65	8	-28.15	9	21.25	51	3	
FADO	3181	80	2.85	35	5	-7.38	7				
FADO DA IF	SIFTT116	95	29.70	44	4	27.20	3				
FAJAI DA GUAJU.	5187	93	-29.75	41	7	-6.78	7	8.25	32	5	
FAKIR DA DB	5890	88	60.00	90	2	46.60	1	30.85	84	2	
FALCOEIRO DE TAB.	4022	85	-77.65	72	10			5.65	41	5	
FALCON DE KAR.	4023	85	-120.34	54	10	-49.02	10				
FANATICO DA COPAC.	5725	85	-43.79	78	8	-19.35	8	31.00	65	2	
FANATICO DA MUCURI	632	80	-26.50	40	7						
FANDENGO DA CINELAND	4286	83	-56.70	36	9	-26.15	9				
FANTASTICO DA CASC.	4763	83	-18.75	71	7	-0.97	6	30.50	50	2	
FARADAY DE TAB.	5961	85	50.70	57	3	17.60	4	23.20	46	3	
FAROFEIRO DE TAB.	5921	85	26.75	97	4	14.43	4	12.90	92	4	
FAROL MB DA FLOR	MBF474	95	13.85	47	5	22.67	3	-15.90	39	7	
FAROLEIRO DA COPAC.	5732	85	5.40	64	5	1.25	6	-8.69	54	7	
FAROUK DE TAB.	5934	85	0.14	32	6	8.57	5				
FEDERAL DE TAB.	6040	85	-9.00	82	6	11.70	5	12.30	63	4	
FEDERAL MB DA FLOR	MBF399	95	69.45	80	2	40.53	1	24.75	52	3	
FEERICO DE TAB.	6010	85	-1.55	94	6	7.97	5	51.40	86	1	
FELINO	7746	89	41.35	33	3						
FENFEM DE TAB.	5947	85	-7.50	45	6	-4.20	6				
FERINO DE TAB.	5533	85	-1.89	41	6	-3.10	6				
FERROLHO DE TAB.	6038	85	-41.04	62	8	-11.57	7	19.20	51	3	
FESTON TE DA DB	4914	88	29.25	76	4	19.53	4	-8.44	54	7	
FICHU DE TAB.	5939	85	12.10	34	5	1.20	6				
FIGARO DA COPAC.	5726	85	-39.20	44	8	-20.15	8				
FILOMARINO DE TAB.	5958	85	31.60	69	4	9.35	5	12.19	53	4	
FISIONOMICO DE TAB.	5923	85	15.35	95	5	-2.23	6	-19.85	85	8	
FIXATIVO DE TAB.	6007	85	26.60	88	4	11.20	5	23.70	76	3	
FLUXOGRAMA DE TAB.	5963	85	2.65	66	5	3.32	5	-4.00	50	6	
FOCIUS DE TAB.	3801	85	-6.84	92	6	7.77	5	25.39	79	3	
FOGO SE	3521	84	-1.64	79	6	-4.18	6	11.40	56	4	
FORAL DE TAB.	5935	85	40.60	95	3	9.25	5	9.00	87	5	
FORMATO DA COPAC.	7010	85	-33.65	89	8	-1.32	6	22.55	84	3	
FORMIGAO	7744	89	13.75	42	5	9.23	5				
FORMOSO DA MUC.	593	81	-5.80	81	6	-10.30	7	-10.40	73	7	
FORRAGEIRO DE TAB.	6020	85	-37.79	76	8	-23.45	8	5.90	53	5	
FOSFATO	1791	86	-25.50	59	7	-14.95	8	-11.55	42	7	

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
FOSFORO DA OV	7526	91	23.80	37	4	11.65	5			
FOTOLITO DE TAB.	5964	85	17.50	33	5	2.15	6			
FRADESCO DO MUC.	631	81	-8.10	46	6	-6.15	7			
FRIBURGO DE TAB.	5922	85	23.64	80	4	9.57	5	-18.70	65	8
FROBENIUS DE TAB.	3813	85	3.50	92	5	9.40	5	64.80	82	1
FUJI DE TAB.	3812	85	25.25	89	4	22.32	3	71.00	75	1
FUMEGANTE DE TAB.	5110	85	-14.00	49	6	-8.15	7	7.25	37	5
FUMOSO DE TAB.	5956	85	7.95	74	5	8.52	5	0.29	45	6
FUNCHAL DA DB	4915	88	36.35	85	4	21.78	3	-21.30	51	8
FUNDIARIO DE TAB.	5944	85	-40.75	75	8	-24.13	9	-9.25	66	7
FURQUIM SE	3520	84	-2.95	77	6	-2.68	6	-23.95	66	8
FUSCAO DO BJ	3974	93	17.60	40	5	17.55	4	9.50	30	5
FUTEBOL DE TAB.	5966	85	9.30	49	5	2.35	6			
FUTOROSO DA COPAC.	5733	85	20.89	73	4	13.05	4	8.10	60	5
FUTURO DA ABADIA	6901	86	8.00	48	5	2.90	6			
GABINETE DA COPAC.	5734	86	-3.10	72	6	-7.35	7	17.35	57	4
GABINETE DE TAB.	3807	86	1.44	84	6	-11.47	7	29.60	68	2
GADANHO	2352	87	-28.39	33	7					
GALANTE DA SR	2323	87	7.00	91	5	9.20	5	15.44	70	4
GALEOTE DE TAB.	1146	86	13.75	68	5	3.13	5	4.90	42	5
GAMAO	2350	87	3.35	40	5					
GANDANEIRO DO MUC.	4449	87	2.45	39	5	15.13	4	-8.15	30	7
GANDULA MB DA FLOR	MBF496	96	68.84	70	2					
GANGETICO DE TAB.	1164	86	-11.25	37	6	-3.82	6			
GANIM DA COPAC.	7011	86	-8.40	93	6	-4.80	6	-8.19	87	7
GANZA DE TAB.	1133	86	7.40	76	5	10.95	5	-7.00	62	6
GARANHUNS DE TAB.	1134	86	12.00	88	5	11.50	5	29.10	77	2
GARANTIDOR DE TAB.	5119	86	-38.45	65	8	-14.58	7	-18.85	53	8
GARIBALDI DE TAB.	1152	86	-18.20	88	7	-6.15	7	-14.00	48	7
GARIMPO DA MUCURI	4420	87	12.60	52	5	18.00	4	-12.30	42	7
GAROTO	5628	83	-13.44	93	6	9.13	5	4.50	90	5
GASNETE DE TAB.	4033	86	-16.70	50	7	2.95	6			
GATEADO DE TAB.	1144	86	28.45	96	4	12.27	4	57.65	90	1
GATEIO DE TAB.	1143	86	16.45	94	5	3.82	5	-0.90	85	6
GATILHO DE TAB.	5116	86	-10.90	65	6	0.80	6	21.45	57	3
GATO DA MUC.	4455	87	15.30	50	5	18.20	4	-0.80	39	6
GAULES DE TAB.	1161	86	-61.54	92	9	-1.07	6	37.15	87	1
GAVIAO DE TAB.	3802	86	33.65	55	4	24.52	3	13.15	44	4
GAVINHOSO DE TAB.	1154	86	-10.65	93	6	-8.18	7	6.09	83	5
GEISER DE TAB.	1138	86	19.50	94	5	8.10	5	59.50	88	1
GELADO DA MUC.	4444	87	15.30	36	5	20.70	4			
GENIO DA COPAC.	7019	86	-39.15	63	8	-22.07	8	-7.95	52	7

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
GERALDINO DE TAB.	1170	86	26.89	88	4	23.30	3	43.04	79	1
GERMANO DA TAPERA	5185	93	33.90	91	4	28.05	3	6.25	76	5
GESSO DA COPAC.	7017	86	-55.40	61	9	-19.65	8	-12.90	47	7
GIGANTAO DE TAB.	1145	86	11.69	95	5	9.55	5	3.35	88	5
GIGANTE DA MUC.	4451	87	50.50	52	3	28.85	3	8.65	45	5
GLAUCO DA SR	2324	87	29.70	35	4	19.70	4			
GLOBO DA ARA.	7729	89	71.09	86	2	35.30	2	23.25	78	3
GOACO TE DA DB	4920	89	-41.95	68	8	-9.83	7	-7.45	51	6
GORILA DA COPAC.	7018	86	-10.94	72	6	-1.17	6	12.44	63	4
GOTHUR DA ABADIA	2354	89	74.20	78	1	30.25	2	-9.44	57	7
GRAFITE MB DA FLOR	MBF512	96	67.09	41	2	48.10	1			
GRANITO DA PROG.	6188	89	-17.64	46	7	-7.32	7	-6.80	36	6
GRILO DA COPAC.	7007	86	26.14	35	4	17.77	4			
GRITANTE DE TAB.	1135	86	19.25	80	5	21.32	3			
GUAKAPI DA DB	4919	89	-11.44	89	6	-2.27	6	-26.75	49	9
GUINDASTE JD	A319	93	-5.45	78	6	5.58	5	-23.70	47	8
GURI DA PROG.NY	4899	94	32.70	88	4	26.10	3	21.70	62	3
GURU DA SAR.	6989	90	-13.69	31	6	-11.90	7			
H 58 DA O.VERDE	4047	93	112.45	83	1	46.08	1			
HALITO DO BJ	3975	94	37.50	31	3	25.65	3			
HALUX MB DA FLOR	MBF649	97	34.79	43	4	30.65	2			
HANGAR DO BJ	3977	94	22.05	37	4	9.38	5			
HARMONIO TABAPUA	5520	88	5.70	71	5	8.80	5	35.10	57	2
HEBRO DA COPAC.	7027	87	0.45	33	6	6.38	5			
HEREFORD DA COPAC.	7033	87	-48.25	59	8	-25.03	9	-28.00	46	9
HEROI RO	1478	95	70.30	37	2					
HIBRIDO DA S.SE	9802	91	18.05	82	5	22.68	3	22.64	69	3
HILO DA PAMP.	4203	78	0.10	64	6	13.30	4	-3.29	46	6
HILTON DA COPAC.	7025	87	-9.90	71	6	-7.85	7	18.25	50	4
HIOIDE DA COPAC.	7034	87	11.69	31	5	13.30	4			
HONESTO DA S.SE	9801	91	46.54	81	3	21.57	3	32.90	57	2
HUSSARDO SE	3527	86	6.34	87	5	-7.08	7	-8.19	81	7
IGLU DE TAB.	5865	87	-49.40	88	8	-6.75	7	29.14	83	2
IGNEO DA GRACIOSA	2348	88	-18.45	41	7	7.42	5	-4.20	36	6
IGUACU CC	4128	94	26.00	82	4	16.00	4	24.14	46	3
ILUMINADO DO BJ	3978	95	44.95	79	3	37.63	2	27.05	55	3
ILUMINISMO DE TAB.	1206	87	55.85	99	2	38.18	2	10.35	97	4
IMEDIATO DA O.VERDE	4048	94	-2.45	30	6	-1.08	6			
IMPERADOR DA CINEL.	LVRT702	96	57.70	59	2	37.60	2			
IMPERIAL DE TAB.	1207	87	58.90	88	2	26.95	3	15.35	37	4
IMPRECATADO DE TAB.	TABPJ4600	87	-11.05	88	6	-6.88	7	-5.15	58	6
IMPROVIDENTE DE TAB.	1236	87	7.09	89	5	13.65	4	24.64	77	3

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto			TM	C	Ef. Direto		
			DEP	AC	C			DEP	AC	C
INAPELAVEL DA PROG.	4809	83	0.90	87	6	16.90	4	61.35	78	1
INCASTO DE TAB.	1245	87	-25.64	92	7	2.53	6	4.00	84	5
INCOLOR DA GRAC.	6852	88	16.64	79	5	21.72	3	-16.14	63	7
INCOR DA DB	4935	90	-41.79	40	8	-1.90	6			
INCUBADOR DE TAB.	1243	87	3.90	91	5	-2.80	6	11.60	79	4
INDEPENDENTE CC	4126	94	-9.80	77	6	-5.65	6	-28.64	43	9
INDUSTRIAL DE TAB.	1255	87	60.90	97	2	26.75	3	23.20	93	3
INFATICO DA MUC.	4220	82	-8.15	89	6	-0.33	6	23.05	79	3
INFESTANTE DE TAB.	1262	87	-0.65	94	6	15.17	4	16.20	86	4
INICIATIVO DE TAB.	1218	87	24.64	84	4	20.47	4	4.50	70	5
INSOLENTE DA ABADIA	7812	90	75.00	96	1	21.00	3	2.65	88	5
INSTINTO DO MUC.	6807	88	13.50	64	5	16.50	4	5.50	42	5
INVASOR	5750	84	-43.50	47	8	-28.95	9			
INVERNADOR DA PROG.	6061	84	50.79	68	3	23.80	3	37.29	57	1
IPOCADOR	7108	86	54.04	64	3	17.82	4	-1.39	41	6
IRAPURU DA DB	4934	90	-31.39	55	7	-6.60	7	-8.10	40	7
ISLANTE DA PROG.	4816	85	50.04	79	3	34.37	2	43.15	64	1
ITAJUBA SE	3528	87	-7.15	65	6	-0.78	6	16.45	53	4
ITAMARATI DE TAB.	1297	87	14.35	91	5	6.57	5	6.59	79	5
JABLUENTE DE TAB.	8632	88	12.15	72	5	-2.52	6	15.25	40	4
JABOTI DO BJ	3935	85	-11.00	79	6	11.20	5	19.14	38	3
JAGODES DE TAB.	1267	88	18.05	96	5	-1.53	6	21.45	88	3
JALINDE DE TAB.	4046	88	-9.90	37	6	-3.60	6			
JAMBO DA ARA.	7735	90	49.10	30	3	15.25	4			
JAMOUCO DE TAB.	8629	88	-6.34	90	6	4.28	5	25.20	73	3
JANAN DA DB	2516	91	6.70	75	5	10.80	5	-5.30	49	6
JANDAK DA S.SE	8978	92	72.80	85	1	44.50	1	8.60	65	5
JANGADEIRO	5749	83	-45.79	43	8	-17.50	8			
JAPU SE	3535	88	-28.00	54	7			16.05	41	4
JARGOL DE TAB.	8605	88	37.95	95	3	16.73	4	32.40	88	2
JATO DA OV	NCG954	95	28.60	70	4	9.75	5			
JAUPOCA DE TAB.	3860	88	24.89	95	4	30.30	2	5.45	89	5
JAVALI DE TAB.	4871	88	35.70	37	4	16.70	4			
JEITOSO DE TAB.	1266	88	10.15	59	5	10.67	5	22.25	42	3
JELEBRINO DE TAB.	8615	88	19.95	51	4	3.27	5	-0.50	40	6
JENIPAPO DE TAB.	8647	88	-6.15	84	6	9.98	5	16.00	65	4
JEQUITO DE TAB.	3877	88	2.85	46	5	14.33	4	-2.85	36	6
JESPERIO DE TAB.	3862	88	20.95	34	4	8.07	5			
JIPE DA GRAC.	6833	89	32.85	84	4	18.03	4	2.70	70	5
JORDANENSE DE TAB.	1270	88	-13.65	93	6	-5.88	6	-21.00	83	8
JORGINHO CC	4161	94	24.70	33	4	10.25	5			
JORNAL DA PROG.	4817	85	-4.09	93	6	-1.85	6	-11.65	87	7

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
JUA DA PROG.	4818	85	35.85	94	4	24.78	3	11.80	88	4
JUBILO DE KAR.	4032	86	-28.85	72	7			5.20	49	5
JUDIO DO BJ	FBJT1697	96	16.10	43	5	0.70	6			
JUGRO DE TAB.	8620	88	-27.20	85	7	-9.75	7	10.40	68	4
JUIZ DA GRAC.	6841	90	-16.64	79	7	-12.17	7	5.84	62	5
JUMBO DA OV	4052	95	98.45	68	1					
JURAMENTO DA PROG.	7012	85	-69.05	81	10	-24.52	9	-14.30	66	7
KADJI DA DB	4946	92	-59.29	92	9	-16.90	8	-5.70	72	6
KAKO DA DB	4950	92	31.39	36	4	21.85	3			
KALU DA DB	8953	92	-29.39	60	7	-12.75	7	-13.05	41	7
KARACHI SE	3542	89	31.55	90	4	18.48	4	22.55	81	3
KART SE	3543	89	10.00	79	5	6.30	5	21.95	60	3
KEKORE DA DB	2498	92	-14.75	78	6	7.63	5	-5.45	63	6
KIOKAN DA DB	8954	92	40.54	95	3	21.92	3	16.25	88	4
KISBER SE	3545	89	3.85	84	5	0.23	6	25.64	72	3
KOMBO DA DB	4949	92	-11.35	49	6	0.92	6			
LABERE DA DB	4948	93	6.80	33	5	7.85	5			
LABRADOR SE	3547	90	27.39	84	4	0.95	6	6.30	65	5
LACRE	3390	90	26.20	58	4	8.90	5	-3.54	45	6
LAGO	3388	90	56.10	83	2	43.90	1	-17.89	76	8
LAIR CC	4177	96	37.79	33	3	23.35	3			
LAMBRIL DE TAB.	8634	89	31.14	95	4	18.97	4	10.15	86	4
LAMENTO DA PAMP.	556	79	-41.35	39	8	-14.73	7			
LAMENTOSO DE TAB.	8603	89	-12.05	86	6	-5.68	6	33.75	67	2
LAMPIAO DA ABA.	4121	91	25.30	30	4	13.65	4			
LAON DA DB	A607	93	-53.29	46	9					
LAPO DA PROG.	4819	86	6.59	76	5	4.10	5	-8.65	48	7
LARIDAO DE TAB.	8642	89	15.30	83	5	7.45	5	29.14	61	2
LATIM DA OV	A320	96	12.00	76	5	-2.45	6	13.90	33	4
LAUREL DE TAB.	8616	89	1.75	87	6	0.98	6	10.10	68	4
LAVADOR DE TAB.	8658	89	4.25	87	5	18.68	4	13.00	72	4
LAVOR DA PROG.	4845	86	15.55	82	5	10.63	5	-34.95	58	10
LAZARO DA PROG.NY	NYFP1074	94	3.85	83	5	1.58	6			
LEAL DA GRAC.	6842	90	-4.00	90	6	7.40	5	-11.80	77	7
LEGITIMADO DE TAB.	8644	89	18.85	79	5	13.38	4	-15.90	44	7
LEITO DA PROG.	4894	90	20.50	77	4	6.05	5	24.35	67	3
LEITOR DA COPAC.	7427	91	-44.45	70	8	-12.63	7	-11.50	61	7
LEITOSO DA ABADIA	9803	92	15.60	84	5	0.50	6	3.60	70	5
LENCOL DA PROG.	4893	90	51.70	91	3	32.95	2	22.80	80	3
LERUMA DA DB	A606	93	-4.00	67	6	7.20	5	5.05	41	5
LEU DA COPAC.	7425	91	-59.50	85	9	-29.15	9	27.35	73	3
LIMITE DA PROG.	4820	86	-12.50	87	6	-3.85	6	-19.30	72	8

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
LIRADO DA PAMP.	1711	80	41.95	84	3	24.98	3	22.70	67	3
LOTERICO DA S.SE	8977	93	66.05	83	2	42.17	1	6.90	66	5
LUMEN DE TAB.	8628	89	12.05	91	5	13.83	4	8.40	76	5
LUSO DA PROG.	4839	87	75.20	83	1	43.80	1	3.50	70	5
LUTADOR DA COPAC.	7426	91	4.55	82	5	3.72	5	-6.45	73	6
MACARRAO DA S.MARIA	3626	86	-1.50	57	6	-9.55	7	-12.15	37	7
MAESTRO	4865	87	-44.90	79	8	-21.65	8	1.64	67	5
MAGANO DA ABADIA	7788	92	41.65	38	3					
MAGISTRAL DE TAB.	7642	90	0.94	33	6	3.02	6			
MAGNETE DA S.MARIA	3622	86	-6.45	34	6	-9.88	7			
MAGNO DE KARIMELO	5664	80	-73.15	63	10	-34.68	10	-12.75	45	7
MALABAR DA S.MARIA	3621	86	-27.50	68	7	-15.90	8	-12.10	40	7
MALANDRO DA GRACIOSA	4113	91	15.10	47	5	14.75	4			
MALVADO	3397	92	72.95	33	1	30.98	2			
MAMELUCO	2121	77	45.15	96	3	28.32	3	-3.20	93	6
MANA DA PAMPULHA	3774	80	-15.19	40	7	-0.20	6			
MANDACARU	3393	92	59.85	80	2	33.88	2	1.94	71	5
MANDENGO DE TAB.	A21	90	5.34	78	5	-9.33	7	31.70	70	2
MANGES DA ARA.	9417	91	19.80	85	4	13.85	4	31.95	78	2
MANGOTE DE TAB.	A1	90	33.25	69	4	-4.73	6	11.00	48	4
MANGUE DA PROG.	4887	87	18.64	92	5	19.42	4	15.60	85	4
MANITO DA PROG.	5786	87	18.50	59	5	7.40	5	-2.79	31	6
MANJALEU DE TAB.	A12	90	-0.34	90	6	-19.48	8	13.65	77	4
MANO DA S.MARIA	3840	86	11.90	34	5	-2.35	6			
MARCADO DA 3 MONT.	3399	93	80.55	81	1	43.77	1	20.45	76	3
MAREANTE DE TAB.	A39	90	25.80	38	4	5.80	5			
MARMELO PINGUIM	1676	92	-81.70	77	10	-32.75	9	-18.85	52	8
MARMORE DA COPAC.	8302	92	4.90	65	5	5.30	5	47.70	31	1
MARRON DA COPAC.	8301	92	14.40	67	5	13.85	4	33.04	38	2
MASCOTE DA GRAC.	7766	91	25.60	60	4	25.35	3	16.70	44	4
MATARI DE TAB.	7641	90	7.45	34	5	-8.33	7			
MEDIEVAL DE TAB.	A42	90	58.25	70	2	27.57	3	5.59	34	5
MERECEDOR	3429	87	-39.10	77	8	-14.35	7			
MERGULHO	5724	85	-0.55	54	6					
MIELE DA 3 MONT.	3400	93	32.20	61	4	21.80	3	3.45	51	5
MILHAO DE TAB.	A25	90	27.50	72	4			5.95	35	5
MIMO DA PROG.	4888	87	20.30	92	4	-1.65	6	7.15	83	5
MINISTERIO 3 MONT.	6701	93 ✓	78.70	93	1	51.90	1	21.39	85	3
MINUETO DE TAB.	A14	90	34.60	68	4	12.95	4	1.30	42	5
MISTER DA PROG.	7020	87	34.20	59	4	19.50	4	9.94	31	5
MONITOR DA PAMP.	583	81	51.29	40	3	21.80	3			
MONTANA DA PROG.	4808	82	4.34	93	5	-2.73	6	9.00	86	5

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
MORRIO DE TAB.	A30	90	26.30	93	4	11.65	5	-5.90	82	6
MOTIM DA PROG.	7022	87	-6.40	61	6			-1.69	40	6
MUNDIAL DA DB	A622	94	-7.25	40	6	1.28	6			
MURARI DA DB	A620	94	-55.20	82	9	-17.70	8	-7.50	36	7
N.C. ALFEU	7797	93	42.45	31	3	25.48	3			
NAGANO DE TAB.	1670	91	-40.75	45	8	-14.58	7			
NAJURU DE TAB.	8802	91	34.50	85	4	26.00	3	7.45	74	5
NAKAR DA DB	A112	95	-4.70	82	6			-8.90	35	7
NAMBI DA 3 MONT.	6703	94	47.00	58	3	29.30	3	1.05	50	6
NAMBUXINTA DE TAB.	8222	91	-4.65	38	6	-0.23	6			
NAPOLEAO DA 3 MONT.	6704	94	40.04	60	3	21.02	3	-8.40	51	7
NATRO DE TAB.	8804	91	48.95	91	3	40.18	1	23.80	79	3
NAVARRO DE TAB.	8826	91	1.05	90	6	-3.22	6	2.95	72	5
NAVEGANTE DE TAB.	7527	91	-40.10	70	8	-18.25	8	15.85	47	4
NC CAFE	4494	86	20.64	55	4	6.17	5			
NC DELITO	4499	87	1.05	63	6	1.63	6	-12.85	45	7
NC KRON	FNC684	95	-21.30	30	7	-5.10	6			
NEBULOSO	4101	78	-49.54	38	8	-20.92	8			
NECTAR JT	1685	93	-52.50	47	9					
NECTO DE TAB.	7525	91	10.10	33	5	-7.15	7			
NEONIO DA PAMPULHA	8203	92	41.90	72	3	21.25	3	-10.05	58	7
NETO DA S.MARIA	3839	87	-9.35	38	6	1.58	6			
NETUNO DO MUC.	9805	92	39.60	93	3	21.60	3	33.00	76	2
NIPONICO DA PAMPULHA	3262	82	-17.64	39	7	-13.52	7			
NITRADO DA S.MARIA	3841	87	-19.45	47	7	-5.72	6			
NOBILISSIMO DE TAB.	8806	91	45.35	93	3	25.98	3	9.05	84	5
NOBRE FK PINGUIM	1686	93	-35.85	59	8					
NOIVINHO DA COPAC.	8316	93	13.50	46	5	17.10	4			
NOIVO	4872	88	-18.45	78	7	14.97	4	36.90	67	1
NONDRY DA DB	A610	95	-40.54	76	8	-10.67	7	-3.29	35	6
NONO DA GRAC.	9420	93	86.80	87	1	42.70	1	2.29	58	5
NORUEGUES DE TAB.	7650	91	20.45	33	4	-5.03	6			
NOTADO DA 3 MONT.	DRL1313	95	47.50	53	3	29.05	3			
NOTADO TE DO MUC.	9804	92	25.39	65	4	20.95	3	5.09	52	5
NOVENTAO DE TAB.	8803	91	53.25	94	3	35.43	2	44.35	86	1
NOVO DE TAB.	8805	91	9.90	80	5	6.50	5	11.30	66	4
NUMERAL DE TAB.	8801	91	62.79	98	2	48.85	1	19.70	96	3
NURANO	7185	90	22.55	40	4					
NUVATO JT	1689	93	-34.04	64	8			4.50	32	5
OASIS DA S.SE	DBP869	95	59.10	37	2					
OBCONICO DE TAB.	8215	92	23.89	34	4	12.35	4			
OBELIO DE TAB.	8252	92	-2.90	60	6	10.60	5	1.00	41	6

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
OBSCENO DA ABADIA	7825	94	60.40	35	2	21.65	3			
OBSEQUIO DA PRATA	5364	82	49.50	91	3	35.20	2	5.84	79	5
OBSTANTE DA PAMP.	4261	82	36.25	71	4	18.88	4	12.94	61	4
OBUSEIRO DE TAB.	8216	92	19.20	39	5	3.85	5	11.75	31	4
OCAR SE	SEAT945	93	28.20	54	4	12.75	4			
OCASO DO PAMPAM	770	92	-4.95	79	6	-3.93	6	-44.20	52	10
OCEANO DA S. SE	DBP885	95	68.70	49	2					
OCRE DE TAB.	8225	92	30.60	90	4	27.00	3	15.50	79	4
OCTAEDRO DE TAB.	8280	92	26.64	92	4	6.82	5	-9.30	78	7
OCULISTA	4924	89	0.80	80	6	-0.95	6	30.35	48	2
ODOROSO DE TAB.	8250	92	30.70	93	4	14.50	4	55.79	81	1
OESTE DA PAMP.	6860	92	-134.25	44	10			8.44	35	5
OFENDIDO DA GRAC.	6855	93	34.25	58	4	2.32	6	0.10	35	6
OFENSIVO DO PAMPAM	771	93	-31.64	71	7	-4.92	6	12.94	61	4
OFITO SE	3548	93	33.60	74	4	17.15	4	0.45	51	6
OGUNDELE DE TAB.	9807	92	46.40	57	3	24.50	3	63.45	32	1
OKAMBI DA DB	ELV923	96	-9.94	35	6	4.28	5			
OLEADO DE TAB.	8242	92	47.20	85	3	24.35	3	-0.45	70	6
OLEANO DE TAB.	8214	92	80.30	76	1	40.35	1	27.95	64	2
OLEIRO DA PEDRA	7181	91	42.85	89	3	24.28	3	12.50	79	4
OLIGOCENO DE TAB.	8277	92	9.60	65	5	-3.85	6			
OLIVAL DE TAB.	8273	92	46.00	90	3	13.80	4	42.79	73	1
OMANEY DE TAB.	8212	92	43.54	69	3	16.97	4	17.50	54	4
ONDEAMENTO DE TAB.	8256	92	38.85	93	3	29.58	3	27.50	82	3
ONDULADO DE TABAPUA	TABPJ6789	92	20.95	34	4	8.72	5			
ONIRICO SE	SEAT1015	93	-15.60	43	7	-7.95	7			
ORBIVAGO DE TAB.	8286	92	-14.69	36	6	4.75	5			
ORFEU	6003	83	9.94	79	5			-20.85	55	8
ORGULHO DA MANG.	2930	79	-14.65	32	6	0.27	6			
ORIGEM DA S.MARIA	5899	88	-20.20	40	7	-5.70	6			
OSCILANTE DE TAB.	6864	92	4.40	86	5	-1.75	6	34.50	69	2
OURO BRANCO HG	2932	86	1.50	92	6	-6.80	7	-11.65	60	7
OUROPEL SE	3549	93	10.40	71	5	5.30	5	18.05	56	4
OUVIDOR DE TAB.	8213	92	44.29	71	3	33.70	2	14.05	56	4
PACACORU	7193	92	4.00	40	5					
PACOLE DA DB	ELV980	97	-63.40	71	9	-25.50	9	-17.85	39	8
PALACIO DA PROG.OF	4895	91	7.30	83	5	-14.15	7	-9.90	76	7
PALCO	7335	92	6.05	37	5					
PANDEIRO DE TAB.	9258	93	-2.79	39	6	0.40	6			
PANDEIRO HG	3000	90	41.50	93	3	-7.55	7	-37.04	82	10
PANIGNADO DE TAB.	9224	93	66.65	87	2	30.68	2	15.69	67	4
PANORAMICO 3 MONT	DRL1610	96	35.85	57	4	19.73	4	8.19	46	5

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto			TM	C	Ef. Direto		
			DEP	AC	C			DEP	AC	C
PANTANAL	4812	80	-56.50	74	9					
PAPAGAIO DA GRACIOSA	7839	95	46.70	79	3	32.15	2	19.25	48	3
PARABELO DA 3 MONT.	DRL1577	96	89.95	70	1	55.88	1	9.69	52	5
PARAGUAI DA PAMP.	4257	83	40.65	74	3	23.87	3	-7.65	52	7
PARAGUAI DE TAB.	9209	93	38.20	47	3	26.70	3	17.30	35	4
PARAMO DE TAB.	9245	93	17.95	68	5	16.97	4	21.20	48	3
PARANA DE TAB.	9203	93 ✓	3.65	89	5	4.57	5	27.05	75	3
PARAU DE TAB.	9207	93	0.69	61	6	12.40	4	31.89	41	2
PAREDRIO DA DB	ELV1008	97	-4.15	33	6	-7.48	7			
PARINTINS DE TAB.	A50	93 ✓	56.79	96	2	36.00	2	-0.14	86	6
PARSI DE TAB.	9228	93	28.64	85	4	21.12	3	3.35	66	5
PATAÇO DE TAB.	9208	93	37.54	88	3	12.92	4	20.80	69	3
PATE DE TAB.	7826	93	28.80	44	4	12.50	4	34.70	36	2
PATINADOR DA PAMP.	3761	83	-4.15	36	6	2.13	6			
PATROCINIO PROG.OF	4896	91	28.35	77	4	19.08	4	18.85	41	4
PATRONO DE TAB.	7334	93	11.50	45	5	14.10	4			
PEDAGOGO DE TAB.	9220	93	65.75	91	2	38.72	2	3.50	77	5
PEDREGULHO DA PAMP.	3755	83	-26.10	38	7	-18.65	8			
PELICANO DE TAB.	9259	93	48.75	91	3	27.08	3	26.35	75	3
PENDULO DE TAB.	9234	93	44.15	86	3	25.92	3	16.55	65	4
PENITENTE DA PAMP.	3758	83	9.00	80	5	3.65	5	18.00	66	4
PEOI DO MUC.	7800	94	76.90	81	1	50.55	1	24.30	44	3
PERCAL DE TAB.	7827	93	36.75	47	4	25.47	3	35.45	37	2
PERFUME DA PROG.OF	5500	87	-8.25	35	6	-0.73	6			
PERIGOSO	1584	77	-40.35	90	8	-32.58	9	-8.15	85	7
PERJURIO DA PAMP.	3752	83	-17.89	74	7	-11.25	7	36.50	62	1
PIERRO DA 3 MONT.	DRL1928	97	79.50	48	1	43.35	1			
PIERRO DE TAB.	4157	93	14.00	63	5	-6.80	7	-10.65	46	7
PILEQUE DA PRATA	3436	83	18.64	88	5	11.22	5	30.45	74	2
POLIDOR DA PAMP.	3756	84	-14.80	46	6	-12.00	7			
POLO DA PAMP.	1848	84	-22.45	44	7					
POLVO DE TAB.	9206	93	-1.69	87	6	7.50	5	17.20	61	4
POUPADOR DE TAB.	9202	93 ✓	59.15	88	2	32.27	2	10.60	72	4
PRINCIPE DA SR	7859	95	35.45	37	4					
PURE DA PROG.	4897	91 ✓	35.54	79	4	26.47	3	5.45	71	5
Q-IRON DA D.BRANCA	ELV1174	98	-51.10	38	9	-21.80	8			
QUANTO GRACIOSA	ECL1029	95	-0.29	32	6	4.75	5			
QUARANGO ES DA TS	3199	83	-32.45	33	7					
QUARO	4961	91	12.25	85	5	-15.13	8	20.64	72	3
QUARTETO	4930	91	24.60	87	4	-6.00	7	31.30	75	2
QUARTINHO	4931	91	-51.70	87	9	-27.70	9	20.05	72	3
RADICAL DA ABADIA	ABA1906	97	31.75	31	4	6.53	5			

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
RADOMIR DE TAB.	2252	75	2.75	96	5	-17.38	8	-13.85	90	7
RAIO DA PROG.NY	NYFP1459	95	102.30	94	1	57.70	1	42.00	45	1
RAMI DA PAMP.	1893	84	-6.25	64	6	-12.13	7	-3.29	47	6
RANCHO DE TAB.	2246	75	-7.34	95	6	-9.77	7	5.65	90	5
RAPONICO DE TAB.	4140	94	-11.19	48	6	-9.45	7	28.64	34	2
RASANTE DE TAB.	9038	94	66.09	88	2	33.45	2	15.35	66	4
REALEJO DA S MARIA	5999	90	-54.85	60	9	-37.43	10			
REATE DE TAB.	2695	75	-9.94	95	6	-6.97	7	-2.50	87	6
REATOR DA PRATA	5833	85	21.35	87	4	5.43	5	35.04	76	2
REBORDO DE TAB.	9037	94	38.95	85	3	20.83	4	-10.44	60	7
RECANTO DE TAB.	9003	94	69.55	42	2	32.57	2			
RECEIO DA PROG.OF	6187	88	9.40	45	5	9.70	5	6.30	33	5
RECRUTA DE TAB.	4162	94	32.25	69	4	4.68	5	28.14	36	2
RECUSAVEL DE TAB.	9023	94	23.10	32	4	6.90	5			
REDENHO DE TAB.	9005	94	52.85	60	3	31.93	2	8.15	47	5
REFEM DA PROG.	5499	88	-10.10	31	6	5.15	5			
REFERIDO DE TAB.	9006	94	35.95	93	4	16.73	4	20.75	62	3
REGULO DA S.MARIA	8925	90	16.64	64	5	-2.93	6	4.34	43	5
REMINHOL DE TAB.	9007	94	71.40	83	2	38.40	2	23.25	62	3
REMONTADO DE TAB.	9004	94	1.94	85	6	5.88	5	-0.55	62	6
RENOVO DE TAB.	9001	94	32.29	83	4	22.45	3	14.90	55	4
REQUINTE DE TAB.	9108	94	21.10	84	4	9.25	5	34.20	62	2
RESGATE	5723	85	-28.05	58	7			-3.00	32	6
RIO TIGRE DE TAB.	2679	75	17.05	95	5	3.53	5	-26.95	88	9
ROMANO HG	2938	89	54.95	50	2	19.33	4			
RSV CANHAO 13	5104	83	-64.09	83	9	-42.20	10	19.14	71	3
RSV HAWAI	5113	88	-109.55	80	10	-50.27	10	-13.05	64	7
RSV MARFIM	5180	92	61.50	87	2	40.45	1	26.75	77	3
RV VACAQUA 54	5101	81	-5.00	30	6	-7.35	7			
SAIMENTO DE TAB.	2471	76	-16.39	89	7	15.25	4	13.55	78	4
SALGADO DA PRATA	6176	86	41.85	96	3	31.28	2	14.90	92	4
SALOMAO DA MUC.	NILO3467	96 ✓	53.79	59	3					
SALSO DE TAB.	2437	76	25.55	93	4	4.22	5	29.30	84	2
SAPADOR DE TAB.	4072	95	28.89	44	4	11.85	5			
SECRETO DE TAB.	4073	95	42.29	33	3	22.70	3			
SEDEIRO DE TAB.	2472	76	20.05	98	4	28.97	3	18.95	96	3
SEGREDO HG	6303	94	30.85	81	4			-3.29	51	6
SEGURO DA ARA.	6882	94	18.85	59	5	14.73	4	8.80	45	5
SENADOR DO CAIUA	7325	93	51.85	33	3					
SERENO DA PEDRA	7342	95	71.80	34	2	38.00	2			
SIBILINO DE TABA.	TABAP8870	95 ✓	61.54	95	2	29.02	3	8.50	57	5
SIMBOLICO DA PAMP.	1785	85	36.95	93	4	23.18	3	11.35	87	4

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto					Ef. Direto		
			DEP	AC	C	TM	C	DEP	AC	C
SIMETRICO DE TABA	TABAP8929	95	27.00	31	4	13.05	4			
SIMPATICO DA PAMP	1769	85	-5.70	79	6	-0.10	6	11.35	65	4
SINDICO DA PAMP	1778	85	20.64	60	4	18.07	4	13.90	51	4
SINTAGMA DE TABA	TABAP8945	95	35.54	86	4	15.22	4	19.14	46	3
SIRGO DE TABA	TABAP8963	95	35.15	32	4	30.52	2			
SITIANTE DE TAB	4074	95	53.60	40	3	31.30	2			
SONHO DE TABA	TABAP9085	95	34.10	60	4	14.40	4			
SORRISO DE TAB	7666	95	40.70	42	3					
SUAVE DA PRATA	5395	86	-4.34	72	6	-0.22	6	-6.30	55	6
TAIO DE TAB	2813	77	37.65	95	3	15.62	4	-13.55	89	7
TALENTO	2128	79	-114.90	66	10			7.09	32	5
TALHAO DE TAB	1587	77	-21.35	34	7	-15.23	8			
TALMUDE DA S MARIA	8961	92	-5.05	49	6	0.63	6			
TAMBAU DE TAB	TABAP9650	96	59.15	84	2	21.82	3	34.40	54	2
TANGER DE TAB	2741	77	-3.10	93	6	-10.05	7	-23.75	83	8
TAPICURI DE TAB	TABAP9591	96	61.45	69	2	31.33	2			
TAPIR NILO	NILO3621	97	30.55	49	4	27.43	3			
TAROLO DE TAB	A130	96 ✓	25.10	46	4	23.45	3	25.00	38	3
TAU	1361	77	10.10	90	5	3.00	6	-6.75	85	6
TEATRO DA PAMPULHA	4218	80	11.25	31	5	4.72	5			
TEATRO HG	2936	88	73.20	59	1					
TELEFONE DE TAB	2824	77	-21.55	88	7	-11.78	7	-17.89	77	8
TELETIPO DE TAB	TABAP9758	96	10.00	52	5	11.85	5	13.55	32	4
TEMPO DE TAB	2827	77	20.25	97	4	1.97	6	-27.89	93	9
TEORICO DE TAB	2829	77	-14.35	92	6	-12.13	7	25.70	80	3
TERCETO DE TAB	TABAP9852	96	8.50	64	5	2.95	6	6.15	30	5
TERMICO DE TAB	2830	77	4.45	93	5	-21.97	8	-16.14	85	7
TIGRE DA PRATA	6178	87	-61.35	75	9	-7.03	7	9.50	66	5
TIPO DE TAB	A115	96	47.04	31	3	32.12	2			
TONEL DA PROG	2093	77	-38.54	85	8	-15.52	8	22.55	73	3
TOQUIO DE TAB	TABAP9551	96	61.90	32	2	44.60	1			
TOTAL DE TAB	2731	77	-4.65	95	6	0.17	6	33.90	88	2
TREMEMBE DE TAB	2814	77	1.00	92	6	-8.85	7	-2.90	83	6
TREVO DA PRATA	5978	87	-14.85	33	6	1.92	6			
UBADOURO DE TABA	TABAR720	97	26.30	32	4	20.40	4			
UBALAO DE TABA	TABAR721	97	28.25	31	4	22.53	3			
UBARIO DE TABA	TABAR1010	97	45.29	32	3	19.75	4			
UBIRITE DE TAB	2727	78	33.04	93	4	20.27	4	8.30	86	5
UCHAREL DE TABA	TABAR761	97	54.70	30	2	36.65	2			
UDDY DE TAB	3207	78	-18.70	48	7	-12.20	7			
UDGATAR DE TABA	TABAR638	97	21.85	43	4	16.63	4			
UIASPAN DE TAB	3224	78	60.79	66	2	19.90	4			

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: GANHOS					Ordenado por NOME		
TOURO			GANHO PRÉ-DESMAMA					GANHO PÓS-DESMAMA		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto			TM	C	Ef. Direto		
			DEP	AC	C			DEP	AC	C
ULIANOV DE TABA.	TABAR837	97	35.00	30	4					
UNTRAN DE TAB.	3210	78	-13.75	92	6	-4.58	6	-10.65	82	7
URATO DE TAB.	2729	78	22.55	94	4	1.43	6	2.60	87	5
UREDIO DE TAB.	1203	78	-21.25	31	7	-13.17	7			
URUACU DE TAB.	2860	78	-9.15	95	6	6.17	5	17.20	90	4
USTILHO DE TABA.	TABAR1190	97	37.90	31	3	17.70	4			
UTAJU DE TAB.	1644	78	-18.50	43	7	-12.20	7			
UTAMBE DE TAB.	1642	78	-0.59	31	6	-1.75	6			
UTAPACI DE TAB.	2871	78	-23.89	73	7	-13.60	7	-13.90	63	7
UTAPOLIS DE TAB.	3231	78	-50.45	70	9	-23.63	8	-7.00	57	6
UTARIRI DE TAB.	3504	78	-7.45	50	6	-3.43	6	-5.90	30	6
UTRICULO DE TABA.	TABAR508	97	63.85	31	2	26.63	3			
UVULITE DE TAB.	3209	78	-96.40	76	10	-39.20	10	-5.70	61	6
VAGOTONIO DE TAB.	1517	79	-1.35	36	6	2.22	6			
VALENTE DA PRATA	6182	89	21.05	72	4	10.98	5	20.39	52	3
VAREJO DA PRATA	5700	89	16.20	60	5	3.55	5	2.35	37	5
VEDRO DA PRATA	5699	89	1.25	86	6	14.28	4	5.80	77	5
VEGETAL DE TAB.	3032	79	-31.89	91	7	-7.50	7	34.29	79	2
VENCIDO DA PAMP.	6954	86	28.25	73	4	5.82	5	-10.55	65	7
VENTRUDO DE TAB.	3017	79	-12.94	40	6	-10.47	7			
VENUSTO DE TAB.	3015	79	3.10	95	5	-20.75	8	-6.84	89	6
VERTICE DE ICEM	SJP2593	96	-16.25	62	7					
VESTIARIO DA PAMP.	6949	86	39.79	42	3	13.20	4			
VIADUTO DA PROG.	4004	77	-50.95	73	9	-24.18	9	-7.09	50	6
VIAMAO DE TAB.	2875	79	0.65	93	6	-2.38	6	1.69	86	5
VIGOROSO TE DA PRATA	6186	89	16.14	93	5	15.52	4	5.65	80	5
VINCULO DA COPAC.	4757	82	-8.60	97	6	1.35	6	-9.65	94	7
VINCULO DA PROG.	2064	75	32.90	99	4	30.15	2	19.80	98	3
VITORIOSO	4686	82	-26.39	77	7	-18.05	8	-16.75	51	8
VUNLEY DE TAB.	2492	79	-60.54	68	9	-35.62	10	-3.20	51	6
VURDAN DE TAB.	3014	79	-9.69	92	6	-3.10	6	33.60	83	2
VURDO DE TAB.	3018	79	6.34	96	5	20.62	4	-6.09	91	6
XANGU DO CAT.	7038	92	23.45	55	4	5.17	5	2.15	31	5
XINGU DA CASC.	7101	86	50.90	85	3	10.60	5	-5.30	76	6
XINTAN DA CASC.	7301	87	-1.69	48	6	-11.00	7			
YMPERIAL DA PRATA	3887	92	19.80	94	4	20.00	4	8.90	78	5
ZAGUEIRO DA CASC.	4659	82	22.45	95	4	4.52	5	10.44	89	4
ZAMBO DA PRATA	A53	93	34.75	78	4	29.57	3	-2.29	51	6
ZERO DA PRATA	A52	93	43.70	87	3	21.45	3	21.35	62	3
ZEUS	6004	81	-40.15	85	8	-23.42	8	-3.04	66	6
ZEUS DA CASC.	7304	88	27.25	35	4	10.73	5			

Ganho Pré-Desmama (g/dia); Ganho Pós-Desmama (g/dia); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Disponível em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef Direto			Ef Direto			Ef Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
0967 DO CANTEIRO	6194	89	2.35	21	6	7.20	18	6	6.84	20	7
1020 DO CANT.	3645	89	5.40	21	7	10.25	19	7	4.50	21	6
155 DO ROCHEDO	6193	88	12.85	32	8	25.25	29	9	-3.00	34	5
205 DO ROCHEDO	6192	88	4.15	28	6	9.50	26	7	2.40	30	6
29 DO ROCHEDO	3851	87	-6.80	20	4	-13.50	17	3	-15.05	27	2
296 SALGADO ITAB.	768	92	-8.65	19	3	-10.05	13	4	2.79	16	6
343 ENXOFRE ITAB.	769	93	-4.80	22	4						
383 DO CANTEIRO	3854	86	-3.75	7	5	-4.34	7	5	3.10	13	6
40 DO ROCHEDO	3852	87	1.80	18	6	-1.75	16	5	-14.40	25	2
437 ILUMIN. DA ITAB	CBA437	94	-7.05	21	4	-10.05	18	4	-6.45	17	4
445 DO CANTEIRO	3853	86	-0.20	9	5	0.55	7	5	-10.05	13	3
454 DO ROCHEDO	5171	91	-9.69	32	3	-10.65	21	4	-4.15	20	5
699 DO CANTEIRO	5697	87	3.85	12	6	6.95	9	6	3.20	6	6
702 DO CANTEIRO	3850	87	4.75	9	7	5.25	4	6	2.10	6	6
821 DO CANT.	5698	88	2.04	23	6	6.80	21	6	2.45	21	6
ABACO DE ICEM	A616	94	0.69	7	6	1.85	5	6	0.45	3	5
ABADA DA ROND.	5172	88	-9.60	20	3	-15.94	19	3	-1.50	21	5
ABADESCO DE TAB.	3777	80	14.55	12	9	21.00	6	9	0.69	7	5
ABADESCO DO ALF	K2406	91	-18.35	5	1						
ABAJE DA E PIRAJU	5155	90	-17.95	25	1	-27.80	12	1	-6.50	12	4
ABARE DE TAB.	3126	80	9.75	31	8	8.75	26	7	1.80	35	6
ABARROTADO DA B.FLOR	6877	93	-4.05	12	4						
ABDUTO DE TAB.	3136	80	5.15	29	7	10.85	19	7	-11.50	29	3
ABELHUDO DE TAB.	3079	80	5.15	25	7	8.05	1	7	-1.14	3	5
ABERRADOR DE TAB.	3099	80	-5.59	33	4	-7.70	28	4	4.50	43	6
ABIDO DE TAB.	3094	80	8.75	15	7	10.15	6	7	6.15	12	7
ABJUGADO DE TAB.	3090	80	0.34	15	5	4.20	12	6	-12.35	20	3
ABOLIMENTO DE TAB.	1402	80	0.50	10	6	2.54	5	6	1.19	8	6
ABONADOR DA B.FLOR	565	79	-16.39	24	2	-26.00	10	1	-11.90	11	3
ABONO DA PAMP	6942	86	2.75	2	6						
ABOTOADO DE TAB.	3086	80	8.60	42	7	10.50	34	7	0.25	42	5
ABRANTINO DE TAB.	3151	80	-9.69	49	3	-25.05	36	2	2.95	49	6
ABSOLVEDOR DE TAB.	3128	80	16.95	29	9	24.35	20	9	10.69	31	7
ABSTRATO DE TAB.	3117	80	0.00	33	5	1.30	22	6	-0.94	31	5
ACALANTO	7628	89	-0.20	15	5						
ACATADO DA PAMPULHA	4272	81	5.55	6	7	3.25	3	6	-5.09	3	4
ACELERADO E PIRAJU	5170	91	14.80	12	9	21.50	1	9	18.89	2	9
ACETINADO DA B.FLOR	664	80	7.15	21	7	9.35	2	7			
ACLARAAMENTO DE TAB.	3122	80	3.04	47	6	6.15	41	6	2.85	54	6
ACORDE DA PRATA	9808	94	11.44	18	8	14.00	6	8	7.90	7	7
ACRE DA PROG.NY	4898	92	0.84	17	6	-1.85	14	5	15.40	13	8
ACUDE	1753	85	-5.00	36	4	-11.35	28	4	-21.10	37	1

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
ADAGEL DA B.FLOR	667	81	4.20	35	6	-1.00	16	5	16.10	24	9
ADEQUADO DE TAB.	3124	80	13.80	37	9	16.70	20	8	15.80	30	8
ADICIONADO DO ALF.	K2410	92	-10.00	5	3						
ADORADO	4650	79	2.25	2	6						
AETE DO CORREGO	9106	94	3.20	2	6						
AGIOTA DE ICEM	8672	95	-0.80	12	5	-0.69	5	5	-2.95	3	5
AGREDECIDO	4651	79	-2.50	5	5						
AGRESTE DO CAIUA	7313	89	-5.20	18	4	-4.59	9	5	-10.80	3	3
AGUINO DO CORREGO	9107	94	2.60	2	6						
AIAPITI DO CORREGO	3890	94	2.45	7	6						
AJUDANTE DA B.FLOR	4244	82	-4.25	24	4	-2.25	22	5	-4.20	23	5
ALADO DA B.FLOR	4242	82	13.19	6	8	19.95	4	8	10.65	4	7
ALARICO DA B.FLOR	4240	82	-17.39	65	1	-21.55	50	2	-20.70	55	1
ALBIAO DA B.FLOR	4245	82	10.30	8	8	15.94	7	8	15.19	7	8
ALBION DE TAB.	660	80	4.25	40	6	6.25	28	6	-31.85	38	1
ALEGRO DE KAR.	7606	87	2.25	3	6	1.60	1	6			
ALMADO DO BJ	3929	82	-4.95	23	4	-4.25	21	5	-0.94	23	5
ALMANAQUE	2139	82	0.45	2	6						
ALMIRANTE	7629	89	2.79	1	6						
ALMIRANTE	5816	82	14.50	44	9	14.44	39	8	17.89	41	9
AMADO	4649	79	0.55	7	6	1.85	2	6			
AMADO DA CASC.	1509	75	23.85	33	10	38.70	16	10	16.95	24	9
AMERICANO E.PIRAJU	5179	92	-8.80	3	3						
AMERICANO HG	2999	91	-11.05	9	3	-14.94	7	3	-11.00	10	3
AMOR DO CAIUA	7330	94	-1.80	9	5	-5.15	4	5	-2.79	4	5
ANAGO DA DB	2060	82	-0.10	86	5	7.70	78	7	8.40	83	7
ANCIEN DE TAB.	3097	80	-12.65	36	2	-16.39	28	3	-5.80	42	4
ANDANTE DA DB	4837	83	-7.80	23	4	-8.40	21	4	-3.50	22	5
ANGICO DA E.PIRAJU	5151	89	-14.85	44	2	-23.50	37	2	4.84	40	6
APAGADOR DA PRATA	A51	94 ✓	-8.94	14	3	-10.85	6	4	-5.95	5	4
APIRU DO CORREGO	CSC5314	95	-2.50	6	5	-3.65	1	5	-6.55	1	4
APOLO DA PROGRESSO	2062	75	-5.05	13	4	-6.50	5	4	-5.70	7	4
APOLO DE KARIMELO	5663	82	15.60	5	9	23.20	3	9	-0.20	3	5
AQUIO	4653	79	-0.34	3	5	-2.75	3	5			
ARABE DA E.PIRAJU	5134	89	-6.20	23	4	-8.00	13	4	1.55	14	6
ARABERI DO CORREGO	CSC5405	95	-12.50	14	3	-16.95	2	3	-10.55	1	3
ARMADOR	6005	81	1.80	40	6	-9.85	31	4	-14.15	42	3
ARQUEIRO DA PAMP.	4259	80	-15.69	87	2	-26.75	79	1	-22.14	83	1
ARROIO	1347	79	-6.00	78	4	-1.85	67	5	-9.35	75	3
ARRUMADO DA B.FLOR	665	80	8.65	68	7	11.94	45	7	-1.94	59	5
ATIRADO	CMC2	96	1.85	7	6	4.15	1	6	3.79	1	6
ATIVO DO BJ	3962	90	0.20	6	5	0.14	3	5	6.65	6	7

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME					
TOURO			IPP			I2P			IOP					
NOME	RGD	AN	Ef Direto			Ef Direto			Ef Direto					
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C			
ATLAS DA B.FLOR	9429	92	-12.80	19	2									
ATOMICO	2132	81	1.55	2	6									
ATOR II	3180	81	3.60	5	6	0.20	3	5	3.70	7	6			
ATUM	3178	81	6.09	6	7	3.75	3	6						
AVELAO	4652	80	-5.75	2	4									
AXADO DA DB	2050	78	-0.14	26	5	6.59	17	6	-16.75	18	2			
BABU DA B.FLOR	1759	85	23.35	29	10	36.25	22	10	-1.14	31	5			
BACAMARTE DE KAR	7515	88	-0.10	21	5	3.70	18	6	5.34	20	6			
BACARDI MB DA FLOR	8202	91 ✓	0.90	57	6	1.55	32	6	1.44	23	6			
BACHAREL DE KAR	7611	88	-0.34	22	5	3.40	18	6	5.05	20	6			
BACO DE KAR	7605	88	0.80	21	6	5.90	18	6	2.85	20	6			
BAEACY DO CORREGO	CSC5670	96	-7.59	8	4	-11.10	2	4	-7.30	1	4			
BAEMITI DO CORREGO	CSC5681	96	-10.35	9	3	-14.60	3	3	-9.44	1	3			
BAILO DA PROG	2094	78	5.95	45	7	4.95	34	6	31.30	39	10			
BALACO DA PROG	4805	81	11.60	4	8	12.50	2	7						
BALAIO DA E PIRAJU	5181	93	-12.19	23	3	-15.55	21	3	-4.45	22	4			
BALU DA CASC	4762	83	-4.95	38	4	-9.90	17	4	-6.40	20	4			
BANCARIO DE TAB	3121	81	-0.40	11	5	-7.34	10	4	-2.00	18	5			
BANDOLO DE KAR	7612	88	-10.65	24	3	-13.65	22	3	-8.50	22	4			
BANQUETE DA PRATA	PRT2200	95	-15.69	17	2	-20.64	13	2	1.05	16	6			
BANQUETE DE TAB	1319	81	-0.90	20	5	-1.05	9	5	1.10	12	6			
BARAO	5854	85	-14.90	33	2	-20.25	18	2	-9.00	16	4			
BARAO	3501	76	4.34	18	6									
BATAK DA C RICO	NMS18	96	-6.50	5	4	-6.95	1	4						
BEDUINO DE KAR	7516	88	-0.55	33	5	2.04	20	6	4.65	20	6			
BEIJA-FLOR E PIRAJU	5197	93	-5.25	20	4	-6.65	16	4	-2.45	19	5			
BEIJO DA OV	4027	87	8.90	27	7	11.05	22	7	13.50	26	8			
BELGA	4016	83	6.50	23	7	8.60	13	7	-0.94	14	5			
BENGALI DE TAB	2793	81	-0.50	14	5	2.40	1	6	-7.40	1	4			
BERAMIM DO CORREGO	CSC5763	96	2.45	6	6	3.45	2	6	4.05	1	6			
BERCO DA S SE	3838	86	4.55	37	6	4.09	20	6	-3.45	19	5			
BEREGOVO DE TAB	5342	81	10.10	52	8	11.15	41	7	1.94	57	6			
BERU DO CORREGO	CSC5768	96	-6.80	8	4	-10.05	2	4	-5.09	1	4			
BICARBONATO DE TAB	5415	81	5.55	8	7	8.25	1	7	4.30	2	6			
BIDU DA SR	3747	82	21.85	34	10	30.05	22	10	14.50	13	8			
BILHAO DA B.FLOR	4483	87	-2.54	43	5	-2.29	27	5	-9.85	37	3			
BINARIO DE TAB	5315	81	5.25	20	7	5.59	16	6	-3.25	20	5			
BISTURI DE TAB	4021	81	-0.59	7	5	-0.20	1	5	-0.20	1	5			
BLAU DE TAB	5314	81	12.50	51	8	10.55	45	7	0.25	60	5			
BODEGAO DE TAB	5303	81	-5.40	31	4	-10.55	23	4	-4.09	32	5			
BOLERO DA ABADIA	675	82	10.90	22	8	13.60	3	7	22.95	7	10			
BONITO DA ABADIA	4296	83	0.34	24	5	0.69	7	6	13.44	9	8			

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD = Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME			
TOURO			IPP			I2P			IOP			
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			* Ef.Direto			Ef.Direto			
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C	
BONZO	6978	85	5.90	12	7	13.80	10	7	-8.55	16	4	
BORDALLO DA OV	4031	87	-12.40	60	3	-21.20	45	2	5.34	43	6	
BOSQUE DE TAB.	3119	81	10.19	35	8	20.64	29	9	8.00	39	7	
BRAZAO DO BJ	3930	83	7.15	20	7	14.00	11	8	-7.30	16	4	
BREJEIRO DA B.FLOR	7742	90	-2.90	31	5	-5.05	5	5	3.15	8	6	
BRILHANTE DE TAB.	5340	81	2.45	25	6	4.34	19	6	8.65	31	7	
BRILHANTE E.PIRAJU	5190	93	-21.10	11	1	-32.25	7	1	-24.20	8	1	
BRILHANTE F.MOURA	7520	88	14.50	37	9	25.35	25	9	10.25	20	7	
BRONZE DE ICEM	A111	96	0.50	7	6	1.44	5	6	-0.20	3	5	
BRUTO	1763	85	2.04	10	6	6.50	3	6	-10.55	7	3	
BUGRE DA COPAC.	4756	82	22.85	58	10	37.70	52	10	-1.75	62	5	
BURGAU DE TAB.	5405	81	-2.25	33	5	1.85	26	6	7.50	36	7	
BURTY DA OV	7601	87	4.65	50	6	8.94	41	7	0.34	44	5	
CACHIMBO DA PRATA	PRT2365	96 ✓	-16.55	16	2	-22.89	10	2	-12.75	7	3	
CAETE DE TABAPUA	5408	82	-0.94	13	5	2.54	3	6	8.69	6	7	
CAFUNDO DA PAMP.	7708	87	-2.95	9	5	-5.80	3	5	-7.90	7	4	
CAIS DA PROG.OF	4891	89	-4.25	27	4	-2.10	22	5	-5.95	22	4	
CALIBRE	5147	89	3.95	18	6	5.09	15	6	7.30	18	7	
CAMBO DA PRATA	PRT2534	96	-3.20	16	5	-1.94	13	5	5.20	16	6	
CAMISEIRO DE TAB.	5402	82	1.69	18	6	2.85	7	6	3.50	11	6	
CAMPESTRE DE TAB.	5422	82	-1.14	27	5	-3.15	25	5	2.40	29	6	
CANDOMBLE DE TAB.	4682	82	3.60	20	6	6.09	17	6	1.35	21	6	
CANTEIRO 404	3830	86	-0.80	4	5							
CAPANGA DA SR	3746	84	-2.10	5	5	-2.04	2	5				
CAPITEL DE TAB.	5423	82	7.45	60	7	10.19	41	7	9.85	51	7	
CAPRICO DA ABADIA	4300	84	-7.50	36	4	-13.94	22	3	-0.94	20	5	
CAPRICHOSO DE TAB.	5485	82	-2.95	34	5	-4.20	25	5	-7.40	30	4	
CARDEAL DE KAR.	7631	89	0.65	22	6	4.70	18	6	5.95	20	7	
CARRETEL DA PROG.NY	NYFP2042	97	-1.44	23	5	0.65	21	6	-3.60	22	5	
CASADO DE TAB.	5472	82	1.00	20	6	1.85	17	6	-3.15	25	5	
CASSINO DE TAB.	5473	82	4.95	29	7	1.55	24	6	12.25	37	8	
CASTICAL DE TAB.	5474	82	-15.60	57	2	-26.64	54	1	-7.09	67	4	
CATERETE DE TAB.	5439	82	8.60	29	7	8.35	26	7	-2.70	38	5	
CERIMONIAL DE TAB.	4811	82	-4.70	14	4	-4.80	4	5	7.20	7	7	
CERNE DA PAMP.	7716	88	0.00	27	5	0.29	22	5	-5.59	23	4	
CERTIFICADO DA PAMP.	7723	88	-7.25	27	4	-13.50	23	3	-13.30	23	3	
CHAMEGO DO MUC	1815	84	-13.50	38	2	-19.35	29	2	-18.70	39	2	
CHANGATA DA B.FLOR	7738	90	11.85	38	8	15.90	15	8	8.90	18	7	
CHANTECLER DE TAB.	5471	82	5.50	24	7	10.19	16	7	10.15	18	7	
CHINES DO MUC.	1824	84	-5.20	19	4	-7.45	12	4	-9.35	19	3	
CICLONE DE TAB.	5421	82	-8.75	38	3	-3.40	35	5	-9.40	49	3	
CINCERRO DA CINEL.	4471	87	-3.54	20	5							

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto			Ef. Direto			Ef. Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
CINICO MB DA FLOR	8205	92	-1.44	18	5	0.29	13	5	-4.65	11	4
CINZELADO DA B.FLOR	7740	90	14.90	34	9	20.64	5	9	-0.65	6	5
CISALPINO DE TAB.	5457	82	8.10	7	7	12.55	3	7	1.60	6	6
CISNE DE TAB.	5420	82	1.25	24	6	0.40	14	5	8.75	23	7
CLAMOR DE TAB.	5426	82	-0.45	10	5	-0.75	2	5	-3.79	3	5
COCHEIRO DE TAB.	5441	82	7.09	41	7	13.55	35	7	5.59	48	6
COLARINHO DE TAB.	5428	82	4.45	4	6	8.69	1	7	-2.50	1	5
COLONIAL DE TAB.	5475	82	3.90	31	6	4.15	28	6	5.45	36	6
COLOQUIO DE TAB.	5494	82	-5.34	38	4	-8.00	34	4	-2.79	45	5
COMODATO DA PAMP.	7725	89	-0.10	13	5	5.00	9	6	-7.55	13	4
COMODORO	1459	90	3.70	3	6						
COMPETENTE DA TAB.	5484	82	11.44	27	8	15.50	20	8	2.04	26	6
CONDE	7625	89	16.75	6	9	25.89	1	9	7.30	1	7
CONDOR	7626	89	23.30	9	10	34.60	1	10	15.90	1	9
CONGO SE	3503	81	-4.59	23	4						
CONSELHO F.MOURA	7700	89	-0.20	21	5	3.54	18	6	5.20	20	6
CONTROLE DA E.PIRAJU	FEP980	95	0.65	4	6	1.19	1	6	-0.14	1	5
CORCEL DA PROG NY	4900	93 ✓	-9.30	28	3	-13.05	20	3	-2.90	22	5
COROADO	2358	88	1.00	9	6	-2.60	2	5			
CRAO DA DB	4884	85	2.29	7	6	2.20	5	6	5.65	2	6
CRIATIVO DE TAB	5607	82	12.05	25	8	17.89	17	8	18.00	27	9
CRISTAL DE TAB.	5458	82	2.20	42	6	1.60	37	6	13.19	48	8
CRONICO DA C.RICA	7655	87	-7.45	19	4						
CRUZADO DO MUCURI	1741	85	-11.19	65	3	-14.55	55	3	-11.40	61	3
CRUZEIRO DE TAB.	5461	82	3.15	13	6	2.60	9	6	-1.00	12	5
DAMASIO DE TAB.	3281	83	2.54	14	6	-0.20	12	5	8.85	21	7
DAMUR DE TAB.	5609	83	9.65	29	8	16.10	25	8	17.00	33	9
DANADO	3346	85	5.15	36	7	11.40	8	7	-12.25	12	3
DANADO DO BJ	3964	89	-4.45	21	4	-6.95	15	4	-8.85	21	4
DANCARINO DO CAT.	7039	91	-13.30	2	2						
DANIAO	5852	83	2.90	10	6	2.40	5	6	11.40	10	8
DANINHO	3347	85	-6.25	41	4	-6.15	12	4	-17.95	8	2
DANTON DE TAB.	5614	83	-1.89	24	5	0.20	16	5	-5.00	27	4
DANUBIANO DA MUC.	1724	85	-8.50	3	3	-10.15	3	4	-10.30	7	3
DARTO	6001	84	-4.05	28	4	-9.55	25	4	-22.35	33	1
DECLIVE DE TAB.	4241	83	3.54	20	6	6.90	8	6	9.55	13	7
DECOROSO DE TAB.	3779	83	9.65	24	8	12.50	4	7	0.20	4	5
DEGRAU DA PRATA	PRT2716	97	-4.40	13	4	-3.90	5	5	-6.05	1	4
DELEGADO J.D.	7523	90	7.75	3	7	11.30	2	7	1.80	1	6
DEMAGOGO DE TAB.	5604	83	-6.55	26	4	-9.65	20	4	9.50	31	7
DEMANK DA CASC.	4656	81	9.85	12	8	8.50	6	7	5.00	3	6
DEPRAVADO DE TAB.	3274	83	-5.95	43	4	-12.85	39	3	-14.80	51	2

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
DERRAMADOR DE TAB.	3289	83	-13.50	33	2	-17.55	28	3	2.40	40	6
DESAJUSTE DE TAB.	1388	83	-17.14	45	1	-18.05	39	3	-12.50	53	3
DESANIMO DE TAB.	3284	83	23.95	38	10	33.40	33	10	26.60	43	10
DESENCALHO DE TAB.	4299	83	-8.69	34	3	-13.10	17	3	-11.25	13	3
DESIGNIO DE TAB.	1400	83	18.85	26	10	26.39	21	9	-3.00	31	5
DESMEDIDO DE TAB.	5660	83	9.60	36	8	9.69	34	7	3.70	46	6
DESOCUPADO DE TAB.	3291	83	3.95	29	6	9.05	23	7	-4.45	32	4
DESPREZO DA S.SE	3836	86	1.64	29	6	0.94	14	6	-0.65	10	5
DESQUITADO DE TAB.	1366	83	10.85	51	8	16.50	45	8	12.55	58	8
DESTEMOR DE TAB.	3277	83	-9.10	23	3	-14.30	17	3	-5.40	25	4
DETROIT SE	3511	82	3.29	10	6	2.60	2	6			
DEVOTADO DE TAB.	1379	83	-8.10	21	4	-11.90	11	4	-4.84	17	4
DIAMANTINO DE TAB.	4020	83	-3.85	12	5	-4.50	5	5	0.14	6	5
DINAMO	4826	80	-3.20	27	5	-6.34	1	4			
DINOSSAURO DE TAB.	1368	83	4.20	36	6	4.15	31	6	6.09	40	7
DIPLOMATA DA CINEL.	9405	88	-0.80	21	5	-3.70	15	5	-0.25	19	5
DIRIGIVEL DE TAB.	1384	83	-2.04	7	5	-2.60	2	5	1.14	4	6
DISCOBOLO DE TAB.	1393	83	-0.50	35	5	1.14	31	6	16.70	44	9
DIVISOR DE TAB.	1394	83	2.75	41	6	5.05	33	6	-3.04	47	5
DOCIL DA DB	4886	86	-8.30	22	3	-11.94	20	4	-3.20	27	5
DODO	3788	84	-1.14	9	5	0.75	4	6			
DOMUR	5853	84	7.90	22	7	17.70	16	8	2.90	25	6
DON QUIXOTE DE TAB.	2298	83	5.05	37	7	5.90	31	6	11.10	26	8
NOTE DA E.PIRAJU	FEP1034	96	5.34	4	7	7.90	1	7	5.84	1	7
DRINK DA DB	4907	86	11.30	27	8	18.35	21	8	13.94	22	8
DUCCIO DE TAB.	5620	83	8.30	46	7	14.94	42	8	4.80	53	6
DUFY DE TAB.	4699	83	18.00	13	10	24.64	1	9	16.85	3	9
DUPOM	6002	83	5.20	19	7	7.70	18	7	-2.25	28	5
DUQUE	2099	79	6.55	27	7						
DUQUE DE TAB.	3280	83	-2.15	31	5	-0.80	26	5	5.70	34	6
DURO	6982	87	-6.65	9	4	-11.75	3	4	-1.60	7	5
ECAJA DA DB	4909	87	-12.50	68	3	-16.20	53	3	-7.20	51	4
EDARE DA DB	5977	87	1.64	33	6	6.95	28	6	10.50	33	7
EDILICO DE TAB.	5635	84	6.84	27	7	8.19	24	7	3.85	33	6
EDIPO DA PAMP.	7758	90	-10.35	19	3	-15.05	12	3	-21.45	13	1
EFETIVO DE TAB.	5654	84	-0.50	52	5	-4.09	50	5	-4.15	64	5
EFICAZ DA COPAC	5719	84	5.05	11	7	5.50	8	6	10.30	11	7
EFICIENTE DA PAMP.	7754	90	-7.45	54	4	-11.69	34	4	-5.20	12	4
ELENCO DA MAR.	6200	91	-9.65	26	3	-14.55	23	3	2.85	24	6
ELISAN DE TAB.	6113	84	6.40	14	7	8.69	7	7	-2.20	10	5
ELOGIO DA PAMPULHA	8206	90	-9.40	13	3	-16.75	5	3			
EL-PALMAR DE TAB.	6110	84	3.95	19	6	7.45	15	7	4.55	18	6

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			iPP			i2P			iOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
ELTOX DE TAB.	6109	84	6.15	23	7	10.05	20	7	1.94	21	6
EMACIADO DE TAB.	6106	84	-9.44	30	3	-9.80	22	4	14.85	31	8
EMBATE MB DA FLOR	773	94	-15.15	21	2	-20.85	19	2	-4.80	21	4
EMPENHO DA PAMP.	7751	90	-9.44	14	3	-19.80	5	2	-5.55	3	4
ENALTECIDO DE TAB.	6103	84	8.75	14	7	11.30	10	7	3.60	14	6
ENCONTRO	5379	84	5.80	13	7	10.10	9	7	14.10	7	8
ENIGMATICO DE TAB.	6151	84	-0.25	19	5	2.20	16	6	16.39	26	9
ENTALHE DE TAB.	6150	84	3.95	47	6	6.40	42	6	-4.45	51	4
ENXOFRE DE TAB.	6111	84	-22.89	83	1	-33.15	77	1	-0.90	84	5
EPICO DA DB	4904	87	5.59	27	7	9.60	23	7	0.69	22	5
EQUINO DE TAB.	6104	84	1.10	44	6	4.45	38	6	-11.05	51	3
ERUAM DA DB	4916	87	-10.90	36	3	-12.65	28	3	-3.79	31	5
ESBELTO DA PAMP.	7761	90	-10.05	28	3	-18.80	23	3	-8.60	22	4
ESBELTO DE TAB.	6141	84	6.75	33	7	6.34	26	6	-4.20	35	5
ESBIRRO	1792	85	-1.25	3	5	-1.64	3	5	-5.55	7	4
ESCOLADO	3374	87	-9.35	20	3	-12.55	15	4	-7.55	16	4
ESCORPIAO	3377	87	2.54	35	6	1.14	21	6	1.85	26	6
ESCUDO	1360	79	0.55	24	6	-0.14	20	5	12.75	26	8
ESCULTURAL DE TAB.	6116	84	8.50	39	7	13.50	34	7	8.40	49	7
ESMALTADO DE TAB.	6124	84	8.40	14	7	10.60	6	7	-2.50	4	5
ESPINAL DE TAB.	6108	84	-0.14	46	5	6.84	42	6	0.00	54	5
ESPLENDIDO DA E.P	FEP1380	97	-6.55	10	4						
ESSENCIAL DO MUC.	6999	86	-4.70	57	4	-4.65	46	5	3.40	55	6
ESTAGIO DE TAB.	5633	84	10.35	49	8	11.15	46	7	-0.05	59	5
ESTOURO	5380	84	-9.85	16	3	-17.60	15	3	-6.00	24	4
ESTU F.MOURA	A302	91	-1.19	33	5	1.75	26	6	5.45	22	6
ETARDE DA MAR.	9806	92	-8.15	24	4	-9.05	18	4	-5.70	16	4
ETERNO GB	1465	89	-2.79	3	5						
ETHAN DE TAB.	6137	84	-11.10	41	3	-17.60	37	3	-12.19	48	3
EXALTADO DE TAB.	6102	84	-4.20	34	4	-5.84	29	5	3.45	35	6
EXATOR DE TAB.	6112	84	5.90	18	7	7.15	15	6	8.19	18	7
EXPEDIENTE DA PAMP.	9401	91	3.60	5	6	2.90	1	6	2.65	1	6
FABRIL	3174	80	7.75	18	7	8.60	5	7	-5.09	10	4
FACANHUDO DE TAB.	5941	85	6.09	19	7	7.25	17	7	-4.84	26	4
FACEIRO	3175	80	7.25	29	7	7.00	11	6	-1.60	14	5
FACHO	3176	79	5.15	22	7	8.55	10	7	7.05	13	7
FACIAL	3177	80	1.35	13	6	-3.00	10	5	-7.59	15	4
FACTICIO DE TAB.	5522	85	-10.50	18	3	-16.00	12	3	-9.75	17	3
FADEL DA GUAJU.	5189	92	-4.15	24	4	-2.65	21	5	-0.80	22	5
FADISTA DA PAMP.	9410	91	-16.70	3	2	-22.39	2	2			
FADO	3181	80	7.90	2	7						
FADO DA IF	SIFTT116	95	-2.00	16	5	-0.94	13	5	-3.60	15	5

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); i2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); iOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
FAJAI DA GUAJU	5187	93	-18.00	9	1						
FAKIR DA DB	5890	88	-3.45	46	5	-2.60	35	5	4.90	42	6
FALCON DE KAR.	4023	85	-0.69	2	5						
FANATICO DA COPAC.	5725	85	8.90	20	7	8.85	13	7	-4.05	14	5
FANATICO DA MUCURI	632	80	3.70	6	6	4.75	5	6	-10.55	10	3
FANDENGO DA CINELAND	4286	83	12.10	7	8	15.50	5	8	9.60	10	7
FANTASTICO DA CASC	4763	83	-4.15	21	4	-9.85	4	4	4.75	7	6
FARADAY DE TAB.	5961	85	-7.15	11	4	-10.44	7	4	-16.25	12	2
FAROFEIRO DE TAB.	5921	85	20.70	59	10	31.89	50	10	36.15	61	10
FAROL MB DA FLOR	MBF474	95	-9.00	21	3	-11.85	18	4	-9.30	18	4
FAROLEIRO DA COPAC.	5732	85	6.40	17	7	4.84	15	6	2.65	20	6
FAROUK DE TAB.	5934	85	3.25	23	6	9.44	12	7	12.60	15	8
FEDERAL DE TAB.	6040	85	3.79	28	6	6.05	25	6	2.35	34	6
FEDERAL MB DA FLOR	MBF399	95	-3.50	16	5	-3.70	12	5	-3.20	11	5
FEERICO DE TAB.	6010	85	12.69	49	8	18.50	45	8	29.95	57	10
FENFEM DE TAB.	5947	85	14.10	11	9	20.00	4	8	-2.95	4	5
FERINO DE TAB.	5533	85	7.45	22	7	6.59	11	6	4.80	16	6
FERROLHO DE TAB	6038	85	2.85	19	6	4.20	13	6	5.30	20	6
FESTON TE DA DB	4914	88	-0.10	25	5	2.79	22	6	12.00	26	8
FICHU DE TAB.	5939	85	13.25	15	8	15.05	4	8	6.00	4	7
FIGARO DA COPAC	5726	85	5.20	15	7	4.00	13	6	-2.20	17	5
FILOMARINO DE TAB.	5958	85	5.30	18	7	8.60	15	7	15.90	23	9
FISIONOMICO DE TAB.	5923	85	-12.50	42	3	-15.94	36	3	-3.90	47	5
FIXATIVO DE TAB	6007	85	5.09	26	7	12.85	25	7	-22.39	37	1
FLUXOGRAMA DE TAB.	5963	85	5.09	17	7	5.05	16	6	-2.15	22	5
FOCIUS DE TAB.	3801	85	-13.69	40	2	-20.64	36	2	12.80	46	8
FOGO SE	3521	84	0.14	10	5	-0.84	3	5			
FORAL DE TAB.	5935	85	6.45	48	7	10.60	45	7	7.70	56	7
FORMATO DA COPAC.	7010	85	-23.05	49	1	-37.45	35	1	-27.00	42	1
FORMIGAO	7744	89	-5.75	2	4						
FORMOSO DA MUC.	593	81	3.35	5	6	-0.75	3	5	-2.25	7	5
FORRAGEIRO DE TAB.	6020	85	8.44	9	7	10.69	2	7	4.90	1	6
FOSFATO	1791	86	2.15	8	6	3.70	8	6	-7.34	8	4
FOSFORO DA OV	7526	91	8.50	15	7	11.55	12	7	8.85	12	7
FOTOLITO DE TAB	5964	85	0.59	19	6	-2.15	6	5	-7.00	9	4
FRADESCO DO MUC.	631	81	2.20	27	6	-1.69	3	5	-8.55	4	4
FRIBURGO DE TAB.	5922	85	-2.25	30	5	-0.29	25	5	-5.50	36	4
FROBENIUS DE TAB.	3813	85	5.59	40	7	4.05	35	6	15.19	45	8
FUJI DE TAB.	3812	85	-2.40	34	5	-1.25	25	5	-4.95	36	4
FUMEGANTE DE TAB.	5110	85	-4.55	10	4	-5.70	6	5	3.75	9	6
FUMOSO DE TAB.	5956	85	4.40	14	6	4.84	9	6	4.34	14	6
FUNCHAL DA DB	4915	88	3.60	32	6	6.25	28	6	5.00	34	6

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
FUNDIARIO DE TAB.	5944	85	12.80	34	8	16.85	9	8	13.94	13	8
FURQUIM SE	3520	84	-1.75	26	5	-3.85	6	5	-10.50	3	3
FUSCAO DO BJ	3974	93	-2.40	24	5	0.25	21	5	5.15	22	6
FUTEBOL DE TAB.	5966	85	3.75	12	6	5.80	5	6	6.00	6	7
FUTOROSO DA COPAC.	5733	85	0.10	20	5	-2.95	14	5	-1.94	19	5
FUTURO DA ABADIA	6901	86	-3.04	20	5	-7.50	14	4	2.85	16	6
GABINETE DA COPAC.	5734	86	9.94	15	8	11.85	12	7	13.40	18	8
GABINETE DE TAB.	3807	86	4.80	16	7	7.50	8	7	20.85	10	9
GADANHO	2352	87	-0.50	2	5	-1.89	2	5			
GALANTE DA SR	2323	87	-7.80	26	4	-8.75	21	4	-3.85	22	5
GALEOTE DE TAB.	1146	86	-8.75	25	3	-15.05	21	3	-6.40	31	4
GAMAO	2350	87	1.85	3	6	2.29	2	6			
GANDANEIRO DO MUC.	4449	87	0.29	22	5	4.09	20	6	6.75	23	7
GANGETICO DE TAB.	1164	86	7.80	13	7	10.75	9	7	20.64	13	9
GANIM DA COPAC.	7011	86	6.50	36	7	15.35	31	8	-3.35	32	5
GANZA DE TAB.	1133	86	-2.25	18	5	-2.75	13	5	0.90	24	6
GARANHUNS DE TAB.	1134	86	-5.70	37	4	-2.70	34	5	2.10	45	6
GARANTIDOR DE TAB.	5119	86	19.35	15	10	27.05	12	10	9.44	11	7
GARIBALDI DE TAB.	1152	86	4.95	46	7	13.25	40	7	-11.80	52	3
GARIMPO DA MUCURI	4420	87	0.80	23	6	2.40	20	6	6.00	21	7
GAROTO	5628	83	0.75	44	6	-3.20	34	5	-9.90	43	3
GASNETE DE TAB.	4033	86	12.25	7	8	20.70	6	9	10.69	9	7
GATEADO DE TAB.	1144	86	-0.25	57	5	-8.19	51	4	-5.55	56	4
GATEIO DE TAB.	1143	86	-8.85	42	3	-19.75	38	2	-7.25	47	4
GATILHO DE TAB.	5116	86	11.10	22	8	19.60	12	8	16.00	15	9
GATO DA MUC.	4455	87	7.80	23	7	14.50	20	8	9.75	22	7
GAULES DE TAB.	1161	86	-14.05	56	2	-21.85	47	2	1.14	58	6
GAVIAO DE TAB.	3802	86	-10.94	24	3	-16.05	16	3	-7.34	21	4
GAVINHOSO DE TAB.	1154	86	15.69	34	9	24.35	30	9	17.14	41	9
GEISER DE TAB.	1138	86	4.59	46	6	10.94	40	7	7.80	45	7
GELADO DA MUC.	4444	87	5.70	22	7	10.15	20	7	8.60	22	7
GENIO DA COPAC.	7019	86	16.14	17	9	25.55	14	9	7.00	18	7
GERALDINO DE TAB.	1170	86	3.15	29	6	3.45	25	6	13.80	35	8
GERMANO DA TAPERA	5185	93	-1.00	48	5	1.80	18	6	6.90	20	7
GESSO DA COPAC.	7017	86	15.60	19	9	26.45	17	9	-10.69	20	3
GIGANTAO DE TAB.	1145	86	-9.94	49	3	-12.94	42	3	-1.64	47	5
GIGANTE DA MUC.	4451	87	-8.80	20	3	-7.95	13	4	-11.15	15	3
GLAUCO DA SR	2324	87	-5.09	23	4	-5.40	21	5	-3.70	22	5
GLOBO DA ARA.	7729	89	-10.55	33	3	-11.90	25	4	-7.84	25	4
GOACO TE DA DB	4920	89	-12.65	31	2	-14.44	23	3	-7.95	25	4
GORILA DA COPAC.	7018	86	15.50	21	9	25.70	17	9	2.60	18	6
GOTHUR DA ABADIA	2354	89	-15.55	22	2	-18.85	12	3	-11.85	7	3

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
GRAFITE MB DA FLOR	MBF512	96	-16.10	18	2	-19.64	8	2	-17.30	1	2
GRANITO DA PROG.	6188	89	-6.75	15	4	-8.10	7	4	-6.34	9	4
GRILO DA COPAC.	7007	86	2.65	13	6	3.15	10	6	1.35	15	6
GRITANTE DE TAB.	1135	86	0.69	36	6	3.20	11	6	5.70	16	6
GUAKAPI DA DB	4919	89	-0.90	40	5	1.00	34	6	-2.00	29	5
GUINDASTE JD	A319	93	16.10	22	9	29.85	18	10	16.30	20	9
GURI DA PROG.NY	4899	94	1.80	14	6	2.29	8	6	10.44	9	7
GURU DA SAR.	6989	90	-4.80	21	4	-8.50	19	4	-6.40	20	4
H 58 DA O.VERDE	4047	93	-15.25	35	2	-19.70	10	2	-18.75	12	2
HALITO DO BJ	3975	94	1.00	24	6	6.40	22	6	-3.35	22	5
HALUX MB DA FLOR	MBF649	97	-8.94	21	3	-11.85	18	4	-6.75	17	4
HANGAR DO BJ	3977	94	-5.70	19	4	-3.29	13	5	-4.65	16	4
HARMONIO TABAPUA	5520	88	6.55	30	7	8.00	5	7			
HEBRO DA COPAC.	7027	87	16.20	15	9	24.35	12	9	3.95	15	6
HEREFORD DA COPAC.	7033	87	14.85	16	9	21.64	13	9	-1.00	16	5
HIBRIDO DA S.SE	9802	91	-5.00	39	4	-9.90	14	4	-6.59	7	4
HILO DA PAMP.	4203	78	3.75	25	6	2.40	5	6	12.55	1	8
HILTON DA COPAC.	7025	87	23.85	12	10	39.29	8	10	15.60	9	8
HIOIDE DA COPAC.	7034	87	1.30	14	6	2.70	8	6	5.30	11	6
HONESTO DA S.SE	9801	91	-8.44	23	3	-11.19	8	4	-7.59	4	4
HUSSARDO SE	3527	86	-1.35	37	5	-0.80	9	5			
IGLU DE TAB.	5865	87	3.75	47	6	4.65	34	6	4.09	32	6
IGNEO DA GRACIOSA	2348	88	-1.60	21	5	1.85	17	6	-2.54	21	5
IGUACU CC	4128	94	-11.10	17	3	-15.00	13	3	-10.05	15	3
ILUMINADO DO BJ	3978	95	-2.85	22	5	-6.55	18	4	-1.75	17	5
ILUMINISMO DE TAB.	1206	87	-9.15	85	3	-14.65	74	3	-7.20	71	4
IMEDIATO DA O.VERDE	4048	94	6.25	14	7	9.30	10	7	11.35	11	8
IMPERADOR DA CINEL.	LVRT702	96	-9.30	19	3	-13.15	8	3	-11.65	1	3
IMPERIAL DE TAB.	1207	87	-4.80	56	4	-4.80	38	5	-21.39	30	1
IMPRECATADO DE TAB.	TABPJ4600	87	8.90	12	7	11.25	6	7	5.55	7	6
IMPROVIDENTE DE TAB.	1236	87	17.45	27	9	21.55	25	9	14.94	33	8
INAPELAVEL DA PROG.	4809	83	21.30	32	10	28.80	20	10	9.10	28	7
INCASTO DE TAB.	1245	87	3.10	35	6	6.05	31	6	2.35	41	6
INCOLOR DA GRAC.	6852	88	2.90	29	6	3.50	23	6	-0.59	21	5
INCOR DA DB	4935	90	-1.94	21	5	-0.10	19	5	0.59	22	5
INCUBADOR DE TAB.	1243	87	18.10	36	10	27.20	31	10	7.84	35	7
INDEPENDENTE CC	4126	94	6.15	5	7						
INDUSTRIAL DE TAB.	1255	87	-13.55	67	2	-13.44	55	3	-16.30	54	2
INFATICO DA MUC.	4220	82	-5.00	16	4	-11.35	8	4	-0.90	5	5
INFESTANTE DE TAB.	1262	87	6.30	44	7	18.00	37	8	4.90	48	6
INICIATIVO DE TAB.	1218	87	-8.69	28	3	-11.30	26	4	-0.69	35	5
INSOLENTE DA ABADIA	7812	90	-17.25	66	1	-26.75	42	1	-18.80	28	2

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME			
TOURO			IPP			I2P			IOP			
NOME	RGD	AN	Ef Direto			Ef Direto			Ef Direto			
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C	
INSTINTO DO MUC.	6807	88	-14.30	30	2	-16.45	26	3	-1.30	32	5	
INVASOR	5750	84	-1.50	2	5							
INVERNADOR DA PROG.	6061	84	-6.80	7	4	-7.34	3	4				
IPOCADOR	7108	86	-0.59	12	5							
IRAPURU DA DB	4934	90	0.25	22	5	5.15	20	6	2.60	22	6	
ISLANTE DA PROG	4816	85	-3.15	16	5	-2.25	6	5	-16.89	10	2	
ITAJUBA SE	3528	87	0.55	4	6							
ITAMARATI DE TAB	1297	87	-6.00	28	4	-8.80	20	4	-10.69	30	3	
JABLUENTE DE TAB	8632	88	-5.70	9	4	-7.40	9	4	3.60	13	6	
JABOTI DO BJ	3935	85	1.89	21	6	2.95	6	6	1.75	12	6	
JABURU	7141	87	-4.70	6	4	-7.00	2	4	-2.35	3	5	
JAGODES DE TAB.	1267	88	-24.50	55	1	-41.10	46	1	-18.14	47	2	
JALINDE DE TAB	4046	88	11.69	20	8	13.94	8	8	7.45	10	7	
JAMBO DA ARA.	7735	90	-3.54	2	5	-9.75	2	4	-6.15	3	4	
JAMOUÇO DE TAB.	8629	88	1.05	33	6	5.90	30	6	-8.75	39	4	
JANAN DA DB	2516	91	0.69	31	6	3.10	28	6	11.75	24	8	
JANDAK DA S. SE	8978	92	-5.25	19	4	-7.80	4	4	-1.35	4	5	
JANGADEIRO	5749	83	2.75	5	6	0.90	2	6				
JARGOL DE TAB.	8605	88	2.65	46	6	1.39	34	6	-2.60	43	5	
JATO DA OV	NCG954	95	0.84	14	6	3.15	11	6	-7.90	13	4	
JAUPOCA DE TAB.	3860	88	9.65	42	8	13.80	28	7	15.65	35	8	
JAVALI DE TAB.	4871	88	10.90	32	8	16.45	11	8	16.80	14	9	
JEITOSO DE TAB.	1266	88	-7.34	10	4	-12.40	10	4	7.40	10	7	
JELEBRINO DE TAB	8615	88	-0.55	11	5	1.85	11	6	-4.30	14	4	
JENIPAPO DE TAB	8647	88	8.85	20	7	15.19	19	8	2.85	28	6	
JEQUITO DE TAB	3877	88	2.85	8	6	3.75	8	6	4.40	11	6	
JESPERIO DE TAB.	3862	88	15.30	11	9	24.14	9	9	14.75	14	8	
JIPE DA GRAC	6833	89	-0.80	43	5	-1.75	33	5	2.85	28	6	
JORDANENSE DE TAB.	1270	88	-10.44	32	3	-12.30	24	4	-7.65	30	4	
JORGINHO CC	4161	94	9.05	7	8	13.65	2	7				
JORNAL DA PROG.	4817	85	12.94	38	8	21.25	29	9	-8.30	32	4	
JUA DA PROG.	4818	85	-20.85	39	1	-24.80	30	2	-16.50	39	2	
JUDIO DO BJ	FBJT1697	96	-6.20	10	4	-9.10	3	4	-8.75	1	4	
JUGRO DE TAB	8620	88	-4.84	24	4	-5.70	21	5	16.70	32	9	
JUIZ DA GRAC	6841	90	-7.59	27	4	-12.05	23	4	-10.15	18	3	
JUMBO DA OV	4052	95	-3.45	2	5							
JURAMENTO DA PROG	7012	85	10.94	16	8	18.80	14	8	-5.15	19	4	
KADJI DA DB	4946	92	0.50	27	6	3.00	19	6	2.54	22	6	
KAKO DA DB	4950	92	4.45	11	6	5.84	6	6	4.70	9	6	
KALU DA DB	8953	92	-5.59	10	4	-6.59	4	4	-2.60	3	5	
KARACHI SE	3542	89	-2.25	9	5	-1.60	3	5				
KART SE	3543	89	-2.70	3	5							

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD = Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
KEKORE DA DB	2498	92	7.70	35	7	13.69	18	7	9.30	16	7
KIOKAN DA DB	8954	92	-15.55	42	2	-22.00	20	2	-11.80	13	3
KISBER SE	3545	89	-6.75	3	4						
KOMBO DA DB	4949	92	-12.65	20	2	-17.30	15	3	-11.94	13	3
LABERE DA DB	4948	93	-3.10	16	5	-4.20	11	5	0.65	10	5
LABRADOR SE	3547	90	10.80	9	8	10.15	3	7			
LACRE	3390	90	5.25	7	7						
LAGO	3388	90	-5.30	20	4	-6.45	13	4	-14.94	8	2
LAIR CC	4177	96	8.10	6	7	13.35	2	7			
LAMBRIL DE TAB.	8634	89	-4.70	37	4	-3.35	23	5	4.90	26	6
LAMENTO DA PAMP.	556	79	8.85	15	7	10.85	1	7			
LAMENTOSO DE TAB.	8603	89	-3.04	16	5	-5.20	11	5	-9.25	17	4
LAMPIAO DA ABA.	4121	91	-4.84	15	4	-8.80	11	4	11.60	13	8
LAON DA DB	A607	93	-4.00	4	4	-1.50	2	5	-0.80	2	5
LAPO DA PROG.	4819	86	-2.15	18	5	-0.29	14	5	-24.45	22	1
LARIDAO DE TAB.	8642	89	15.55	26	9	22.05	23	9	16.05	29	9
LATIM DA OV	A320	96	-1.50	13	5	-2.00	9	5	-12.35	6	3
LAUREL DE TAB.	8616	89	10.35	20	8	13.44	20	7	5.65	31	6
LAVADOR DE TAB.	8658	89	-0.20	31	5	-6.65	29	4	5.30	38	6
LAVOR DA PROG.	4845	86	-10.44	29	3	-13.50	26	3	-6.65	28	4
LAZARO DA PROG NY	NYFP1074	94	-6.15	3	4	-7.65	3	4	-6.80	3	4
LEAL DA GRAC.	6842	90	-1.30	52	5	2.29	40	6	4.20	41	6
LEGITIMADO DE TAB.	8644	89	3.29	13	6	5.15	12	6	0.59	14	5
LEITO DA PROG.	4894	90	-22.50	21	1	-26.95	18	1	-16.10	22	2
LEITOR DA COPAC.	7427	91	8.60	13	7	15.00	6	8	2.85	10	6
LEITOSO DA ABADIA	9803	92	7.70	26	7	10.50	20	7	9.65	5	7
LENCOL DA PROG.	4893	90	16.95	29	9	23.39	22	9	1.75	16	6
LERUMA DA DB	A606	93	-11.60	17	3	-14.90	13	3	-5.05	10	4
LEU DA COPAC.	7425	91	11.90	24	8	19.39	10	8	-3.20	9	5
LIMITE DA PROG.	4820	86	2.45	31	6	1.35	20	6	19.20	26	9
LIRADO DA PAMP.	1711	80	-18.80	37	1	-27.80	21	1	-16.64	31	2
LOTERICO DA S SE	8977	93	-7.15	13	4	-7.70	5	4			
LUMEN DE TAB.	8628	89	3.04	27	6	5.65	24	6	0.84	17	6
LUSO DA PROG.	4839	87	-3.35	34	5	-3.10	28	5	-4.90	32	4
LUTADOR DA COPAC.	7426	91	12.94	20	8	19.80	10	8	4.70	8	6
MACARRAO DA S.MARIA	3626	86	-0.90	16	5	3.00	3	6			
MAESTRO	4865	87	4.59	23	6	5.45	11	6	-2.70	3	5
MAGANO DA ABADIA	7788	92	-3.00	10	5	-4.59	4	5	-3.45	3	5
MAGISTRAL DE TAB.	7642	90	-1.55	11	5	-1.39	9	5	1.25	10	6
MAGNETE DA S.MARIA	3622	86	-7.09	13	4	-9.65	2	4	-8.15	3	4
MAGNO DE KARIMELO	5664	80	0.65	9	6	-0.69	3	5			
MALABAR DA S MARIA	3621	86	-7.20	20	4	-8.40	5	4			

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
MALANDRO DA GRACIOSA	4113	91	-1.89	24	5	-0.59	22	5	0.50	22	5
MALVADO	3397	92	-4.95	21	4	-10.10	19	4	-9.94	20	3
MAMELUCO	2121	77	-5.00	78	4	-3.70	59	5	-8.80	66	4
MANA DA PAMPULHA	3774	80	-5.30	34	4	-6.20	23	4	7.59	23	7
MANDACARU	3393	92	-3.54	31	5	-6.55	22	4	-11.40	20	3
MANDENGO DE TAB.	A21	90	3.54	20	6	-1.85	14	5			
MANGES DA ARA.	9417	91	-4.84	32	4	-4.90	22	5	-3.50	23	5
MANGOTE DE TAB.	A1	90	-7.30	25	4	-9.85	23	4	13.00	26	8
MANGUE DA PROG.	4887	87	8.15	36	7	13.15	27	7	8.35	12	7
MANJALEU DE TAB.	A12	90	-12.94	31	2	-17.70	26	3	3.90	22	6
MANO DA S.MARIA	3840	86	-13.00	11	2						
MARCA DO DA 3 MONT.	3399	93	-8.19	31	4	-14.00	20	3	-12.94	21	3
MAREANTE DE TAB.	A39	90	-4.34	18	4	-4.90	13	5	-1.30	17	5
MARMELO PINGUIM	1676	92	-14.19	2	2	-21.89	2	2			
MARMORE DA COPAC	8302	92	11.94	7	8	20.85	6	9	3.79	6	6
MARRON DA COPAC	8301	92	-4.75	16	4	-10.35	14	4	-3.65	18	5
MASCOTE DA GRAC.	7766	91	-6.09	24	4	-6.00	22	5	-4.25	24	5
MATARI DE TAB.	7641	90	-8.90	23	3	-13.40	20	3	3.70	21	6
MEDIEVAL DE TAB.	A42	90	-2.85	24	5	-3.10	16	5	2.90	14	6
MERECEDOR	3429	87	8.90	13	7						
MIELE DA 3 MONT.	3400	93	-9.05	25	3	-13.85	20	3	-17.35	20	2
MILHAO DE TAB.	A25	90	-5.34	2	4	-11.69	2	4			
MIMO DA PROG.	4888	87	-0.94	23	5	1.25	17	6	-4.20	1	5
MINISTERIO 3 MONT.	6701	93 ✓	-5.05	22	4	-5.55	11	5	1.89	8	6
MINUETO DE TAB.	A14	90	-6.75	16	4	-6.90	12	4	1.60	15	6
MISTER DA PROG.	7020	87				3.20	1	6			
MONITOR DA PAMP.	583	81	3.50	14	6	11.15	7	7	-7.09	11	4
MONTANA DA PROG.	4808	82	6.90	51	7	4.00	41	6	-4.09	53	5
MORRILHO DE TAB.	A30	90	-7.34	28	4	-12.00	17	4	-0.45	13	5
MOTIM DA PROG.	7022	87	-5.59	23	4	-5.25	21	5	-2.20	22	5
MUNDIAL DA DB	A622	94	-3.10	16	5	-4.20	11	5	0.65	10	5
MURARI DA DB	A620	94	-10.60	17	3	-13.19	11	3	-5.00	10	4
N.C.ALFEU	7797	93	-3.90	17	5	-6.40	13	4	3.79	16	6
NAGANO DE TAB.	1670	91	-5.90	9	4	-8.69	7	4	-6.05	10	4
NAJURU DE TAB.	8802	91	-11.60	31	3	-14.85	28	3	-7.65	25	4
NAMBI DA 3 MONT.	6703	94	-5.05	26	4	-7.45	19	4	-14.94	20	2
NAMBUXINTA DE TAB.	8222	91	-5.84	8	4	-6.55	7	4	-7.34	10	4
NAPOLEAO DA 3 MONT.	6704	94	-9.10	29	3	-10.40	21	4	-8.35	23	4
NATRO DE TAB.	8804	91	-6.84	33	4	-11.05	22	4	-0.34	21	5
NAVARRO DE TAB.	8826	91	-3.60	21	5	-0.75	14	5	-4.50	11	4
NAVEGANTE DE TAB.	7527	91	-19.20	13	1	-30.45	11	1	-10.80	11	3
NC CAFE	4494	86	4.80	26	7	6.75	9	6	-1.64	7	5

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef. Direto			Ef. Direto			Ef. Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
NC DELITO	4499	87	1.75	14	6	1.14	3	6	11.50	7	8
NC KRON	FNC684	95	-4.55	9	4	-8.50	8	4	3.54	8	6
NEBULOSO	4101	78	8.50	9	7						
NECTAR JT	1685	93	-6.80	2	4						
NECTO DE TAB.	7525	91	-13.75	20	2	-20.45	19	2	-1.50	21	5
NEONIO DA PAMPULHA	8203	92	-18.64	19	1	-25.95	16	1	-19.25	7	2
NETO DA S. MARIA	3839	87	17.55	14	9	22.50	2	9			
NETUNO DO MUC.	9805	92	-1.05	25	5	-2.75	15	5	-9.00	7	4
NIPONICO DA PAMPULHA	3262	82	10.50	7	8	13.10	5	7	-0.34	3	5
NITRADO DA S. MARIA	3841	87	-6.30	9	4	-9.19	5	4	-10.65	3	3
NOBILISSIMO DE TAB.	8806	91	8.55	38	7	14.50	20	8	15.15	18	8
NOBRE FK PINGUIM	1686	93	-5.59	2	4						
NOIVINHO DA COPAC	8316	93	-1.89	16	5	-0.10	13	5	0.75	16	5
NOIVO	4872	88	-5.25	29	4	-12.10	11	4	-1.75	13	5
NONDRY DA DB	A610	95	4.15	2	6						
NONO DA GRAC.	9420	93	-1.64	34	5	-3.50	11	5	2.45	7	6
NORUEGUES DE TAB.	7650	91	-16.55	21	2	-22.39	20	2	-7.00	22	4
NOTADO DA 3 MONT.	DRL1313	95	-7.45	19	4	-10.35	13	4	-10.90	15	3
NOTADO TE DO MUC.	9804	92	-5.75	20	4	-5.20	16	5	-3.25	15	5
NOVENTAO DE TAB.	8803	91	0.90	40	6	-3.15	26	5	0.80	13	6
NOVO DE TAB.	8805	91	-6.50	28	4	-10.30	19	4	-8.10	17	4
NUMERAL DE TAB.	8801	91	-14.40	75	2	-17.75	39	3	-13.19	15	3
OBCONICO DE TAB.	8215	92	-12.65	17	2	-21.14	12	2	-8.44	12	4
OBELIO DE TAB.	8252	92	6.80	21	7	7.30	15	7	10.44	18	7
OBSCENO DA ABADIA	7825	94	-17.60	17	1	-26.50	10	1	-15.85	7	2
OBSEQUIO DA PRATA	5364	82	-9.10	56	3	-5.20	53	5	-15.55	64	2
OBSTANTE DA PAMP.	4261	82	-0.14	24	5	-1.10	10	5	13.80	13	8
OBUSEIRO DE TAB.	8216	92	-12.65	14	2	-20.39	12	2	-4.70	12	4
OCAR SE	SEAT945	93	-1.94	9	5	0.69	2	6			
OCASO DO PAMPAM	770	92	-1.69	6	5						
OCRE DE TAB.	8225	92	-4.95	27	4	-6.84	16	4	1.94	10	6
OCTAEDRO DE TAB.	8280	92	8.60	29	7	11.85	15	7	9.25	13	7
OCULISTA	4924	89	-12.44	13	3	-17.00	2	3			
ODOROSO DE TAB.	8250	92	-0.14	29	5	-0.20	17	5	6.59	10	7
OFENDIDO DA GRAC.	6855	93	-10.40	30	3	-14.30	21	3	2.45	22	6
OFENSIVO DO PAMPAM	771	93	-8.69	27	3	-12.90	13	3	-7.75	15	4
OFITO SE	3548	93	1.30	2	6	1.80	1	6			
OGUNDELE DE TAB.	9807	92	0.55	13	6	-2.95	12	5	-5.75	13	4
OKAMBI DA DB	ELV923	96	-10.94	16	3	-13.65	11	3	-5.20	10	4
OLEADO DE TAB.	8242	92	-0.20	28	5	0.69	13	6	-1.05	12	5
OLEANO DE TAB.	8214	92	-2.00	24	5	-3.45	10	5	-1.44	11	5
OLEIRO DA PEDRA	7181	91	-28.64	34	1	-36.35	19	1			

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
OLIGOCENO DE TAB.	8277	92	-4.55	14	4	-3.29	10	5	-0.20	13	5
OLIVAL DE TAB.	8273	92	4.15	27	6	7.50	20	7	3.25	11	6
OMANEY DE TAB.	8212	92	-6.65	19	4	-10.80	12	4	0.40	9	5
ONDEAMENTO DE TAB.	8256	92	-19.10	33	1	-27.45	19	1	-22.60	7	1
ONDULADO DE TABAPUA	TABPJ6789	92	-9.15	17	3	-15.90	15	3	-9.80	13	3
ONIRICO SE	SEAT1015	93	0.59	2	6	0.65	1	6			
ORBIVAGO DE TAB.	8286	92	-12.40	10	3	-18.05	9	3	-12.25	13	3
ORFEU	6003	83	4.59	7	6	4.55	5	6	6.80	10	7
ORGULHO DA MANG.	2930	79	18.64	33	10	25.10	1	9	16.55	1	9
ORIGEM DA S.MARIA	5899	88	-5.40	3	4						
OSCILANTE DE TAB.	6864	92	7.15	15	7	8.19	13	7	12.35	14	8
OURO BRANCO HG	2932	86	-6.50	29	4	-5.70	15	5	-5.95	22	4
OUROPEL SE	3549	93	-5.70	3	4	-8.75	1	4			
OUVIDOR DE TAB.	8213	92	9.40	26	8	12.94	15	7	13.69	18	8
PACOLE DA DB	ELV980	97	-4.84	16	4	-7.30	12	4	-5.84	11	4
PALACIO DA PROG.OF	4895	91	-5.65	15	4	-7.84	5	4	-11.19	3	3
PANDEIRO DE TAB.	9258	93	-7.50	8	4	-11.40	7	4	9.90	10	7
PANDEIRO HG	3000	90	-7.34	40	4	-13.30	14	3	-9.05	3	4
PANIGNADO DE TAB.	9224	93	-2.70	24	5	-2.25	15	5	-1.50	13	5
PANORAMICO 3 MONT	DRL1610	96	-11.85	22	3	-18.55	20	3	-14.85	21	2
PAPAGAIO DA GRACIOSA	7839	95	-7.25	15	4	-9.35	8	4	-6.40	9	4
PARABELO DA 3 MONT.	DRL1577	96	-7.95	21	4	-11.05	18	4	-5.09	17	4
PARAGUAI DA PAMP.	4257	83	2.60	18	6	-0.65	10	5	26.10	14	10
PARAGUAI DE TAB.	9209	93	-11.15	15	3	-16.00	10	3	-5.30	11	4
PARAMO DE TAB.	9245	93	6.80	15	7	13.65	8	7	3.20	11	6
PARANA DE TAB.	9203	93 ✓	4.50	21	6	9.44	15	7	19.25	14	9
PARAU DE TAB.	9207	93	-1.69	10	5	-4.40	8	5	13.15	11	8
PAREDO DA DB	ELV1008	97	-7.59	16	4	-11.94	11	4	-6.34	10	4
PARINTINS DE TAB.	A50	93 ✓	12.94	21	8	14.25	13	8	8.44	17	7
PARSI DE TAB.	9228	93	4.90	22	7	13.90	8	8	9.15	10	7
PATACO DE TAB.	9208	93	-6.70	10	4	-11.85	4	4	-9.30	7	4
PATE DE TAB.	7826	93	4.00	12	6	5.59	9	6	5.09	10	6
PATINADOR DA PAMP.	3761	83	6.55	6	7	8.50	6	7	-0.80	7	5
PATROCINIO PROG.OF	4896	91	-1.39	24	5	-2.65	22	5	0.34	22	5
PATRONO DE TAB.	7334	93	3.95	4	6	6.65	4	6	5.34	6	6
PEDAGOGO DE TAB.	9220	93	-9.25	16	3						
PEDREGULHO DA PAMP.	3755	83	0.50	15	6	0.69	2	6	-1.10	3	5
PELICANO DE TAB.	9259	93	2.15	22	6	6.15	5	6	2.00	8	6
PENDULO DE TAB.	9234	93	-7.84	11	4	-8.80	9	4	1.39	10	6
PENITENTE DA PAMP.	3758	83	5.80	14	7	5.05	3	6	2.95	3	6
PEOI DO MUC.	7800	94	-8.90	25	3	-10.85	18	4	-4.30	17	4
PERCAL DE TAB.	7827	93	4.09	8	6	6.20	5	6	0.55	8	5

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD - Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
PERFUME DA PROG.OF	5500	87	-4.95	31	4	-6.59	21	4	-4.05	22	5
PERIGOSO	1584	77	11.55	34	8	20.50	33	9	23.25	45	10
PERJURIO DA PAMP.	3752	83	-4.59	7	4	-8.15	3	4	5.70	7	6
PIERRO DA 3 MONT.	DRL1928	97	-5.34	21	4	-7.75	18	4	-7.34	17	4
PIERRO DE TAB.	4157	93	-14.40	23	2	-20.00	19	2	-2.79	22	5
PILEQUE DA PRATA	3436	83	-15.65	35	2	-21.64	28	2	-9.90	29	3
POLIDOR DA PAMP.	3756	84	21.35	28	10	30.70	5	10	15.10	7	8
POLO DA PAMP.	1848	84	-1.19	2	5						
POLVO DE TAB.	9206	93	-17.39	39	1	-27.20	11	1	-16.75	11	2
POUPADOR DE TAB.	9202	93 ✓	-3.90	28	5	-5.25	15	5	10.00	18	7
PURE DA PROG.	4897	91 ✓	11.60	18	8	14.55	11	8	4.84	6	6
Q-IRON DA D.BRANCA	ELV1174	98	6.80	2	7						
QUANTO GRACIOSA	ECL1029	95	-4.25	10	4	-4.84	7	5	2.35	7	6
QUARO	4961	91	-23.75	24	1	-31.70	10	1			
QUARTETO	4930	91	-16.05	25	2	-20.55	12	2			
QUARTINHO	4931	91	-23.05	16	1	-30.85	3	1			
RADICAL DA ABADIA	ABA1906	97	-7.65	16	4	-12.40	10	4	-8.55	7	4
RADOMIR DE TAB.	2252	75	-0.59	55	5	-6.25	36	4	-8.94	47	4
RAIO DA PROG.NY	NYFP1459	95	9.44	6	8	11.94	4	7	7.09	2	7
RAMI DA PAMP.	1893	84	-6.00	7	4	-9.05	2	4	-12.75	3	3
RANCHO DE TAB.	2246	75	-12.44	60	3	-20.05	43	2	-8.60	55	4
RAPONICO DE TAB.	4140	94	-9.65	14	3	-16.50	12	3	-6.15	12	4
RASANTE DE TAB.	9038	94	11.35	15	8	18.70	11	8	21.89	14	10
REALEJO DA S.MARIA	5999	90	-5.65	3	4	-12.19	2	4	-7.05	3	4
REATE DE TAB.	2695	75	5.75	40	7	4.34	16	6	9.19	20	7
REATOR DA PRATA	5833	85	0.90	32	6	-2.79	27	5	-6.20	36	4
REBORDO DE TAB.	9037	94	-0.59	9	5	-3.40	8	5	1.30	10	6
RECANTO DE TAB.	9003	94	-5.15	16	4	-3.40	13	5	-3.54	12	5
RECEIO DA PROG.OF	6187	88	-6.30	24	4	-8.50	21	4	-6.59	23	4
RECRUTA DE TAB.	4162	94	-19.05	14	1	-29.50	12	1	-8.69	13	4
RECUSAVEL DE TAB.	9023	94	-6.59	14	4	-13.75	12	3	-6.80	12	4
REDENHO DE TAB.	9005	94	0.14	26	5	-0.40	18	5	3.25	17	6
REFEM DA PROG.	5499	88	-7.84	29	4	-8.35	22	4	-2.40	22	5
REFERIDO DE TAB.	9006	94	13.90	18	9	19.05	14	8	20.95	15	10
REGULO DA S.MARIA	8925	90	-0.80	13	5	-6.05	5	4			
REMINHOL DE TAB.	9007	94	16.35	17	9	24.50	12	9	22.85	15	10
REMontado DE TAB.	9004	94	9.85	14	8	14.85	12	8	14.94	15	8
RENOVO DE TAB.	9001	94	-12.44	24	3	-17.30	18	3	-10.85	17	3
REQUINTE DE TAB.	9108	94	-8.10	19	4	-14.80	11	3	-1.10	11	5
RIO TIGRE DE TAB.	2679	75	20.20	46	10	25.75	24	9	-1.10	27	5
ROMANO HG	2938	89	-4.40	2	4	-4.00	2	5	-6.05	3	4
RSV CANHAO 13	5104	83	24.39	28	10	42.45	19	10	17.64	21	9

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME					
TOURO			IPP			I2P			IOP					
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto					
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C			
RSV HAWAI	5113	88	-6.70	3	4	-12.44	2	4	-1.35	3	5			
RSV MARFIM	5180	92	5.05	30	7	8.15	20	7	4.25	21	6			
RV VACAQUA 54	5101	81	8.80	12	7	16.05	5	8	23.05	8	10			
SAIMENTO DE TAB.	2471	76	6.45	35	7	10.85	11	7	-0.55	10	5			
SALGADO DA PRATA	6176	86	-15.19	69	2	-18.55	62	3	5.00	68	6			
SALSO DE TAB.	2437	76	-8.30	45	3	-12.15	20	4	-15.25	26	2			
SAPADOR DE TAB.	4072	95	-0.59	7	5	1.44	7	6	-7.00	9	4			
SECRETO DE TAB.	4073	95	-6.15	16	4	-6.65	13	4	-8.65	12	4			
SEDEIRO DE TAB.	2472	76	7.55	77	7	9.75	66	7	11.94	76	8			
SEGredo HG	6303	94	2.79	13	6									
SEGURO DA ARA.	6882	94	-8.10	16	4	-10.05	13	4	-8.60	15	4			
SERENO DA PEDRA	7342	95	-6.45	1	4									
SIBILINO DE TABA.	TABAP8870	95 ✓	6.90	14	7	9.50	12	7	12.65	15	8			
SIMBOLICO DA PAMP.	1785	85	-12.19	52	3	-13.05	38	3	-31.30	29	1			
SIMETRICO DE TABA.	TABAP8929	95	7.70	11	7	9.30	7	7	2.35	9	6			
SIMPATICO DA PAMP.	1769	85	-21.85	30	1	-28.50	20	1	-29.80	17	1			
SINDICO DA PAMP.	1778	85	-4.05	2	4									
SINTAGMA DE TABA.	TABAP8945	95	8.69	14	7	14.05	11	8	22.10	14	10			
SIRGO DE TABA.	TABAP8963	95	-6.34	22	4	-9.94	18	4	-4.30	17	4			
SITIANTE DE TAB.	4074	95	8.44	15	7	12.50	13	7	15.69	16	8			
SONHO DE TABA.	TABAP9085	95	-2.65	16	5	0.05	13	5	-8.19	12	4			
SORRISO DE TAB.	7666	95	-16.05	18	2	-23.00	8	2	-11.90	1	3			
SUAVE DA PRATA	5395	86	3.65	19	6	8.00	15	7	-1.30	17	5			
TAIO DE TAB.	2813	77	4.55	57	6	8.69	42	7	20.00	57	9			
TALHAO DE TAB.	1587	77	6.00	18	7	8.65	1	7	1.55	1	6			
TALMUDE DA S.MARIA	8961	92	-12.90	7	2									
TAMBAU DE TAB.	TABAP9650	96	2.00	6	6	2.54	2	6						
TANGER DE TAB.	2741	77	16.50	38	9	22.10	12	9	16.30	19	9			
TAPICURI DE TAB.	TABAP9591	96	1.85	9	6	2.95	6	6	7.55	7	7			
TAPIR NILO	NILO3621	97	-12.60	18	2	-16.64	8	3	-12.90	1	3			
TAROLO DE TAB.	A130	96 ✓	-6.70	6	4	-9.05	3	4	-5.09	1	4			
TAU	1361	77	-1.89	49	5	-3.70	33	5	0.45	48	5			
TEATRO DA PAMPULHA	4218	80	10.35	18	8									
TEATRO HG	2936	88	-5.90	2	4	-11.15	2	4	-6.45	3	4			
TELEFONE DE TAB.	2824	77	-14.50	32	2	-21.80	23	2	4.00	35	6			
TELETIPO DE TAB.	TABAP9758	96	-1.50	21	5	-1.50	18	5	-0.45	17	5			
TEMPO DE TAB.	2827	77	-9.55	73	3	-9.80	57	4	-3.60	67	5			
TEORICO DE TAB.	2829	77	-9.40	39	3	-17.64	29	3	-19.14	39	2			
TERCETO DE TAB.	TABAP9852	96	5.55	10	7	6.95	7	6	5.30	9	6			
TERMICO DE TAB.	2830	77	12.60	45	8	20.35	33	8	46.15	47	10			
TIGRE DA PRATA	6178	87	11.65	23	8	13.94	19	8	17.25	26	9			
TIPO DE TAB.	A115	96	-0.59	18	5	2.04	8	6	3.29	1	6			

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
TONEL DA PROG.	2093	77	7.25	15	7	9.60	6	7	14.19	9	8
TOQUIO DE TAB.	TABAP9551	96	-9.30	19	3	-12.00	9	4	-4.09	1	5
TOTAL DE TAB.	2731	77	6.00	55	7	10.30	39	7	18.00	51	9
TREMEMBE DE TAB.	2814	77	14.30	35	9	17.95	14	8	9.80	14	7
TREVO DA PRATA	5978	87	-2.45	11	5	-0.40	10	5	-8.19	15	4
UBADOURO DE TABA.	TABAR720	97	6.00	8	7	9.55	5	7			
UBALAO DE TABA.	TABAR721	97	6.90	8	7	10.10	3	7	17.39	2	9
UBARIO DE TABA.	TABAR1010	97	8.60	14	7	14.10	12	8	19.30	14	9
UBIRITE DE TAB.	2727	78	-11.35	51	3	-21.05	40	2	-7.90	50	4
UCHAREL DE TABA.	TABAR761	97	-3.79	19	5	-1.80	8	5	-4.90	1	4
UDDY DE TAB.	3207	78	4.80	35	7	3.95	2	6	4.15	2	6
UDGATAR DE TABA.	TABAR638	97	-2.75	16	5	-3.35	13	5	4.75	13	6
UIASPAN DE TAB.	3224	78	1.50	26	6	1.05	11	6	20.45	10	9
ULIANOV DE TABA.	TABAR837	97	3.60	1	6						
UNTRAN DE TAB.	3210	78	-10.10	63	3	-16.25	49	3	3.85	57	6
URATO DE TAB.	2729	78	15.40	55	9	20.14	44	8	4.59	53	6
UREDIO DE TAB.	1203	78	7.30	11	7	8.19	1	7	14.40	3	8
URUACU DE TAB.	2860	78	-14.05	62	2	-19.20	51	3	-10.69	63	3
USTILHO DE TABA.	TABAR1190	97	-6.95	13	4	-11.44	11	4	-0.69	11	5
UTAJU DE TAB.	1644	78	13.25	26	8	17.35	1	8	16.10	2	9
UTAMBE DE TAB.	1642	78	-2.65	12	5	-4.15	1	5	9.25	1	7
UTAPACI DE TAB.	2871	78	5.40	11	7	7.15	1	6	3.25	2	6
UTAPOLIS DE TAB.	3231	78	6.34	29	7	11.44	3	7	0.69	2	5
UTARIRI DE TAB.	3504	78	5.84	35	7	8.05	3	7	8.50	4	7
UTRICULO DE TABA.	TABAR508	97	-10.50	8	3	-15.30	4	3	-17.00	1	2
UVULITE DE TAB.	3209	78	9.40	6	8	15.15	2	8			
VAGOTONIO DE TAB.	1517	79	5.59	16	7	8.80	3	7	2.40	5	6
VALENTE DA PRATA	6182	89	0.80	21	6	-1.94	17	5	7.75	24	7
VAREJO DA PRATA	5700	89	10.35	25	8	11.94	7	7	6.65	9	7
VEDRO DA PRATA	5699	89	20.95	34	10	25.45	29	9	10.35	32	7
VEGETAL DE TAB.	3032	79	-6.09	35	4	-8.85	26	4	-16.85	34	2
VENCIDO DA PAMP.	6954	86	-12.35	5	3	-16.35	2	3	-17.35	3	2
VENTRUDO DE TAB.	3017	79	3.60	20	6	8.55	3	7	12.90	6	8
VENUSTO DE TAB.	3015	79	-8.65	57	3	-19.64	48	2	-10.55	60	3
VESTIARIO DA PAMP.	6949	86	-1.85	3	5						
VIADUTO DA PROG.	4004	77	31.64	25	10	51.04	6	10	18.05	7	9
VIAMAO DE TAB.	2875	79	0.34	58	5	-8.10	49	4	-22.39	57	1
VIGOROSO TE DA PRATA	6186	89	-14.60	43	2	-15.35	36	3	-7.20	36	4
VINCULO DA COPAC.	4757	82	6.65	65	7	2.29	59	6	11.10	71	8
VINCULO DA PROG.	2064	75	-16.00	93	2	-17.25	86	3	-9.65	89	3
VITORIOSO	4686	82	8.35	5	7						
VUNLEY DE TAB.	2492	79	0.34	24	5	3.60	7	6	0.20	8	5

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

Raça: TABAPUÃ			Características: REPRODUÇÃO						Ordenado por NOME		
TOURO			IPP			I2P			IOP		
NOME	RGD	AN	Ef.Direto			Ef.Direto			Ef.Direto		
			DEP	AC	C	DEP	AC	C	DEP	AC	C
VURDAN DE TAB.	3014	79	1.35	52	6	9.40	46	7	-4.45	60	4
VURDO DE TAB.	3018	79	11.35	60	8	23.45	54	9	19.25	66	9
XANGU DO CAT.	7038	92	-0.94	9	5	-4.90	4	5	0.00	1	5
XINGU DA CASC.	7101	86	-1.25	38	5	-6.95	27	4	5.65	19	6
XINTAN DA CASC.	7301	87	3.65	14	6	-0.20	2	5	7.05	1	7
YMPERIAL DA PRATA	3887	92	-3.65	39	5	-6.25	23	4	-3.15	10	5
ZAGUEIRO DA CASC.	4659	82	-3.45	62	5	-8.69	43	4	8.65	54	7
ZAMBO DA PRATA	A53	93	-3.75	18	5	-2.75	13	5	4.75	16	6
ZERO DA PRATA	A52	93	-5.84	24	4	-6.95	10	4	0.65	4	5
ZEUS	6004	81	8.50	9	7	6.75	7	6	-3.29	13	5
ZEUS DA CASC.	7304	88	3.15	11	6	2.60	6	6	3.65	8	6

IPP = Idade ao Primeiro Parto (dias); I2P = Intervalo entre 1º e 2º Partos (dias); IOP = Intervalo entre Outros Partos (dias); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; AC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno; ✓ = Em central de inseminação.

DIRETORIA:

Presidente: José Olavo Borges Mendes

1º Vice-pres.: João Antonio Prata

2º Vice-pres.: Paulo Ferolla da Silva

3º Vice-pres.: Jonas Barcellos Corrêa Filho.

DIRETORES:

Antônio Ernesto Werna de Salvo

Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges

Arnaldo Prata Filho

Dirceu de Azevedo Borges

João Machado Prata Júnior

José Carlos Prata Cunha

Lourival Sales Parente

Luiz Humberto Carrião

Marco Túlio de Andrade Barbosa

Nelson Rafael Pineda Rodrigues

Orestes Prata Tibery Jr.

Silvio Castro Cunha Jr.

William Koury.

SUPERINTENDÊNCIAS:

Geral: Sérgio Cunha Paiva

Técnica: Luiz Antonio Josahkian

Adm-financeira: José Valtoírio Mio

Informática: Eduardo Luiz Milani

Técnica-adjunta de Melhoramento Genético: Carlos H. Cavallari Machado

Técnica-adjunta de Genealogia: Carlos Humberto Lucas

Técnica-adjunta do Depto. de Jurados das Raças Zebuínas:

Moacir Duarte Gomes

Adjunta de Comunicação: Jorge Zaidan Jr.



Gado de Corte

ISBN 85-297-0126-7



9 788529 701264

**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

