

SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO
E CONSERVAÇÃO DE SOLOS

EMBRAPA
VINCLADA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

MAPA DE RECONHECIMENTO DE MÉDIA INTENSIDADE
DOS SOLOS DA ÁREA DO PÓLO ALTAMIRA, PA.

ESCALA 1: 250.000



ÁREA TOTAL 12.333 km²

1978

LEGENDA

- LA 1 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.
- LA 2 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.
- LA 3 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.
- LA 4 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO podzólico A moderado textura argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.
- LA 5 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO podzólico A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado + AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS latossólicas A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.
- LA 6 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano + AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS latossólicas A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.
- LA 7 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO podzólico A moderado textura argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.
- LA 8 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.
- LA 9 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO podzólico A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano + AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS latossólicas A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.
- LA 10 LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO podzólico A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.
- AQ 1 AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS A traço fase restinga relevo plano.
- AQ 2 AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS latossólicas A moderado fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO AMARELO ÁLICO podzólico A moderado textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo plano.
- HGP GLEI POUCO HÚMIDO ÁLICO A moderado textura argilosa fase floresta equatorial perenifólia de várzea relevo plano.

NOTA


Figuras em primeiro lugar nas associações os solos mais importantes sob o ponto de vista de extensão ou em caso de extensões equivalentes figuram em primeiro lugar os componentes mais importantes sob o ponto de vista de utilização agrícola.

CONVENÇÕES

- ⊙ CIDADES
- POVOADOS
- RIOS
- - - CURSOS D'ÁGUA INTERMITENTES
- ~ LIMIATES DE CLASSES DE TERRA

BASE CARTOGRÁFICA:

MAPA ELABORADO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE MOSAICO SEMICONTROLADO DE RADAR NA ESCALA 1: 250000



(22/28) 8500066 JW