

L E G E N D A

[AM 1]	AREIA QUARTZOSA MARINHA A moderado fase seixosa floresta de restinga relevo suave ondulado.
[AM 2]	AREIA QUARTZOSA MARINHA A fraco fase floresta de restinga relevo plano.
[AM 3]	AREIA QUARTZOSA MARINHA A fraco fase floresta de restinga relevo suave ondulado.
[AM 4]	AREIA QUARTZOSA MARINHA A fraco fase restinga arbustiva relevo plano.
[AM 5]	AREIA QUARTZOSA MARINHA A fraco fase restinga arbustiva relevo suave ondulado.
[AM 6]	AREIA QUARTZOSA MARINHA com hidromorfismo entre 60 e 80 cm A fraco fase restinga arbustiva relevo plano.
[AM 7]	AREIA QUARTZOSA MARINHA com hidromorfismo entre 80 e 150 cm A fraco fase restinga arbustiva relevo plano.
[AM 8]	AREIA QUARTZOSA MARINHA com hidromorfismo entre 150 e 200 cm A fraco fase restinga arbustiva relevo plano.
[AM 9]	AREIA QUARTZOSA MARINHA (DUNAS FIXAS) A fraco e moderado fase floresta de restinga relevo suave ondulado.
[AM 10]	AREIA QUARTZOSA MARINHA (DUNAS FIXAS) A fraco e moderado fase floresta de restinga relevo suave ondulado/ondulado.
[HAQ]	AREIA QUARTZOSA HIDROMÓRFICA A moderado fase campo hidrófilo de várzea relevo plano.
[P]	PODZOL A fraco textura arenosa fase restinga arbustiva relevo plano.
[HGP]	GLEI POCO HÚMICO Tb ÁLICO A moderado textura média fase campo hidrófilo de várzea relevo plano.
[SK]	SOLONCHAK Ta SÓDICO com tiomorfismo em profundidade A fraco textura média relevo plano.
[M]	SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada relevo plano.

MAPA DETALHADO DE SOLOS  
DA  
FAZENDA CAJU - UEPAE /ARACAJU

EMBRAPA - SNLCS  
ESCALA 1:10.000

1982  
NM  
M - 37° 10'  
P - 11° 07'

