




**EMBRAPA**

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA  
VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS  
**MAPA DE RECONHECIMENTO DOS SOLOS DE UMA ÁREA  
DE COLONIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUCARÁ  
ESTADO DO AMAZONAS**

ÁREA APROXIMADA 385 km<sup>2</sup>



1984

**LEGENDA**

- LATOSSOLO AMARELO
- ✓ LAa1- Associação LATOSSOLO AMARELO textura argilosa + LATOSSOLO AMARELO textura muito argilosa, ambos A proeminente + LATOSSOLO AMARELO A moderado textura argilosa + LATOSSOLO AMARELO A proeminente textura média, todos ÁLICOS fase floresta equatorial subperenifolia relevo plano.
- ✓ LAa2- LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifolia relevo suave ondulado.
- ✓ LAa3- LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifolia relevo ondulado.
- ✓ LAa4- Associação LATOSSOLO AMARELO A proeminente + LATOSSOLO AMARELO A moderado, ambos ÁLICOS textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifolia relevo forte ondulado com topos aplainados.
- PODZÓLICO VERMELHO - AMARELO
- ✓ PVa - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb ÁLICO A moderado textura argilosa/muito argilosa fase floresta equatorial subperenifolia relevo suave ondulado.
- SOLOS ALUVIAIS
- ✓ Ae - SOLOS ALUVIAIS Ta EUTRÓFICOS A chernozêmico textura média fase floresta e/ou campo equatorial higrófilo de várzea relevo plano de várzea.

**CONVENÇÕES**

- Estrada (Tráfego periódico)
- Caminho
- Lago ou Lagoa
- Rio
- Curso d'água intermitente
- Amostra extra
- Perfil
- Limite de unidade de mapeamento
- Limite da área