




Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Solos
Ministério da Agricultura e do Abastecimento

Zoneamento pedoclimático do Rio Grande do Sul para a cultura da batata (Época de plantio - setembro)

Médio nível tecnológico
2000

40 0 40 80 km



LEGENDA

Classes de aptidão pedoclimática

Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Preferencial, mas que apresentam em menor proporção, terras na classe de aptidão Tolerada

Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Tolerada

Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Tolerada, mas que apresentam em menor proporção, terras na classe de aptidão Não recomendada

Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Não Recomendada

Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão não recomendada, mas que apresentam em menor proporção, terras na classe de aptidão Tolerada

CONVENÇÕES

8

Áreas Indígenas

Reservas Indígenas

2

Reservas, Parques e APA's

Áreas urbanas

v

Cidades

Rodovias

Divisão municipal

Projeção POLICÔNICA
Datum Córrego Alegre
Estrômetro INTERNATIONAL1909
Longitude de origem 51° WGR
Latitude de origem 30° S