

CULTIVARES DE SOJA BRSMG

TECNOLOGIA QUE DÁ LUCRO



EPAMIG



CULTIVARES DE SOJA BRSMG

BRSMG PRECIOSA

- ✓ Lançamento em 2003.
- ✓ Resistente ao nematóide de cisto, raça 3 e às principais doenças.
- ✓ Apresenta alto potencial de rendimento quando comparada com cultivares precoces.
- ✓ Os maiores rendimentos foram obtidos quando semeada em solos férteis, entre 10 de outubro e 30 de novembro.

BRSMG CONFIANÇA

- ✓ Apresenta precocidade e boa altura de plantas.
- ✓ Boa opção para semeadura em áreas de renovação de canaviais.
- ✓ Os maiores rendimentos foram obtidos quando semeada em solos de fertilidade média a alta, entre 10 de outubro e 10 de dezembro.

BRSMG 68 "Vencedora"

- ✓ Embora apresente resistência de campo ao cancro da haste, ela não é imune. Por isso, não se recomenda sua semeadura após soja, em áreas com histórico da doença.
- ✓ Não se adapta a solos pobres, porém apresenta alto potencial produtivo quando semeada em solos férteis.
- ✓ Os maiores rendimentos foram obtidos nas semeaduras feitas entre 10 de outubro e 30 de novembro.

BRSMG LIDERANÇA

- ✓ Embora apresente resistência de campo ao cancro da haste, ela não é imune. Por isso, não se recomenda sua semeadura após soja, em áreas com histórico da doença.
- ✓ Resistente ao nematóide de cisto, raça 3 e ao nematóide de galhas *Meloidogyne incognita*.
- ✓ Os maiores rendimentos foram obtidos nas semeaduras feitas entre 10 de outubro e 10 de dezembro, porém sob irrigação pode ser semeada em agosto e setembro.

MG/BR-46 (CONQUISTA)

- ✓ Por apresentar rusticidade, sua semeadura pode ser feita em solos de baixa, média ou alta fertilidade.
- ✓ Possui ótima estabilidade e resistência aos nematóides de galhas *Meloidogyne javanica* e *Meloidogyne incognita*.
- ✓ Os maiores rendimentos foram obtidos nas semeaduras feitas entre 10 de outubro e 10 de dezembro, porém sob irrigação pode ser semeada em agosto e setembro.

BRSMG SEGURANÇA

- ✓ É suscetível ao nematóide de cisto da soja, porém apresenta tolerância.
- ✓ Ótima opção para áreas com nematóide de cisto, em esquema de rotação, quando se optar por soja suscetível.
- ✓ Os maiores rendimentos foram obtidos nas semeaduras feitas entre 10 de outubro e 10 de dezembro, porém sob irrigação pode ser semeada em agosto e setembro.

BRSMG ROBUSTA

- ✓ Lançamento em 2003.
- ✓ Resistente ao nematóide de cisto, raça 3 e às principais doenças.
- ✓ É resistente ao acamamento e se adaptou muito bem às regiões com altitude acima de 650 m.
- ✓ Os maiores rendimentos foram obtidos quando semeada em solos de fertilidade média a alta, entre 10 de outubro e 10 de dezembro.

BRSMG GARANTIA

- ✓ Tem alto potencial produtivo e apresenta ótima ramificação lateral.
- ✓ Apresenta boa adaptação a solos de baixa, média ou alta fertilidade, sempre com o cuidado de se ajustar a população de plantas.
- ✓ Possui ótima estabilidade e é resistente aos nematóides de galhas *Meloidogyne javanica* e *Meloidogyne incognita*.

CULTIVAR		BRSMG	BRSMG	BRSMG	BRSMG	BRSMG 68	MG/BR-46	BRSMG	BRSMG	BRSMG
CARACTERÍSTICAS		Preciosa	Confiança	Liderança	“Vencedora”	(Conquista)	Segurança	Robusta	Garantia	
Ciclo (dias)		100-115	100-115	115-125	118-125	120-130	127-132	128-132	130-136	
Cor da flor		Roxa	Branca	Roxa	Roxa	Roxa	Branca	Branca	Branca	
Cor da pubescência		Marrom	Marrom	Marrom	Marrom	Marrom	Marrom	Marrom	Marrom	
Cor do hilo		Marrom	Marrom	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	
Altura da planta (cm)		70-75	70-85	75-85	75-80	75-85	75-95	75-85	80-100	
Hábito de crescimento		Determinado	Determinado	Determinado	Determinado	Determinado	Determinado	Determinado	Determinado	
Adaptação à fertilidade do solo		Média-alta	Média-alta	Média-alta	Média-alta	Baixa-alta	Média-alta	Média-alta	Baixa-alta	
População recomendada (mil pl/ha)		260-360	300-400	260-360	240-280	260-360	240-360	240-280	240-280	
Juvenilidade		Intermediária	Intermediária	Longa	Intermediária	Longa	Longa	Longa	Longa	
Época de semeadura		10 Out / 30 Nov	10 Out / 30 Nov	10 Out / 10 Dez	10 Out / 30 Nov	10 Out / 10 Dez	10 Out / 10 Dez	10 Out / 10 Dez	10 Out / 10 Dez	
Ano de lançamento		2003	1998	1998	1999	1996	1998	2003	2000	
Cancro da haste		Resistente	Resistente	Resistente *	Resistente *	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	
Nematóide de cisto, raça 3		Resistente	Suscetível	Resistente	Suscetível	Suscetível	Suscetível	Resistente	Suscetível	
Nematóide de galhas <i>M. incognita</i>		**	Suscetível	Resistente	Resistente	Resistente	Suscetível	Suscetível	Resistente	
Nematóide de galhas <i>M. javanica</i>		**	Suscetível	Suscetível	Suscetível	Resistente	Mod. Resistente	Suscetível	Resistente	
Oídio		Resistente	Mod. Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	

* Resistência de campo. Em áreas com histórico da doença, recomenda-se a semeadura após milho ou outra espécie que não seja a soja.

** Em estudo

2002



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Centro Nacional de Pesquisa de Soja
Fone: (43) 371-6000 - Fax: (43) 371-6100
Cx. P. 231 - CEP 86.001-970 LONDRINA-PR



Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais
Centro Tecnológico do Triângulo e Alto Paranaíba
Fone: (34) 3321-6699 - Fax: (34) 3321-6734
Cx. P. 351 - CEP 38.001-970 UBERABA-MG



Fundação Triângulo de Pesquisa e Desenvolvimento
Rua Afonso Rato, 1301 . CEP 38.060-040 UBERABA-MG
Fone (34) 3312-3580 . E-mail: ftriang@fundacaotriangulo.com.br

PRODUTORES DE SEMENTES LICENCIADOS

ABC A&P	Tel. (34) 3213-1633	Nino Scoton	Tel. (34) 3821-4061
AGROMEN Sementes	Tel. (16) 3826-1777	Primaiz Sementes	Tel. (34) 3216-6300
CAROL	Tel. (16) 3820-1000	Rogério L. Seibt	Tel. (34) 3822-5068
COAGRIL	Tel. (38) 3676-2249	Sementes Dois Irmãos	Tel. (34) 3821-8788
COPAMIL	Tel. (34) 3845-1225	Sementes Farroupilha	Tel. (34) 3822-9950
Décio Bruxel	Tel. (34) 3822-5100	Sementes Ouro Verde	Tel. (34) 3823-1221
Jamil Miguel	Tel. (16) 3722-3661	Sementes São José	Tel. (34) 3312-3146
Laçador Sementes	Tel. (34) 3823-1244	Sementes Van Ass	Tel. (34) 3236-8324
Ma Shou Tao	Tel. (34) 3312-4544		

APOIO

