CUIDADOS POS PLANTIO

- 01. COBERTURA MORTA Após o plantio deve ser colocado ao redor das plantas uma cobertura para conservar a umidade, Pode ser utilizado palha de arroz, bagana de carnaúba, capim seco ou qualquer outro material seco.
- 02. ADUBAÇÃO DE COBERTURA Após 60 dias do plantio, aplica-se 50 g de uréia a uma distância de 20 25 cm da planta.
- 03. IRRIGAÇÃO Para a manutenção das plantas novas durante o verão, deve-se aplicar 20 litros de água por semana e por planta.

IRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
LLEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA

CENTRO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO MEIO NORTE CPAMN
UNIDADE DE EXECUÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE PARNAÍBA - UEP/PARNAÍBA

INSTRUÇÕES PARA O PLANTIO DE MUDAS FRUTÍFERAS

PLANTIO

- 01. ÉPOCA O plantio deverá coincidir com a estação chuvosa, caso não seja possível o uso da irrigação.
- 02. PREPARO DA COVA A cova deverá ter dimensões de 60 cm de largura, 60 cm de comprimento e 60 cm de profundidade. Recomenda-se preparar as covas com 20 dias de antecedência, deixando-se a camada de solo do fundo da cova separada do solo da superfície. Nesta etapa mistura-se os adubos recomendados com a camada de solo retirada da superfície (FIGURA 1).




FIGURA 1 - Plantio da muda

- 03. ADUBAÇÃO Recomenda-se sempre que possível fazer a análise química do solo. Não sendo possível, deve-se utilizar em cada cova:
 - 20 litros de esterco de curral curtido:
 - 1 kg de calcário dolomítico;
 - 630 g de superfosfato simples;
 - 100 g de cloreto de potássio.

04.PLANTIO DA MUDA - Para o plantio devem ser selecionadas aquelas mudas que possuem pelo menos seis folhas verdes, maduras e sadias, evitando-se plantas deformadas. raquíticas e/ou No enchimento da cova utiliza-se a metade do solo da superficie misturada com os adubos e o esterco de curral. Com o auxílio de um canivete corta-se o saco plástico (FIGURA 2) e coloca-se a muda com o torrão no centro da cova, deixandoa 1 a 2 cm acima do nível do terreno (FIGURA 3). Com a outra metade do solo adubado completa-se o enchimento da cova. comprimindo-se o solo em volta da muda com cuidado, para que esta figue na posição vertical. A camada do solo do fundo servirá para formar a bacia em torno da muda (FIGURA 4). Apos o plantio deve ser feita uma irrigação com 10 litros de água, em cada cova.

FIGURA 2 - Retirada do saco plástico



FIGURA 3 - Altura de plantio




FIGURA 4 - Formação da bacia




FIGURA 5 - Cobertura