

02796  
CNPV  
1997

FL-02796



EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA  
Vinculada ao Ministério da Agricultura  
Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho - CNPUV  
Bento Gonçalves - RS

**DADOS**

**METEOROLÓGICOS**

**1996**

**Bento Gonçalves, RS**

**1997**

Dados meteorológicos 1996.

1997

FL - 02796



27880-1



**DADOS  
METEOROLÓGICOS  
1996**

**Bento Gonçalves, RS  
1997**



ISSN 0102-3969



**DADOS  
METEOROLÓGICOS  
1996**

**Bento Gonçalves, RS**

**1997**

**EMBRAPA-CNPUV. Documentos, 19**

**EMBRAPA-CNPUV**  
Rua Livramento, 515  
Caixa Postal 130  
95700-000 Bento Gonçalves, RS  
Telefone: (054)451-2144  
Fax: (054)451-2792  
E-mail: [cnpuv@sede.embrapa.br](mailto:cnpuv@sede.embrapa.br)

Tiragem: 50 exemplares

**Comitê Editorial**

Gilmar Barcelos Kuhn - Presidente  
Francisco Mandelli - Membro  
Gildo Almeida da Silva - Membro  
Nêmora Gazzola Turchet - Secretária Executiva

**Assessoria Científica**

Loiva Maria Ribeiro de Mello  
Sadi Manfredini

Revisor de redação: Mônica Elisabeth Tomedi Ferrari

**EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho  
(Bento Gonçalves, RS). Dados meteorológicos - 1996.  
Bento Gonçalves, 1997.  
24p. (EMBRAPA-CNPUV. Documentos, 19).**

**1. Climatologia agrícola-Brasil-Rio Grande do Sul-  
Bento Gonçalves 2. Meteorologia agrícola-Brasil-Rio  
Grande do Sul-Bento Gonçalves I. Título II. Série.**

**CDD - 551.5**

**©EMBRAPA-1997**

## **EQUIPE DE ELABORAÇÃO**

**Francisco Mandelli, Eng.-Agr., M.Sc.**

**Ana Beatriz C. Czermainski, Enga.-Agra., M.Sc**

**Dalton Antonio Zat, Téc. Agríc.**

## **OBSERVADORES METEOROLÓGICOS**

**Dalton Antonio Zat**

**Telvi Aroldo Radaelli**

**Coordenadas da Estação Agroclimatológica de Bento Gonçalves:**

**Latitude: 29°09'44" S**

**Longitude: 51°31'50" W**

**Altitude: 640 m**



## SUMÁRIO

<b>Lista de abreviaturas.....</b>	<b>vii</b>
<b>Lista de tabelas.....</b>	<b>ix</b>
<b>Lista de figuras.....</b>	<b>xi</b>
<b>1. Introdução.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Elementos, dados climáticos e fórmulas utilizadas.....</b>	<b>1</b>
<b>3. Descrição dos dados meteorológicos .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1. Temperaturas.....</b>	<b>3</b>
<b>3.2. Precipitação pluviométrica.....</b>	<b>3</b>
<b>3.3. Evaporação.....</b>	<b>4</b>
<b>3.4. Insolação.....</b>	<b>4</b>
<b>3.5. Direção e velocidade do vento.....</b>	<b>4</b>
<b>3.6. Radiação solar.....</b>	<b>5</b>
<b>3.7. Umidade relativa do ar.....</b>	<b>5</b>



## LISTA DE ABREVIATURAS

T	- Temperatura média do ar
TM	- Temperatura máxima do ar
Tm	- Temperatura mínima do ar
TmR	- Temperatura mínima da relva
P	- Precipitação pluviométrica
Ev	- Evaporação
In	- Insolação
Rs	- Radiação solar
UR	- Umidade relativa do ar
Dv	- Direção predominante do vento
Vv	- Velocidade do vento



## LISTA DE TABELAS

<b>TABELA 1.</b>	Elementos meteorológicos básicos utilizados, abreviaturas, unidades de medida, instrumental de medida e critérios de observação .....	1
<b>TABELA 2.</b>	Dados meteorológicos diários de janeiro de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	6
<b>TABELA 3.</b>	Dados meteorológicos diários de fevereiro de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	7
<b>TABELA 4.</b>	Dados meteorológicos diários de março de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	8
<b>TABELA 5.</b>	Dados meteorológicos diários de abril de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	9
<b>TABELA 6.</b>	Dados meteorológicos diários de maio de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	10
<b>TABELA 7.</b>	Dados meteorológicos diários de junho de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	11
<b>TABELA 8.</b>	Dados meteorológicos diários de julho de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	12
<b>TABELA 9.</b>	Dados meteorológicos diários de agosto de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	13
<b>TABELA 10.</b>	Dados meteorológicos diários de setembro de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	14
<b>TABELA 11.</b>	Dados meteorológicos diários de outubro de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	15
<b>TABELA 12.</b>	Dados meteorológicos diários de novembro de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	16
<b>TABELA 13.</b>	Dados meteorológicos diários de dezembro de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	17
<b>TABELA 14.</b>	Resumo anual dos dados meteorológicos de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	18
<b>TABELA 15.</b>	Freqüência de fenômenos ocasionais de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	19
<b>TABELA 16.</b>	Médias mensais dos dados meteorológicos de 1996, Bento Gonçalves, RS .....	19
<b>TABELA 17.</b>	Médias mensais dos dados meteorológicos de conjuntos de anos, Bento Gonçalves, RS .....	20



## LISTA DE FIGURAS

<b>FIGURA 1.</b>	Temperatura máxima, média e mínima do ar (médias mensais) em 1996 e médias da normal climatológica 1961/90, Bento Gonçalves, RS.....	21
<b>FIGURA 2.</b>	Temperatura mínima da relva (médias mensais) em 1996 e médias da série 1980/95, Bento Gonçalves, RS.....	21
<b>FIGURA 3.</b>	Precipitação pluviométrica (total mensal) em 1996 e médias da normal climatológica 1961/90, Bento Gonçalves, RS.....	22
<b>FIGURA 4.</b>	Evaporação (total mensal) em 1996 e médias da série 1976/95, Bento Gonçalves, RS.....	22
<b>FIGURA 5.</b>	Insolação (total mensal) em 1996 e médias da série 1976/95, Bento Gonçalves, RS.....	23
<b>FIGURA 6.</b>	Velocidade do vento (médias mensais) em 1996 e médias da série 1980/95, Bento Gonçalves, RS.....	23
<b>FIGURA 7.</b>	Radiação solar (total mensal) em 1996 e médias da série 1983/95, Bento Gonçalves, RS.....	24
<b>FIGURA 8.</b>	Umidade relativa do ar (médias mensais) em 1996 e médias da normal climatológica 1961/90, Bento Gonçalves, RS.....	24



## **1. Introdução**

Dados Meteorológicos 1996 apresenta os principais elementos climáticos coletados na Estação Agroclimatológica de Bento Gonçalves, a qual é vinculada ao 8º Distrito de Meteorologia, Porto Alegre, RS. Os dados apresentados visam subsidiar as atividades agropecuárias da Mesorregião 02 - Nordeste Rio-grandense, mais precisamente da Microrregião 016 - Caxias do Sul. Fornecem também informações sobre as condições gerais de clima a que ficou submetido o município de Bento Gonçalves, principal pólo vitivinícola gaúcho.

## **2. Elementos, dados climáticos e fórmulas utilizadas**

A Tabela 1 indica os principais elementos climáticos que são coletados em uma estação meteorológica.

**TABELA 1. Elementos meteorológicos básicos utilizados, abreviaturas, unidades de medida, instrumental de medida e critérios de observação.**

Elemento	Abreviatura	Unidade de medida	Instrumental	Critério
				medida
Temperatura média do ar	T	°C	Termômetro de mercúrio	Abrigo meteorológico padrão
Temperatura máxima do ar	TM	°C	Termômetro de mercúrio	Abrigo meteorológico padrão
Temperatura mínima do ar	Tm	°C	Termômetro de álcool	Abrigo meteorológico padrão
Temperatura mínima da relva	TmR	°C	Termômetro de álcool	0,10 m s.n.s. <sup>a</sup>
Precipitação pluviométrica	P	mm	Pluviômetro Ville de Paris	1,50 m s.n.s. <sup>a</sup>
Evaporação	Ev	mm	Evaporímetro de Piche	Abrigo meteorológico padrão
Insolação	In	h	Heliógrafo	1,50 m s.n.s. <sup>a</sup>
Radiação solar	Rs	cal cm <sup>-2</sup>	Actinôgrafo bimetálico	1,50 m s.n.s. <sup>a</sup>
Umidade relativa do ar	UR	%	Psicrômetro não ventilado	Abrigo meteorológico padrão
Direção predominante do vento	Dv	-	Catavento	10,0 m s.n.s. <sup>a</sup>
Velocidade do vento	Vv	km h <sup>-1</sup>	Anemômetro	2,0 m s.n.s. <sup>a</sup>

<sup>a</sup>s.n.s. = sobre o nível do solo.

Para a direção do vento são utilizadas as seguintes abreviaturas:

C = Calmo	NE = Nordeste
N = Norte	NW = Noroeste
S = Sul	SE = Sudeste
E = Leste	SW = Sudoeste
W = Oeste	

Para o cálculo da temperatura média diária (T), utilizou-se a expressão:

$$T = \frac{T_9 + 2T_{21} + T_m}{5} \text{ em que,}$$

T = Temperatura média diária ( $^{\circ}\text{C}$ ).

$T_9$  = Temperatura do ar às 9 horas ( $^{\circ}\text{C}$ ) - leitura no termômetro de bulbo seco.

$T_{21}$  = Temperatura do ar às 21 horas ( $^{\circ}\text{C}$ ) - leitura no termômetro de bulbo seco.

$T_m$  = Temperatura máxima do ar ( $^{\circ}\text{C}$ ).

$T_m$  = Temperatura mínima do ar ( $^{\circ}\text{C}$ ).

Para o cálculo da umidade relativa média diária empregou-se a expressão:

$$UR = \frac{UR_9 + UR_{15} + 2UR_{21}}{4} \text{ em que,}$$

UR = Umidade relativa média diária do ar (%).

$UR_9$  = Umidade relativa do ar às 9 horas - leitura no psicrômetro e tabela psicrométrica.

$UR_{15}$  = Umidade relativa do ar às 15 horas - leitura no psicrômetro e tabela psicrométrica.

$UR_{21}$  = Umidade relativa do ar às 21 horas - leitura no psicrômetro e tabela psicrométrica.

### **3. Descrição dos dados meteorológicos**

Os dados meteorológicos diários dos meses de janeiro a dezembro de 1996 encontram-se nas Tabelas 2 a 13. A Tabela 14 apresenta o resumo anual dos diversos elementos e fenômenos meteorológicos com suas respectivas datas de ocorrência. A Tabela 15 traz a freqüência de fenômenos ocasionais. Nas Tabelas 16 e 17 constam, respectivamente, o resumo mensal de 1996 e as normais ou médias de séries climatológicas da Estação Agroclimatológica de Bento Gonçalves.

#### **3.1. Temperaturas**

A Figura 1 e as Tabelas 16 e 17 mostram que, no ano de 1996, as médias mensais das temperaturas máxima, média e mínima do ar pouco diferiram da normal correspondente.

Os meses que mais se afastaram da normal foram abril, agosto, novembro e dezembro, com temperaturas superiores, e junho e julho, com temperaturas inferiores. As maiores variações na temperatura média ocorreram nos meses de agosto (+1,7°C) e julho (-3,1°C); na temperatura máxima nos meses de agosto (+1,7°C) e julho (-3,2°C); na temperatura mínima nos meses de dezembro (+1,9°C) e julho (-3,1°C). O inverno de 1996 apresentou temperatura mais baixa nos meses de junho e julho e mais elevada em agosto, quando comparado com a normal climatológica.

A Figura 2 mostra que a temperatura mínima da relva deste ano foi superior na maioria dos meses, exceto junho e julho, à média do período 1980/95. O mês de julho apresentou temperatura média 2,8°C inferior e o mês de dezembro 2,2°C superior à média.

#### **3.2. Precipitação pluviométrica**

O comportamento da precipitação está representado na Figura 3. A precipitação pluviométrica em 1996 foi superior à normal em 171,7 mm. Os meses de

janeiro, fevereiro, março, junho, agosto e outubro registraram valores superiores, enquanto os demais meses foram inferiores quando comparados com a normal climatológica. Os valores extremos ocorreram em janeiro, com 205 mm acima e julho com 72,3 mm abaixo da média.

### **3. 3. Evaporação**

A Figura 4 mostra que a evaporação em 1996 foi similar à média da série 1976/95. Os meses de março, abril, maio, agosto, novembro e dezembro apresentaram evaporação superior à média e nos demais meses valores inferiores. As maiores diferenças em relação à média da série foram em julho (-16,9 mm) e agosto (+42,3 mm).

### **3.4. Insolação**

A Figura 5 apresenta o comportamento da insolação do ano de 1996. Este ano suplantou em 31,6 h de brilho solar a média da série 1976/95. Somente os meses de janeiro, março, outubro, e dezembro registraram insolação inferior à média. Os valores extremos em relação à média da série, ocorreram nos meses de janeiro (54,5 h) e agosto (34,9 h), que registraram valores inferior e superior, respectivamente.

### **3.5. Direção e velocidade do vento**

A direção do vento consta nas Tabelas 16 e 17. Estas tabelas mostram que, normalmente, a direção predominante é NE (nordeste) e que em 1996 houve pequena variação para E (leste) nos meses de maio e novembro.

A velocidade média anual do vento está representada na Figura 6. O ano de 1996 registrou a mesma velocidade média anual que aquela da série 1980/95. Os valores extremos em relação à média ocorreram nos meses de novembro

( $1,8 \text{ km h}^{-1}$ ) e março, abril e agosto ( $0,9 \text{ km h}^{-1}$ ), que registraram valores inferior e superior, respectivamente.

### **3.6. Radiação solar**

A Figura 7 apresenta o comportamento da radiação solar. No transcorrer do mês de janeiro tivemos problemas com o funcionamento do actinógrafo e isso impediu que se fizesse comparação com a série 1983/95. Nos demais meses, as maiores variações em relação à média ocorreram em outubro ( $1.878,5 \text{ cal cm}^{-2}$ ) e abril ( $1.841,4 \text{ cal cm}^{-2}$ ), que registraram valores inferiores e superiores, respectivamente.

### **3.7. Umidade relativa do ar**

A Figura 8 e as Tabelas 16 e 17 mostram que a umidade relativa média anual foi similar à normal climatológica. Os meses de abril e setembro apresentaram valores iguais à normal climatológica, enquanto janeiro, fevereiro, março, maio, junho, outubro e dezembro apresentaram valores superiores; nos demais meses a umidade relativa foi inferior à normal.

Os valores extremos ocorreram nos meses de janeiro, com índice 5% superior, e agosto, com índice 6% inferior à normal climatológica.

TABELA 2. Dados meteorológicos diários de janeiro de 1996. EMBRAPA-CNPVU, Bento Gonçalves, RS.

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	22,4	30,0	15,8	14,2	0,0	5,1	12,3	757,2	61	NE	9,1
2	24,0	31,0	18,2	16,4	0,0	7,0	10,9	673,8	57	E	8,9
3	23,7	31,0	17,7	15,6	0,0	7,0	12,1	701,4	64	E	8,4
4	24,9	32,6	19,6	17,8	0,0	6,5	10,7	-	66	N	8,0
5	18,9	24,3	16,3	19,8	0,5	6,5	0,0	133,2	91	NE	7,5
6	18,1	22,6	14,8	13,2	9,7	1,0	11,6	793,8	70	SE	6,8
7	19,9	26,8	14,4	12,6	0,0	4,7	11,1	751,8	75	E	8,6
8	21,1	22,7	18,2	16,6	0,0	4,1	6,0	474,9	82	NE	7,5
9	22,3	30,2	17,6	15,4	1,1	3,6	8,1	547,5	80	NE	6,9
10	23,9	31,0	17,8	17,1	16,6	3,3	8,3	639,9	67	NE	6,6
11	26,3	31,8	19,2	17,0	0,0	6,4	9,3	-	54	N	7,2
12	24,0	29,1	19,2	20,4	0,0	7,7	7,2	-	75	NW	7,2
13	23,0	28,8	19,2	18,2	4,2	3,2	5,7	-	91	SE	6,1
14	18,7	22,2	17,2	17,8	6,1	1,9	0,0	-	89	NE	8,0
15	19,0	22,0	16,1	14,9	3,0	2,6	0,5	-	91	NE	9,4
16	21,0	24,4	17,1	16,0	119,2	1,5	2,7	-	95	NE	9,8
17	19,6	22,8	18,0	18,4	8,7	1,0	1,3	342,0	89	E	4,6
18	19,1	22,6	15,8	13,0	7,9	1,4	7,5	634,8	83	SE	5,8
19	19,1	22,2	15,2	14,9	1,9	2,3	3,9	470,1	89	E	8,0
20	21,5	26,8	17,2	15,6	7,6	2,2	5,2	-	79	NE	7,3
21	21,2	27,8	17,0	17,6	0,2	4,0	3,4	383,4	88	NE	8,3
22	22,3	27,0	18,1	16,6	4,6	1,6	6,3	429,9	76	NE	4,8
23	23,0	28,6	18,0	16,0	4,1	2,5	11,9	725,7	65	SE	3,5
24	22,1	31,0	19,0	17,2	0,0	5,9	7,9	637,8	80	NW	7,6
25	20,4	26,8	18,6	17,2	48,9	1,5	2,6	387,9	90	E	7,4
26	21,1	28,6	17,6	17,0	23,4	1,1	5,2	-	91	NE	8,2
27	18,8	21,2	17,5	18,6	18,8	1,1	0,0	172,8	97	SW	5,0
28	19,6	22,2	16,0	15,0	14,7	0,8	0,1	283,5	95	NE	4,8
29	21,8	27,4	20,0	18,6	3,7	0,8	2,4	395,7	85	NE	4,5
30	22,5	28,4	20,0	18,6	11,9	2,7	6,9	554,4	84	NE	8,5
31	20,9	25,4	19,4	18,0	28,2	2,6	2,4	-	90	N	7,4
Soma					345,0	103,6	183,5	10891,5			
Média	21,4	26,8	17,6	16,6					80	NE	7,2
- não disponível.											

TABELA 3. Dados meteorológicos diários de fevereiro de 1996. EMBRAPA-CNPNUV, Bento Gonçalves, RS.

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	19,4	22,4	18,0	16,2	23,2	1,3	1,3	292,8	90	SE	4,6
2	19,5	23,8	17,0	15,2	3,7	1,4	8,3	620,4	73	E	6,7
3	20,2	27,4	16,0	14,2	0,0	4,6	7,6	576,9	81	NE	9,8
4	22,5	27,2	17,6	16,2	26,2	2,7	9,6	560,7	80	NE	8,1
5	20,8	27,7	17,2	16,8	35,2	2,6	3,9	471,0	90	NE	2,1
6	21,2	26,0	16,6	16,2	5,1	1,7	10,9	657,0	77	E	8,4
7	23,4	30,4	16,7	14,2	0,2	3,6	11,8	662,4	70	NE	6,7
8	21,8	24,4	20,4	18,8	0,0	5,2	0,8	295,5	87	NE	8,7
9	22,8	27,3	19,2	17,2	0,0	2,0	5,2	410,1	82	SW	5,3
10	19,6	22,4	18,7	18,4	51,8	2,5	0,1	103,5	95	W	5,9
11	15,9	20,6	14,1	13,4	26,4	0,6	4,9	484,8	68	SW	5,5
12	15,0	20,8	10,7	6,8	0,0	3,5	11,7	784,2	61	SE	6,0
13	17,1	23,4	11,8	9,8	0,0	4,4	11,7	682,8	66	E	7,4
14	19,5	24,8	14,1	12,5	0,0	4,8	11,3	699,9	70	E	9,2
15	20,2	25,2	16,7	15,2	0,0	5,2	2,0	369,3	86	NE	8,5
16	22,8	28,6	19,0	17,4	3,7	1,6	10,2	647,7	79	N	6,4
17	21,9	26,9	18,2	16,2	0,0	3,5	11,5	676,2	80	SE	6,4
18	21,9	27,8	18,6	16,8	0,0	3,7	8,4	559,2	79	NE	8,5
19	22,1	27,6	18,2	16,8	2,6	3,5	9,8	633,6	69	E	7,4
20	22,0	29,2	18,2	18,1	0,0	4,7	8,9	577,8	82	NE	8,5
21	22,8	28,0	17,8	16,0	6,7	2,5	11,7	672,3	72	SW	5,3
22	24,2	30,4	18,9	16,3	0,0	3,7	11,5	678,9	69	NE	6,4
23	23,4	30,8	21,0	19,4	0,0	5,6	9,8	656,4	80	N	8,4
24	22,1	28,6	19,6	18,1	12,3	3,1	2,4	373,5	87	NE	4,7
25	22,8	26,4	19,2	18,8	11,2	2,1	6,4	423,9	91	NW	8,1
26	21,7	26,6	19,0	18,0	34,9	0,6	5,0	422,4	89	N	4,2
27	23,4	28,2	20,0	18,2	0,0	1,4	7,6	552,9	78	NE	4,9
28	22,4	28,4	19,7	17,6	0,0	3,0	5,9	465,9	84	N	8,0
29	19,9	26,2	17,7	16,7	20,7	2,2	7,7	507,6	89	SW	5,7

Soma	263,9	87,3	217,9	15519,6		
Média	21,2	26,5	17,6	16,1	79	NE 6,7

TABELA 4. Dados meteorológicos diários de março de 1996. EMBRAPA-CNPVU,  
Bento Gonçalves, RS.

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	18,1	20,6	16,8	15,4	4,1	1,8	2,8	347,7	81	SE	6,9
2	18,7	23,2	16,0	14,6	0,0	2,8	4,9	438,9	75	E	9,6
3	19,1	23,9	15,6	13,8	0,3	4,4	8,6	563,4	79	E	9,2
4	19,0	24,0	16,0	15,0	0,0	2,7	6,6	530,4	80	E	7,1
5	19,2	23,6	15,7	13,6	0,0	3,1	10,0	553,2	83	E	7,5
6	21,3	27,0	16,4	13,6	0,0	2,4	9,4	581,4	80	NE	6,4
7	22,0	27,2	19,3	17,7	0,0	3,2	5,7	422,4	84	NE	6,8
8	21,1	26,6	18,7	16,8	5,7	2,1	5,0	464,4	90	E	4,2
9	21,1	25,6	17,6	15,4	15,0	1,7	10,0	526,5	82	NE	4,7
10	21,2	27,4	16,4	14,9	0,0	2,7	10,7	662,1	64	NE	6,8
11	20,6	26,0	15,4	14,8	0,0	6,1	10,5	666,3	63	NE	10,3
12	21,6	26,8	16,6	15,2	0,0	5,0	7,0	528,6	67	NE	8,2
13	22,3	27,4	19,5	18,2	0,0	5,7	2,7	311,1	81	N	10,8
14	22,2	26,9	19,2	17,6	10,6	2,7	2,9	380,4	82	NE	6,2
15	21,8	27,8	18,4	14,7	0,0	2,3	6,6	508,2	89	N	4,4
16	20,7	25,2	17,2	14,4	7,7	2,3	5,7	457,8	80	E	4,3
17	20,2	24,6	17,3	14,7	0,0	2,7	8,9	522,0	79	E	6,4
18	20,6	24,4	17,2	15,8	0,1	3,9	0,8	345,9	79	NE	8,5
19	19,7	22,4	18,2	17,0	25,1	2,6	2,2	275,7	90	E	5,6
20	20,3	24,8	17,0	15,0	2,7	2,0	9,5	511,8	74	E	6,8
21	20,9	25,8	16,9	15,0	0,0	4,8	9,6	536,7	69	NE	9,7
22	20,2	24,0	16,8	16,6	0,0	4,8	2,5	394,8	85	NE	4,5
23	20,8	24,9	18,7	17,4	2,9	2,7	5,9	359,7	78	NW	13,8
24	16,8	20,7	14,6	11,8	0,1	2,4	8,6	422,1	64	NW	7,3
25	16,7	22,8	11,2	8,9	0,0	5,0	10,2	624,6	60	NW	8,8
26	18,3	24,0	14,3	11,2	0,4	4,3	2,4	302,1	83	N	6,0
27	19,6	24,6	16,2	14,2	3,5	1,8	8,3	497,1	78	S	3,6
28	21,5	27,8	16,3	14,4	0,0	3,4	10,1	584,4	70	E	6,5
29	19,9	21,7	19,0	17,7	0,0	3,9	0,0	87,0	93	NE	7,8
30	19,5	23,5	17,7	16,4	62,7	0,8	3,3	311,4	89	W	6,6
31	20,2	25,2	16,3	14,6	0,1	0,9	2,5	334,5	91	NE	4,2
Soma					141,0	97,0	193,9	14052,6			
Média	20,2	24,9	16,9	15,0					79	NE	7,1

TABELA 5. Dados meteorológicos diários de abril de 1996. EMBRAPA-CNPUV, Bento Gonçalves, RS.

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	23,1	27,0	19,2	17,6	0,0	1,5	7,6	434,7	77	NE	4,7
2	25,6	31,2	20,6	19,0	0,0	4,6	10,2	501,6	65	N	10,6
3	20,5	26,5	17,2	16,0	34,4	5,1	1,3	114,6	96	N	9,8
4	21,6	27,4	17,6	16,6	35,3	0,5	3,6	390,6	91	NE	4,5
5	23,9	29,4	20,0	18,8	0,0	2,0	8,1	439,5	85	NE	6,8
6	22,7	29,6	20,0	18,9	0,0	2,5	8,6	459,0	83	NW	7,5
7	16,1	21,0	13,1	10,1	2,0	2,7	8,7	501,9	77	SE	6,3
8	20,6	27,4	12,2	13,8	0,0	2,7	9,7	535,5	73	NE	6,3
9	21,0	29,2	18,2	16,7	0,0	3,9	9,1	469,5	82	NE	7,5
10	18,4	21,8	17,0	16,2	17,3	2,5	1,2	233,4	93	SE	7,2
11	19,6	22,6	16,4	15,0	0,1	1,2	6,3	330,0	85	E	6,4
12	21,7	27,2	17,5	16,2	0,0	2,6	10,3	480,0	79	E	8,5
13	22,3	28,6	18,4	16,6	0,0	3,0	9,9	499,5	85	E	6,0
14	23,2	28,6	18,9	17,6	0,0	4,1	9,9	483,9	69	N	8,8
15	21,7	28,2	19,4	17,6	0,0	5,7	7,8	396,0	81	SW	10,4
16	14,0	19,4	11,6	15,0	13,6	2,9	1,5	231,6	84	W	7,7
17	9,9	14,0	7,9	6,0	0,0	2,1	9,4	448,2	68	SW	7,3
18	9,2	14,0	4,4	1,4	0,0	4,0	4,9	326,4	81	SW	8,0
19	12,2	19,4	5,3	3,2	0,0	1,8	9,8	540,0	75	NE	4,6
20	15,2	20,6	9,2	7,0	0,0	4,0	10,1	498,6	63	NE	8,7
21	17,7	23,6	11,4	9,2	0,0	4,0	10,1	484,8	69	NE	7,3
22	20,2	25,0	16,7	11,8	0,0	4,0	9,7	443,4	68	NE	6,5
23	19,5	22,8	15,6	14,2	0,0	4,2	2,3	246,0	76	E	5,8
24	20,6	22,8	18,6	16,4	0,0	2,8	0,1	207,9	73	NE	5,1
25	17,2	21,7	15,4	16,3	0,0	4,7	0,0	133,8	88	SE	8,4
26	14,9	18,0	13,7	11,4	0,5	1,1	4,6	311,7	82	E	5,6
27	15,7	20,4	12,0	10,4	0,0	3,4	6,8	382,8	71	NE	10,2
28	17,0	20,7	13,6	12,4	0,0	4,8	2,0	318,0	73	NE	8,9
29	18,3	24,4	13,2	11,8	0,0	4,8	9,8	474,3	75	NE	9,2
30	19,1	24,8	14,4	13,2	0,0	4,0	9,2	439,2	74	NE	8,2
Soma					103,2	97,2	202,6	11756,4			
Média	18,8	23,9	15,0	13,5					78	NE	7,4

**TABELA 6. Dados meteorológicos diários de maio de 1996. EMBRAPA-CNPVU, Bento Gonçalves, RS.**

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	18,1	24,2	15,6	14,0	0,0	3,6	8,4	426,9	78	NE	7,3
2	17,1	22,5	13,2	9,8	0,5	3,2	8,0	379,8	77	E	7,1
3	17,1	23,2	11,6	9,8	0,0	2,9	9,7	443,4	72	NE	6,0
4	16,7	22,8	12,2	10,6	0,0	3,3	9,6	446,4	76	NE	4,6
5	15,7	22,4	10,6	9,2	0,1	2,4	8,0	432,3	75	N	3,6
6	16,0	22,6	10,9	9,8	0,0	3,0	7,4	404,4	73	NE	4,5
7	18,1	24,2	12,7	11,2	0,0	3,2	9,5	431,1	70	N	6,1
8	17,9	24,6	13,8	12,2	0,0	3,3	8,7	390,6	79	E	4,9
9	17,2	23,8	14,0	12,6	0,0	2,6	5,6	321,9	85	NE	5,0
10	14,8	20,0	12,2	10,2	0,1	1,8	4,0	243,9	83	E	4,3
11	14,3	20,4	10,0	6,6	0,0	1,0	7,3	409,2	78	N	4,5
12	16,2	22,6	11,2	9,7	0,0	2,8	8,9	393,0	63	E	7,1
13	15,7	21,6	10,6	9,0	0,0	3,8	8,5	403,8	71	NE	5,5
14	16,9	21,8	13,2	10,4	0,0	3,4	5,5	313,5	85	SW	4,0
15	13,6	18,8	10,9	6,8	0,0	1,8	7,3	378,9	74	SE	3,6
16	12,4	17,8	8,4	4,6	0,0	2,5	9,0	408,6	71	E	3,5
17	15,9	20,8	9,7	8,0	0,0	3,9	5,0	326,1	70	NE	10,7
18	14,8	17,3	13,6	12,0	3,9	3,2	0,2	121,2	92	E	7,1
19	14,6	21,0	12,0	10,4	0,0	0,4	5,1	284,1	86	NE	4,2
20	11,9	13,9	11,2	9,2	0,0	1,6	0,0	90,9	96	SE	4,4
21	12,5	15,2	10,9	9,6	0,0	0,4	2,0	208,2	91	SE	2,6
22	13,0	16,3	11,2	8,6	0,0	1,0	1,0	177,0	93	E	3,6
23	11,8	13,6	11,0	9,8	0,9	0,8	0,1	154,8	90	E	6,4
24	11,6	16,4	8,0	5,6	0,0	1,4	4,2	305,4	81	E	7,6
25	14,0	18,8	10,0	8,2	0,0	2,8	4,3	291,9	72	E	9,8
26	15,0	20,2	11,5	9,7	0,0	2,9	9,2	370,2	82	N	7,2
27	12,5	17,0	10,6	9,7	0,0	0,6	4,8	270,9	90	E	3,7
28	10,8	17,1	7,0	4,2	0,1	0,8	6,4	329,7	82	NE	3,3
29	12,5	19,4	6,0	4,4	0,0	1,9	9,1	355,2	69	E	4,6
30	13,9	19,6	10,9	7,6	0,0	3,2	4,9	260,1	87	E	4,5
31	8,7	13,2	6,5	10,0	30,0	1,3	0,0	61,5	97	SW	3,8
<b>Soma</b>						35,6	70,8	181,7	9834,9		
<b>Média</b>	14,6	19,8	11,0	9,1					80	E	5,3

**TABELA 7. Dados meteorológicos diários de junho de 1996. EMBRAPA-CNPNUV,  
Bento Gonçalves, RS.**

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	5,2	9,4	1,4	-1,0	2,3	0,1	6,4	288,9	81	SE	5,2
2	5,4	11,7	-0,2	-2,4	0,1	1,0	7,0	372,9	87	NE	3,4
3	7,4	14,8	0,4	-2,6	0,0	1,2	9,6	388,5	62	E	3,3
4	10,7	17,0	5,0	0,8	0,0	3,0	8,8	374,1	68	E	4,2
5	13,0	18,7	9,3	7,2	0,4	3,3	8,0	334,8	81	NE	7,7
6	11,5	15,4	9,6	6,0	0,0	1,6	4,8	264,9	85	E	5,2
7	10,8	17,9	6,1	4,8	0,0	0,6	7,4	365,4	76	E	4,9
8	9,8	14,8	6,8	5,1	0,0	2,0	8,8	373,5	74	E	4,8
9	12,8	19,0	6,6	5,0	0,0	3,8	9,2	392,7	55	NE	10,2
10	13,8	19,6	8,2	6,4	0,0	4,4	9,1	374,7	70	NE	10,3
11	15,2	21,4	9,5	7,8	0,0	3,3	9,1	374,1	69	NE	9,3
12	14,7	21,2	8,5	6,6	0,0	3,0	8,4	375,0	67	NE	7,1
13	16,8	22,2	11,4	10,1	0,0	3,5	8,9	357,6	65	NE	10,9
14	18,1	23,5	13,2	11,6	0,0	5,1	8,7	349,2	60	N	12,4
15	19,6	23,2	13,6	13,4	0,0	5,8	5,1	231,0	66	N	10,7
16	17,7	22,0	13,2	14,0	38,6	3,7	2,0	153,9	92	NW	9,2
17	15,8	20,0	13,0	11,4	27,0	4,1	1,4	166,5	93	NW	4,2
18	11,5	15,0	9,8	12,2	6,0	0,5	0,0	53,4	96	SE	5,0
19	7,0	9,8	6,2	5,3	0,6	0,3	0,0	144,9	83	S	4,1
20	8,5	10,7	5,0	3,6	4,3	1,6	0,0	40,5	93	NE	4,1
21	7,8	10,8	6,2	5,6	34,5	0,2	0,0	96,0	98	SW	5,5
22	8,7	13,2	7,2	5,8	0,6	0,1	2,2	207,9	95	S	2,4
23	7,2	12,0	4,8	2,2	0,0	0,4	7,5	321,6	82	E	3,1
24	8,7	16,0	1,4	-0,2	0,1	1,2	3,6	242,1	92	NE	4,3
25	11,5	16,6	10,1	7,4	0,0	0,4	3,0	211,5	89	SE	4,0
26	7,2	10,1	5,8	4,8	13,6	1,6	0,0	27,3	96	E	4,6
27	7,2	8,0	6,7	4,8	52,6	0,3	0,0	88,2	96	S	7,4
28	5,0	6,9	4,4	4,0	6,0	2,1	0,0	113,7	98	SW	7,4
29	2,2	5,6	0,4	-1,4	2,2	0,1	4,6	275,1	88	SE	6,7
30	4,9	12,4	-2,0	-4,2	0,0	0,1	6,2	325,8	81	NE	4,2

Soma	188,9	58,4	149,8	7685,7
Média	10,5	15,3	6,7	5,1
				81 NE 6,2

**TABELA 8. Dados meteorológicos diários de julho de 1996. EMBRAPA-CNPUV, Bento Gonçalves, RS.**

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	11,3	16,5	5,5	2,2	0,0	2,0	7,1	335,7	70	NE	8,6
2	12,1	13,2	10,5	9,2	0,2	3,6	0,0	50,7	92	NE	12,8
3	8,6	13,0	6,8	8,6	15,5	0,6	5,6	245,1	73	SW	5,8
4	5,0	10,8	2,0	-1,2	0,0	2,0	6,4	307,2	78	N	5,0
5	6,9	14,0	1,7	-2,0	0,0	1,4	5,4	311,1	84	NE	3,8
6	9,1	13,2	5,8	4,7	0,0	1,4	2,1	196,5	84	E	5,8
7	13,0	16,4	9,8	7,0	0,0	1,5	4,0	251,7	84	E	7,1
8	13,4	15,2	12,3	11,4	25,1	2,4	0,0	86,1	88	NE	13,4
9	13,5	15,6	12,0	9,6	0,2	1,3	0,9	135,3	91	W	7,4
10	8,9	12,8	7,0	6,2	0,1	1,5	3,9	201,9	71	W	9,3
11	8,3	11,8	6,2	5,2	0,0	3,3	4,4	259,2	81	W	13,1
12	9,7	14,6	6,2	4,8	0,0	2,0	7,0	329,1	73	NW	6,9
13	12,8	19,3	5,4	3,7	0,0	2,1	9,6	392,4	54	NW	5,9
14	8,6	15,8	5,6	5,2	0,0	4,3	6,9	313,5	80	SW	6,3
15	5,3	11,8	2,0	-0,6	0,0	2,0	9,2	401,1	77	S	5,8
16	8,3	17,0	-0,2	-1,8	0,0	1,5	7,6	387,6	69	NE	4,7
17	11,4	18,0	5,4	2,8	0,0	2,5	7,8	366,3	65	NE	6,8
18	15,4	21,6	9,0	7,2	0,0	3,5	6,9	301,8	60	NE	6,9
19	14,1	17,8	12,2	10,4	3,3	4,5	0,0	48,3	92	N	6,7
20	10,9	18,0	7,6	11,2	39,1	0,5	5,8	270,3	88	W	5,7
21	2,8	7,6	-0,7	-2,4	0,0	3,0	0,4	159,3	82	SW	10,3
22	5,7	10,8	2,1	-0,4	0,0	1,0	3,8	236,7	83	E	4,9
23	10,2	15,4	5,6	2,8	0,0	2,0	9,4	411,3	63	NE	7,6
24	12,0	18,2	7,2	5,2	0,0	3,5	7,7	363,6	69	NE	11,0
25	11,1	16,8	9,2	5,0	0,0	2,6	4,7	242,1	85	E	4,2
26	8,2	9,5	7,7	7,2	5,0	1,0	0,0	79,2	98	SW	3,8
27	7,8	14,6	5,0	1,8	0,0	0,2	7,7	398,4	83	N	3,1
28	8,6	14,2	3,4	1,2	0,2	1,0	4,5	286,5	69	SE	4,0
29	9,0	15,2	4,9	0,0	0,0	2,0	9,7	428,1	65	SE	3,7
30	10,1	17,6	3,7	1,4	0,0	4,5	9,8	437,4	69	SE	7,3
31	12,4	20,2	6,0	2,2	0,0	5,4	9,6	432,0	60	E	7,0
Soma					88,7	70,1	167,9	8665,5			
Média		9,8	15,0	6,0	4,1				77	NE	6,9

TABELA 9. Dados meteorológicos diários de agosto de 1996. EMBRAPA-CNPBV, Bento Gonçalves, RS.

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	13,5	22,4	6,8	2,8	0,0	5,6	10,0	446,1	65	E	5,8
2	16,8	23,8	9,4	6,6	0,0	5,7	10,0	444,3	47	E	6,5
3	16,0	23,2	9,4	6,4	0,0	8,3	9,8	454,5	48	NE	7,4
4	16,6	23,4	10,0	7,9	0,0	6,8	9,1	423,9	51	NE	7,8
5	17,5	24,9	9,6	10,2	0,0	7,5	8,9	407,4	52	NE	8,2
6	16,2	23,2	13,2	11,6	0,0	7,9	4,2	248,1	75	NE	8,1
7	13,7	15,8	12,6	11,4	10,3	3,9	0,3	127,8	95	N	11,4
8	15,9	19,9	12,0	11,2	0,0	0,3	2,0	244,2	91	NE	4,4
9	15,4	16,8	14,8	13,6	40,9	1,2	0,0	42,3	97	NE	9,7
10	9,4	15,3	6,6	6,0	15,4	0,5	8,7	461,1	68	E	7,0
11	13,3	20,2	7,5	5,4	0,0	4,0	10,0	477,0	66	NE	9,0
12	13,6	20,4	7,6	6,6	0,0	3,3	9,3	481,2	69	NE	6,3
13	15,5	18,2	12,0	10,4	6,5	4,7	1,4	140,4	83	NE	13,3
14	14,1	17,0	12,6	13,4	31,8	2,0	2,2	149,1	96	E	14,6
15	11,3	16,6	8,8	6,4	0,2	0,5	9,1	386,4	82	SW	4,6
16	10,0	18,0	3,3	0,3	0,0	2,0	10,0	505,2	52	E	5,6
17	15,5	23,2	8,2	6,2	0,0	4,8	10,1	489,9	56	NE	6,3
18	18,4	26,2	11,2	9,4	0,0	6,5	10,0	492,9	43	NE	7,6
19	18,8	25,8	12,6	10,4	0,0	8,5	10,1	506,7	46	NE	9,9
20	19,0	26,0	13,6	11,6	0,0	7,1	10,0	492,3	54	NE	9,5
21	18,2	21,8	14,2	12,8	0,0	5,6	0,9	207,0	72	NE	6,8
22	19,6	25,4	13,8	12,9	0,0	5,4	4,7	302,4	64	NE	5,6
23	20,2	27,2	15,0	13,2	0,0	7,2	9,3	466,2	62	NE	8,6
24	20,0	26,7	14,2	12,4	0,0	8,1	9,6	471,9	56	NE	12,1
25	22,7	29,8	16,0	14,6	0,0	7,3	8,9	437,4	54	NE	13,3
26	15,0	24,7	12,0	12,8	0,2	7,9	0,0	44,1	97	NE	10,8
27	10,0	12,0	8,8	8,4	36,3	0,6	0,0	56,4	98	E	6,9
28	8,9	11,2	7,2	6,4	3,8	0,3	0,2	186,3	87	E	6,7
29	11,3	17,6	6,6	2,9	0,0	2,7	10,1	518,1	51	SE	6,1
30	12,8	14,0	9,9	7,8	0,0	4,8	0,0	91,8	95	NE	7,6
31	15,1	15,8	13,8	12,0	32,5	0,3	0,0	89,4	94	NE	13,5
Soma					177,9	141,3	188,9	10291,8			
Média	15,3	20,9	10,8	9,2					70	NE	8,7

TABELA 10. Dados meteorológicos diários de setembro de 1996. EMBRAPA-CNPBV, Bento Gonçalves, RS.

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	12,4	16,8	10,0	9,6	19,6	0,3	4,5	247,8	82	NW	8,5
2	11,6	20,0	8,3	4,7	1,5	1,8	8,9	504,0	83	E	5,6
3	9,2	11,2	8,0	7,6	0,1	2,0	0,0	83,1	99	SW	6,9
4	9,1	14,4	4,2	2,0	4,5	0,3	9,9	586,5	52	NW	7,2
5	9,5	14,8	5,0	2,6	0,0	5,4	7,6	500,7	52	W	8,2
6	8,9	15,6	4,0	0,0	0,0	4,1	10,3	585,3	67	NE	4,6
7	15,2	22,8	6,4	4,8	0,0	3,9	10,0	566,4	57	NE	8,9
8	11,8	17,3	9,4	12,0	9,6	6,9	0,4	114,6	95	NE	16,6
9	7,1	11,2	3,6	0,2	19,8	0,8	9,4	463,5	57	SW	7,5
10	8,7	15,4	2,4	-1,0	0,0	3,1	10,4	604,8	57	NE	5,6
11	12,5	20,1	5,6	3,7	0,0	4,2	10,2	612,6	62	NE	8,4
12	14,5	22,6	8,0	5,6	0,0	4,9	10,3	583,8	74	E	10,3
13	17,7	25,6	11,0	9,4	0,0	6,2	10,2	554,4	68	NE	8,1
14	20,1	25,6	15,4	13,6	0,0	5,2	10,2	483,6	63	N	12,0
15	19,5	26,6	15,0	13,2	0,0	6,0	8,7	490,5	78	NE	13,0
16	13,6	18,6	11,7	13,6	6,6	3,8	0,0	125,7	95	SE	8,3
17	11,1	15,1	9,2	8,4	0,0	0,8	4,7	400,2	74	E	7,8
18	15,1	22,8	8,6	6,9	0,0	4,1	10,6	594,0	50	NE	12,9
19	17,1	23,7	9,6	7,2	0,0	7,2	9,7	538,5	59	NE	17,0
20	19,5	26,0	12,7	10,9	0,0	5,0	7,4	464,1	61	E	8,7
21	22,0	30,8	16,2	14,4	0,0	5,9	9,5	533,7	67	N	9,7
22	16,8	22,2	14,7	13,6	0,0	4,9	0,5	255,0	90	SE	6,7
23	15,1	17,0	14,3	13,6	5,6	1,1	0,2	162,9	95	SE	6,2
24	11,9	14,6	11,1	10,6	0,3	0,6	0,0	107,1	95	SE	8,5
25	12,5	15,6	9,1	8,4	11,3	0,5	0,0	238,2	85	SE	9,3
26	14,8	16,8	12,4	11,0	22,0	1,6	0,0	259,2	94	NE	9,9
27	16,4	19,9	13,7	12,6	8,7	1,0	0,0	151,2	91	NE	10,2
28	16,7	18,8	15,4	14,4	38,4	0,9	0,0	149,4	94	N	7,1
29	17,0	21,9	15,0	12,4	0,0	0,4	6,8	387,6	83	SW	2,3
30	15,3	20,0	12,2	11,4	0,0	2,3	4,8	451,5	86	E	5,6
Soma					148,0	95,2	175,2	11799,9			
Média		14,1	19,5	10,1	8,6				76	NE	7,8

TABELA 11. Dados meteorológicos diários de outubro de 1996. EMBRAPA-CNPNUV, Bento Gonçalves, RS.

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	18,6	23,8	12,8	11,0	0,0	2,5	4,4	437,4	66	NE	8,8
2	17,5	20,2	15,8	14,2	0,0	5,5	0,0	177,0	84	NE	13,7
3	18,3	22,2	15,0	14,0	1,6	1,8	2,0	254,1	85	N	11,0
4	20,7	27,6	14,2	13,2	0,0	1,4	10,1	581,1	75	NE	4,6
5	19,1	23,2	14,1	14,9	0,0	4,5	2,7	244,5	85	NE	6,3
6	13,7	19,5	11,8	10,0	3,4	1,9	10,0	573,6	57	SW	8,2
7	15,2	21,4	8,4	6,2	0,0	5,0	11,0	658,8	48	E	7,0
8	18,8	26,6	11,0	8,9	0,0	7,8	10,2	639,6	55	NE	10,4
9	18,0	22,4	13,2	11,7	0,0	8,2	1,7	398,1	63	NE	11,8
10	16,3	19,2	14,1	13,4	36,1	4,4	0,6	126,6	91	N	11,3
11	19,4	25,4	14,9	13,4	13,5	1,6	5,3	450,6	84	W	10,8
12	19,7	22,3	17,6	15,8	0,0	2,7	0,9	300,9	88	NE	4,3
13	18,7	22,2	17,4	16,0	0,1	1,2	1,1	244,2	93	W	3,5
14	13,4	17,5	12,0	11,6	37,7	0,8	0,8	167,4	94	SW	7,4
15	14,5	21,5	7,8	5,4	11,6	0,5	9,8	617,1	75	E	4,9
16	18,4	24,2	12,0	10,6	0,0	3,7	10,4	631,8	53	NE	9,1
17	20,2	25,7	13,4	11,4	0,0	6,1	10,7	602,7	54	N	11,0
18	19,0	24,4	16,4	15,0	0,0	6,3	0,0	280,8	84	NE	8,0
19	19,0	20,6	15,5	13,4	5,1	1,8	0,0	176,1	86	C	4,9
20	14,5	19,8	12,3	14,6	0,2	1,4	0,0	105,3	96	E	5,7
21	13,4	17,2	11,3	10,3	1,5	0,9	2,4	371,1	84	SE	13,2
22	12,7	14,8	11,8	10,8	6,9	2,2	0,0	111,3	97	SW	5,7
23	13,9	18,2	10,6	9,7	5,1	0,4	6,5	412,8	82	E	6,7
24	16,5	22,2	12,5	10,6	0,0	3,2	3,8	346,8	81	NE	10,0
25	17,5	22,6	14,4	13,6	72,6	2,4	5,0	346,5	87	NW	11,3
26	17,0	22,0	13,4	10,0	0,0	1,3	6,2	478,8	80	N	3,9
27	17,8	23,0	12,8	8,9	0,1	2,3	11,2	665,1	57	SE	4,6
28	19,3	26,5	13,7	10,6	0,0	5,0	11,7	680,7	65	SW	5,9
29	20,5	26,8	14,9	12,8	0,0	5,3	11,5	663,6	66	E	6,1
30	22,2	29,0	15,0	12,9	0,0	4,6	8,1	565,5	66	NE	6,8
31	19,7	24,0	15,0	17,4	0,0	3,9	0,3	264,6	84	E	4,5
Soma					195,5	100,6	158,4	12574,5			
Média	17,5	22,5	13,4	12,0					76	NE	7,8

**TABELA 12.** Dados meteorológicos diários de novembro de 1996. EMBRAPA-CNPQV, Bento Gonçalves, RS.

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	20,9	27,2	17,9	17,4	0,1	1,7	5,0	429,0	81	NE	4,8
2	19,1	24,8	16,2	16,8	0,0	3,0	3,2	234,0	81	SW	7,9
3	16,7	20,4	14,4	12,8	11,6	1,0	1,1	271,5	91	SE	4,1
4	17,1	23,2	11,7	8,6	1,1	1,1	10,3	671,7	51	E	5,4
5	21,7	28,0	14,2	12,8	0,0	8,7	11,4	643,5	56	NE	10,6
6	22,3	28,2	15,6	14,0	0,0	6,6	11,6	711,9	51	N	9,1
7	20,8	28,0	17,7	16,2	0,0	7,6	4,9	436,8	80	SE	13,2
8	23,6	28,8	17,8	16,4	27,2	2,2	10,4	581,4	72	NE	7,0
9	22,8	27,4	20,2	19,8	0,0	4,2	4,9	379,2	86	N	9,6
10	17,0	21,5	15,0	15,4	20,6	1,8	0,7	236,7	93	SE	7,4
11	17,9	26,6	10,3	8,4	1,2	1,5	11,9	726,0	69	E	7,2
12	22,2	29,5	15,6	14,6	0,0	3,1	10,5	684,0	73	E	6,7
13	22,1	27,6	20,2	18,9	0,0	3,5	2,9	312,3	88	NE	6,5
14	22,3	27,8	17,8	15,2	3,1	1,9	11,0	618,3	72	E	4,7
15	21,5	25,4	18,3	15,2	0,0	4,5	2,4	372,0	85	E	7,1
16	22,0	25,3	19,9	18,8	27,4	1,8	7,7	488,7	86	SW	6,3
17	20,3	25,5	18,4	17,2	0,0	1,8	9,3	541,8	81	SE	5,9
18	19,1	24,2	14,8	12,8	0,0	3,1	11,8	719,4	72	E	6,8
19	21,3	27,2	15,6	14,0	0,0	4,4	8,3	561,9	72	NE	8,7
20	19,6	24,4	16,9	14,6	0,0	3,9	9,8	514,8	72	NE	5,6
21	19,2	25,0	14,8	13,0	0,0	5,6	12,0	709,8	58	E	10,4
22	18,7	23,5	13,8	11,8	0,0	9,2	11,5	662,1	63	E	10,9
23	17,5	22,2	14,4	12,8	0,0	5,4	5,7	505,2	78	SE	9,1
24	13,8	18,9	10,6	10,4	21,3	2,4	4,5	395,4	79	SE	6,0
25	13,7	18,3	8,2	4,5	0,0	2,2	9,7	634,5	68	SE	5,8
26	19,4	25,6	12,8	9,8	0,0	3,5	11,7	657,9	58	E	7,0
27	20,9	26,8	14,8	13,3	0,0	7,1	12,2	751,8	52	N	11,5
28	21,6	27,4	14,8	12,8	0,0	6,6	12,4	758,1	47	NE	10,0
29	23,6	30,0	15,4	13,7	0,0	7,5	12,1	707,7	46	NE	10,4
30	21,2	29,0	18,2	15,6	0,0	8,3	7,9	516,0	77	SW	9,1
Soma					113,6	125,2	248,8	16433,4			
Média	20,0	25,6	15,5	13,9					71	E	5,8

**TABELA 13.** Dados meteorológicos diários de dezembro de 1996. EMBRAPA-CNPNUV, Bento Gonçalves, RS.

Dia	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
1	22,2	27,8	17,3	15,6	17,5	3,0	6,9	566,7	57	E	5,4
2	22,9	28,0	17,4	15,9	0,0	5,8	5,7	525,3	48	N	7,5
3	23,5	29,8	18,5	16,6	0,0	6,0	9,5	580,2	64	N	7,1
4	23,4	30,2	18,9	17,6	0,1	5,8	8,0	559,5	69	N	7,3
5	21,9	25,8	20,0	17,2	0,0	3,9	1,4	282,0	83	NE	4,7
6	21,1	25,2	19,4	17,8	2,1	1,4	1,5	309,0	89	NE	3,0
7	19,7	24,6	17,8	18,4	11,3	0,7	7,9	432,9	68	S	3,5
8	19,9	26,2	13,2	9,6	0,0	4,0	12,4	763,8	51	NW	5,3
9	21,4	28,2	16,2	11,6	0,0	4,9	9,5	634,8	67	E	4,7
10	19,9	22,0	18,7	16,8	0,0	7,0	0,0	186,3	91	E	6,9
11	19,9	24,0	17,7	16,8	17,9	1,6	2,2	322,5	90	SW	7,6
12	18,8	23,8	16,8	15,0	0,0	1,2	1,3	299,4	87	S	3,1
13	17,8	21,6	14,6	12,4	0,0	1,9	4,9	402,6	80	SE	6,0
14	19,5	25,0	14,6	11,4	2,4	2,9	12,3	696,0	69	NE	5,1
15	21,9	28,5	16,0	14,4	0,0	5,7	10,2	512,4	67	E	8,2
16	22,2	27,2	18,5	17,2	0,0	5,7	5,6	507,3	74	NE	6,5
17	19,8	24,0	17,8	16,2	2,8	3,9	6,5	448,2	86	SE	4,1
18	21,9	28,6	15,4	12,4	0,7	3,3	12,0	704,4	69	E	6,4
19	21,5	27,8	18,8	16,6	0,0	7,0	5,7	331,2	85	N	8,3
20	20,3	24,6	17,4	17,0	49,5	1,8	2,6	320,4	87	SE	4,1
21	20,2	24,0	17,2	15,1	0,0	2,5	3,9	357,0	84	NE	6,1
22	21,2	26,4	17,4	16,2	1,9	2,0	7,1	475,5	81	SW	4,9
23	20,6	26,0	16,2	14,2	0,0	2,7	7,5	503,1	82	NW	4,9
24	22,2	28,0	18,8	16,6	0,0	3,4	6,7	498,0	83	SE	4,7
25	25,0	31,8	19,2	16,2	0,0	4,0	12,3	683,1	71	E	5,4
26	24,0	29,6	21,6	20,2	0,0	5,8	6,5	511,2	75	SE	5,7
27	21,4	26,4	19,7	18,6	0,2	4,4	6,6	483,0	80	SE	6,6
28	22,5	27,8	18,2	16,8	0,0	4,4	11,6	663,3	73	NE	7,9
29	25,2	31,0	19,3	17,9	0,0	5,3	12,3	690,0	50	N	6,8
30	25,2	33,0	20,6	18,6	0,0	9,0	12,2	700,8	66	E	4,2
31	23,9	30,2	21,0	16,4	0,0	7,6	8,2	594,3	63	NE	6,9
<b>Soma</b>					106,4	128,6	221,0	15544,2			
<b>Média</b>		21,6	27,0	17,9	15,9				74	NE	5,8

TABELA 14. Resumo anual dos dados meteorológicos de 1996. EMBRAPA-CNPBV, Bento Gonçalves, RS.

Elemento	Observação	Data de ocorrência
Precipitação pluviométrica (mm)	1907,7	
Precipitação pluviométrica máxima em 24 horas (mm)	119,2	16/01
Número de dias com precipitação pluviométrica	133	
Temperatura média do ar (°C)	17,1	
Temperatura máxima média (°C)	22,3	
Temperatura mínima média (°C)	13,2	
Temperatura máxima absoluta (°C)	33,0	30/12
Temperatura mínima absoluta (°C)	-2,0	30/06
Temperatura mínima média da relva (°C)	11,6	
Temperatura mínima absoluta da relva (°C)	-4,2	30/06
Temperatura efetiva total (°C)	2680,8	
Amplitude térmica média (°C)	9,1	
Amplitude térmica máxima absoluta (°C)	17,2	16/07
Amplitude térmica mínima absoluta (°C)	1,3	27/06
Evaporação (evaporímetro) (mm)	1175,3	
Evaporação máxima absoluta (mm)	9,2	22/11
Evaporação mínima absoluta (mm)	0,1	01-22-29-30/06
Insolação total (h)	2289,6	
Insolação máxima absoluta (h)	12,4	28/11 ; 08/12
Radiação solar total (cal cm <sup>-2</sup> )	145050,0 <sup>1</sup>	
Radiação solar máxima absoluta (cal cm <sup>-2</sup> )	793,8	06/01
Radiação solar mínima absoluta (cal cm <sup>-2</sup> )	27,3	26/06
Pressão atmosférica média (mm Hg)	714,9	
Pressão atmosférica máxima absoluta (mm Hg)	724,3	22/07
Pressão atmosférica mínima absoluta (mm Hg)	704,2	03/09
Umidade relativa do ar média (%)	77	
Umidade relativa do ar máxima absoluta (%)	100	mês 05-06-07-09
Umidade relativa do ar mínima absoluta (%)	26	30/12
Direção predominante do vento	NE	
Velocidade média do vento (km h <sup>-1</sup> )	6,9	
Nebulosidade média (0-10)	5,4	
Visibilidade média (0-9)	6,5	
Temperatura igual ou inferior a 10,0°C (h)	1168	
Temperatura igual ou inferior a 7,0°C (h)	534	

<sup>1</sup>Não estão computados dados de 10 dias de janeiro/96.

TABELA 15. Freqüência de fenômenos ocasionais de 1996. EMBRAPA-CNPUV, Bento Gonçalves, RS.

Fenômenos	Nº de dias
Orvalho	159
Saraiva	1
Trovoada	46
Ventania*	5
Nevoeiro	84
Geada	16
Névoa úmida	44
Névoa seca	7

\*>40 km h<sup>-1</sup>.

TABELA 16. Médias mensais dos dados meteorológicos de 1996. EMBRAPA-CNPUV, Bento Gonçalves, RS.

Mês	T	TM	Tm	TmR	P	Ev	In	Rs	UR	Dv	Vv
JAN	21,4	26,8	17,6	16,6	345,0	103,6	183,5	10891,5 <sup>1</sup>	80	NE	7,2
FEV	21,2	26,5	17,6	16,1	263,9	87,3	217,9	15519,6	79	NE	6,7
MAR	20,2	24,9	16,9	15,0	141,0	97,0	193,9	14052,6	79	NE	7,1
ABR	18,8	23,9	15,0	13,5	103,2	97,2	202,6	11756,4	78	NE	7,4
MAI	14,6	19,8	11,1	9,1	35,6	70,8	181,7	9834,9	80	E	5,3
JUN	10,5	15,3	6,7	5,1	188,9	58,4	149,8	7685,7	81	NE	6,2
JUL	9,8	15,0	6,0	4,1	88,7	70,1	167,9	8665,5	77	NE	6,9
AGO	15,3	20,9	10,8	9,2	177,9	141,3	188,9	10291,8	70	NE	8,7
SET	14,1	19,5	10,1	8,6	148,0	95,2	175,2	11799,9	76	NE	7,8
OUT	17,5	22,5	13,4	12,0	195,5	100,6	158,4	12574,5	76	NE	7,8
NOV	20,0	25,6	15,5	13,9	113,6	125,2	248,8	16433,4	71	E	5,8
DEZ	21,6	27,0	17,9	15,9	106,4	128,6	221,0	15544,2	74	NE	5,8
Soma						1907,7	1175,3	2289,6	145050,0		
Média		17,1	22,3	13,2	11,6					77	NE
<sup>1</sup> Não estão computados dados de 10 dias de janeiro/96.											

TABELA 17. Médias mensais dos dados meteorológicos de conjuntos de anos.  
EMBRAPA-CNPUV, Bento Gonçalves, RS.

Mês	T <sup>1</sup>	TM <sup>1</sup>	Tm <sup>1</sup>	TmR <sup>2</sup>	P <sup>1</sup>	Ev <sup>3</sup>	In <sup>3</sup>	Rs <sup>4</sup>	UR <sup>1</sup>	Dv <sup>3</sup>	Vv <sup>2</sup>
JAN	21,8	27,8	17,3	15,0	140	118	238	16417	75	NE	6,6
FEV	21,7	27,5	17,3	15,3	139	96	203	13765	77	NE	6,5
MAR	20,3	26,0	16,1	14,1	128	96	208	13460	78	NE	6,2
ABR	17,5	22,9	13,3	11,6	114	81	174	9915	78	NE	6,5
MAI	14,5	20,0	10,4	8,8	107	70	160	8372	79	NE	6,4
JUN	12,8	17,9	8,6	7,5	157	71	142	7026	79	NE	6,9
JUL	12,9	18,2	9,1	6,9	161	87	153	7554	78	NE	7,6
AGO	13,6	19,2	9,3	7,7	165	99	154	9332	76	NE	7,8
SET	14,9	20,4	10,6	8,3	185	100	164	10778	76	NE	7,9
OUT	17,0	22,8	12,3	10,0	156	112	200	14453	74	NE	7,1
NOV	18,9	24,8	14,2	11,8	140	113	219	15942	73	NE	7,6
DEZ	20,7	26,7	16,0	13,7	144	127	243	17347	72	NE	6,8
SOMA					1736	1170	2258	144361			
MÉDIA	17,2	22,9	12,9	10,9					76	NE	6,9

<sup>1</sup> Período considerado: 1961/90

<sup>2</sup> Período considerado: 1980/95

<sup>3</sup> Período considerado: 1976/95

<sup>4</sup> Período considerado: 1983/95




Fig. 1. Temperatura máxima (TM), média (T) e mínima (Tm) do ar (médias mensais) em 1996 (—) e médias da normal climatológica de 1961/90 (----), Bento Gonçalves, RS.




Fig. 2. Temperatura mínima da relva (médias mensais) em 1996 (—) e médias da série 1980/1995 (----), Bento Gonçalves, RS.




Fig. 3 . Precipitação pluviométrica (total mensal) em 1996 (■) e médias mensais da normal climatológica 1961/90(□), Bento Gonçalves, RS.




Fig. 4. Evaporação (total mensal) em 1996 (■) e médias mensais da série 1976/95 (□), Bento Gonçalves, RS.




Fig. 5. Insolação (total mensal) em 1996 (—) e médias mensais da série 1976/95 (---), Bento Gonçalves, RS.




Fig. 6. Velocidade do vento (médias mensais) em 1996 (—) e médias mensais da série 1980/95 (---), Bento Gonçalves, RS.




Fig. 7. Radiação solar (total mensal) em 1996 (—) e médias mensais da série 1983/95 (---), Bento Gonçalves, RS.




Fig. 8. Umidade relativa do ar (médias mensais) em 1996 (—) e médias da normal climatológica 1961/90 (---), Bento Gonçalves, RS.