


As chuvas em Jales no início do ano

Em 2008, a quantidade de chuvas registrada na Estação Experimental de Viticultura Tropical (EEVT) da Embrapa Uva e Vinho, em Jales, foi de 1397mm. Esse valor foi um pouco superior à média observada entre 1995 e 2007, que é de 1322mm.

Já em janeiro de 2009 o total de chuvas foi de 231mm, cerca de 22% menor do que a média do mês, que é de 295mm. Como a evaporação da água das plantas e do solo foi de 115mm, aproximadamente, houve uma sobra de 180mm de água. A ocorrência desse excedente hídrico é de fundamental importância para o abastecimento dos córregos, rios e lençóis subterrâneos.



Em fevereiro, a média histórica é de 208mm, mas a variação entre anos é muito grande. Entre 1995 e 2008 ocorreram valores entre 50mm e 470mm, como é mostrado na Figura 1. Para que haja excedente hídrico é necessário que chova, pelo menos, cerca de 120mm, que é a evaporação média nesse mês. Entretanto, de acordo com o

INPE / CPTEC (www.cptec.inpe.br/infoclima), de fevereiro a abril o total de chuvas na região sudeste deve ficar próximo à média histórica, enquanto que a temperatura pode ficar um pouco acima da média.

■ **MARCO ANTÔNIO F. CONCEIÇÃO**

Pesquisador Embrapa Uva e Vinho/EEVT