


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Norte


Boletim Número: 410

Boletim Agrometeorológico da Região Norte
Período: 12/01/2009 a 19/01/2009

MONITORAMENTO: Nesta última semana, no centro-sul e sudoeste do Amazonas, além do sul de Tocantins, os registros ficaram entre 60 e 100 milímetros. No restante da Região Norte, os níveis de precipitação acumulada variaram de 10 a 40 milímetros. A estiagem agrícola e a umidade do solo encontram-se respectivamente, abaixo de 30 dias e variando de 40 a 75 milímetros.



PREVISÃO: Os acumulados de chuva desta próxima semana na Região Norte devem ficar entre 15 e 45 milímetros em toda a porção de Tocantins e Roraima, assim como o Baixo Amazonas (PA), Marajó (PA), Área Metropolitana de Belém (PA), nordeste e sudeste do Pará. No restante da região, a precipitação acumulada deve ficar entre 60 e 120 milímetros. Serão necessários nas próximas 48 horas, os tratamentos fitossanitários em Roraima, centro-sul de Madeira Guaporé (RO), sudoeste de Rondônia e centro-oeste de Tocantins. Há necessidade de irrigação no nordeste do Pará e Área Metropolitana de Belém (PA). O manejo do solo possui condições razoáveis e favoráveis no Baixo Amazonas (PA), sudeste e nordeste do Pará, toda a porção do Amapá, Tocantins e Roraima, assim como o sudoeste e centro-norte de Rondônia. Nas demais localidades da região, as condições para o manejo do solo encontram-se desfavoráveis e críticas. A colheita segue em condição razoável em todo o norte do país. No extremo oeste, centro e centro-leste do Pará, além da Área Metropolitana de Belém (PA), Marajó (PA), maior parte do Amazonas (exceto o centro-sul), centro do Acre, nordeste de Madeira Guaporé (RO) e sudeste de Rondônia, a aplicação de defensivos agrícolas encontra-se em condições desfavoráveis e críticas. Nas demais áreas da região, o uso de defensivos encontra-se em condições razoáveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

AMENDOIM
COCO IRRIGADO
DENDE DE SEQUEIRO
FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GIRASSOL DE SEQUEIRO C
MILHO DE SEQUEIRO
SOJA DE SEQUEIRO
SORGO ZON GRAO E SEMENTES



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura