


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sudeste


Boletim Número: 418

Boletim Agrometeorológico da Região Sudeste
Período: 22/01/2009 a 29/01/2009

MONITORAMENTO: Os registros de chuvas acumuladas na semana ficaram entre 70 e 140 milímetros nas mesorregiões paulistas de Presidente Prudente, Araçatuba e Itapetininga, além do centro de Minas Gerais, Baixadas (RJ) e centro fluminense. No restante da Região Sudeste, os acumulados de chuva ficaram abaixo dos 40 milímetros. Em todo o sudeste do país, a estiagem agrícola encontra-se abaixo dos 10 dias e a umidade do solo encontra-se entre 40 e 75 milímetros. De acordo com o Estado de São Paulo, quando o agricultor Antonio Roberto Losque comentou em uma reunião com 300 agricultores que iria plantar maçãs em Jundiá (SP), todos estranharam. Hoje, dois anos depois, ele comemora a colheita da primeira safra de maçã. Os 500 pés, plantados em 2006, estão produzindo entre 7 e 8 toneladas. São números pequenos porque as plantas ainda estão novas. "A partir do quarto ano, colherei entre 50 e 60 quilos por pé. "Nas próximas safras, Losque já terá companhia: quatro famílias tradicionais no plantio de uva, morango, goiaba e pêssego também plantarão maçã e, cerca de 800 mudas, que devem começar a produzir no fim deste ano.



PREVISÃO: Nos próximos sete dias, os acumulados de chuva devem ficar entre 80 e 180 milímetros na Zona da Mata (MG), Campo das Vertentes (MG), centro-sul, sul, centro-oeste e oeste de Minas Gerais, além do Triângulo (MG), Área Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), sul do Rio de Janeiro, e também, as mesorregiões paulistas de Campinas, Metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba. Nas demais áreas regionais, os registros de chuva devem ficar acumulados entre 15 e 60 milímetros. No norte, noroeste e centro-norte de Minas Gerais, além do Jequitinhonha (MG), Vale do Mucuri (MG), Vale do Rio Doce (MG), norte fluminense e todo o estado do Espírito Santo, as temperaturas máximas devem ficar entre 26°C e 30°C. Nas outras áreas da região, as máximas devem ficar entre 19°C e 24°C. Em toda a região, as mínimas podem variar de 17°C a 22°C. Não há necessidade de tratamentos fitossanitários em todo o sudeste brasileiro. São aconselháveis irrigações no Jequitinhonha (MG), Vale do Mucuri (MG), norte do Espírito Santo, assim como os municípios paulistas de Caraguatatuba e São José dos Campos. O manejo do solo possui condições razoáveis e favoráveis no Jequitinhonha (MG), norte de Minas Gerais, Vale do Mucuri (MG), Vale do Rio Doce (MG), microrregiões mineira de Paracatu, Viçosa e Ubá, maior parte de São Paulo (exceto as mesorregiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Litoral Norte) e Espírito Santo. No restante regional, as condições para o manejo do solo encontram-se desfavoráveis. A colheita segue desfavorável no Triângulo (MG), Área Metropolitana de Belo Horizonte (MG), centro de Minas Gerais, microrregião mineira de Cataguases, mesorregiões paulistas como o leste de Ribeirão Preto e Vale do Paraíba, norte do Rio de Janeiro, municípios e cidades vizinhas de Vila Velha (ES). Nas outras localidades regionais, a colheita segue razoável. A aplicação de defensivos encontra-se em condições razoáveis no oeste mineiro, microrregião mineira de Governador Valadares, maior parte de São Paulo (exceto as mesorregiões de Ribeirão Preto, Itapetininga, Vale do Paraíba e as microrregiões de Botucatu e Piracicaba), nordeste do Espírito Santo e Área Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). No restante da região, a aplicação de defensivos agrícolas encontra-se em condições desfavoráveis e críticas.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

AMENDOIM
BANANA DE SEQUEIRO
BANANA IRRIGADA
CAFE ARABICA DE SEQUEIRO
CEVADA IRRIGADA
FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GIRASSOL DE SEQUEIRO_C
MAMONA
MILHO SAFRINHA C_ZA
SOJA DE SEQUEIRO
SORGO_ZON_GRAO_E_SEMENTES



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura