




Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sul




Boletim Número: 424

Boletim Agrometeorológico da Região Sul
Período: 30/01/2009 a 06/02/2009

MONITORAMENTO: Nesta última semana de janeiro, acumulados significativos de precipitação aconteceram em alguns municípios do sul do Rio Grande do Sul, sudeste de Santa Catarina, norte e leste do Paraná. Essas localidades registraram entre 50 e 80 milímetros de acúmulo. As demais áreas da região variaram entre 10 e 35 milímetros. Mesmo com as precipitações ocorridas, a umidade do solo manteve-se baixa no centro e sul do Rio Grande do Sul, variando entre 10 e 25 milímetros. Já as demais áreas da região têm reservas hídricas consideradas boas, acima de 50 milímetros. A estiagem agrícola não ultrapassa dez dias em grande parte da região, exceção feita ao centro-sul gaúcho, que mesmo com chuvas forte em locais pontuais, segue com estiagem que varia entre 25 e 45 dias. Os agricultores do sul do Rio Grande do Sul, importante área produtora de arroz irrigado, têm encontrado certa dificuldade no manejo da água para irrigação. O forte calor registrado recentemente, aliado ao vento constante em determinados momentos, intensificou o processo de evaporação, fazendo com que rios e barragens tivessem seus níveis diminuídos de forma bastante acentuada. Outra atividade que começa a sentir de forma mais intensa as consequências da estiagem agrícola é a pecuária de corte. Em vastas áreas dessas regiões mais ao sul, as pastagens estão sendo prejudicadas pela falta de água e excesso de calor. (Com: EMATER/RS)



PREVISÃO: Para a próxima semana espera-se acumulados que podem variar entre 50 e 75 milímetros no centro-sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o leste e nordeste gaúcho e o leste e sudeste de Santa Catarina não devem ultrapassar 25 milímetros de acúmulo. O norte do Paraná também deve registrar valores baixos: entre 15 e 35 milímetros. As demais áreas variam entre 35 e 55 milímetros. As temperaturas máximas podem atingir 34°C no oeste do Rio Grande do Sul e as mínimas variam entre 13 e 15°C nas serras gaúchas e catarinenses. Nas próximas 48 horas a colheita segue razoável nos três estados. No mesmo período a aplicação de defensivos agrícolas é desfavorável no norte e oeste do Paraná, além do nordeste e sudeste de Santa Catarina. As demais áreas seguem em condição razoável. Os tratamentos fitossanitários seguem em condição crítica na região. Há necessidade de irrigação em alguns municípios do centro e centro-oeste do Rio Grande do Sul, centro e leste de Santa Catarina e centro-oeste do Paraná. As demais áreas não necessitam ser irrigadas nas próximas 48 horas. O manejo do solo segue favorável/razoável em grande parte da região.



AMENDOIM
BANANA DE SEQUEIRO
CAFÉ ARABICA DE SEQUEIRO
FEDAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
FEDAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GIRASSOL DE SEQUEIRO C
MAMONA
MILHO DE SEQUEIRO
MILHO SAFRINHA C ZA



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura