


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas de Região Sul


Boletim Número: 481

Boletim Agrimeteorológico da Região Sul **Periodo: 12/06/2009 a 19/06/2009**


MONITORAMENTO: Acumulados de chuva entre 22 e 40 milímetros no Norte Pioneiro (PR), centro-leste, centro-sul e oeste do Paraná, além do nordeste do Rio Grande do Sul. No restante da Região Sul, os registros de precipitação acumulada ficaram abaixo de 10 milímetros. Apenas na Área Metropolitana de Curitiba (PR) e nordeste de Santa Catarina, a estiagem agrícola encontra-se entre 55 e 80 dias. Nas demais áreas da região, a estiagem agrícola varia de 10 a 25 dias. A umidade do solo encontra-se entre 10 e 30 milímetros na Área Metropolitana de Curitiba (PR) e norte do Paraná. No restante regional, as reservas de água do solo encontram-se 40 e 75 milímetros. Sendo o portal Agrolink, o governo do estado do Paraná foi autorizado na quarta-feira (10) pela Assembléia Legislativa a destinar recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) ao custeio de seguro rural. Com 37 deputados em plenário, não houve voto contra o projeto do Executivo. Na próxima semana, o governador Roberto Requião deve lançar o primeiro decreto para definir como esse dinheiro será aplicado. O secretário estadual da Agricultura, Valter Bianchini, confirma que a primeira cultura beneficiada será o trigo, em fase de plantio. Na prática, para quem for beneficiado pela subvenção, o trigo torna-se uma cultura à prova de catástrofes. O produtor já tem 70% do prêmio do seguro pagos pelo governo federal. Como pode receber de 15% a 30% do governo do estado, possui condições de pôr a lavoura no seguro a custo zero. Os 30% são garantidos para quem tem lavoura irrigada e está cadastrado no programa estadual de irrigação noturna, que dá desconto sobre o consumo de energia elétrica à noite.









PREVISÃO: Não são aconselháveis tratamentos fitossanitários no centro-leste e sudoeste do Paraná, Área Metropolitana de Curitiba (PR), nordeste do Paraná, leste do Vale do Itajaí (SC), extremo oeste de Santa Catarina, centro-sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Não se deve manejar o solo no nordeste do Rio Grande do Sul, Área Metropolitana de Porto Alegre (RS), norte, sudoeste e centro-sul do Paraná, além do norte da Área Metropolitana de Curitiba (PR). Em toda a Região Sul, a colheita encontra-se em condições razoáveis e favoráveis. Já o uso de defensivos agrícolas, deve ser evitado no centro-leste do Rio Grande do Sul e sudoeste do Paraná. As temperaturas mínimas devem ficar entre 10 e 15 graus em todo o litoral da região, além do noroeste e centro-norte do Paraná. Nas demais áreas da região, as mínimas devem variar de 2 a 8 graus.







AMEIXA
CANOLA DE SEQUEIRO
CEVADA NAO IRRIGADA
MACA
MANDIOCA
NECTARINA
PESSEGO
TRIGO DE SEQUEIRO







© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados Embrapa Informática Agropecuária Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura