


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Norte


Boletim Número: 497

BOLETIM AGROMETEOROLOGICO DA REGIÃO NORTE
 Período: 17/08/2009 a 24/08/2009

MONITORAMENTO: Na última semana não houve registro de precipitação em Tocantins, centro-sul do Pará, extremo-sudoeste do Amazonas, centro do Acre e nas regiões norte e sul de Rondônia. Já o centro-sul de Roraima, norte e sudoeste do Amazonas, registraram, em média, 40 milímetros ao longo da semana. As demais áreas acumularam entre 5 e 15 milímetros. A umidade do solo segue crítica em grande parte da região. Tocantins e sul do Pará registram condição crítica, menos de 15 milímetros de água disponível no solo. Por outro lado, Roraima, oeste do Amazonas e do Acre, leste do Amapá e extremo-nordeste do Pará, registram entre 55 e 70 milímetros. As demais regiões, por conta do tempo seco, segue com menos de 35 milímetros de água disponível. A estiagem agrícola segue elevada no Tocantins, sul do Pará, sudeste da Amazonia e Rondônia. Essas localidades registram entre 50 e 100 dias sem chuvas regulares acima de dez milímetros. As demais áreas da região variam entre 20 e 40 dias.



PREVISÃO: Na próxima semana o tempo deve continuar seco em grande parte da região. Tocantins, sudeste do Pará e do Amazonas, Rondônia e centro do Acre, não devem registrar precipitação. Exceção feita a Roraima e nordeste amazonense, que podem registrar entre 35 e 55 milímetros, as demais regiões não devem ultrapassar 15 milímetros. As temperaturas máximas podem variar entre 37 e 39°C no centro do Tocantins e leste do Amazonas. Já as mínimas não devem ficar menores que 18°C em toda a região. Nas próximas 48 horas, a colheita segue razoável na região. No mesmo período, a aplicação de defensivos agrícolas é desfavorável somente no Amapá e no noroeste do Pará. As demais áreas seguem em condição razoável. Os tratamentos fitossanitários seguem em condição desfavorável no extremo-norte do Tocantins, nordeste e região de Belém, no Pará; Amapá e norte do Amazonas. As demais áreas seguem em condição favorável para essas aplicações nos próximos dois dias. Há necessidade de irrigação em toda a região, exceção feita a Roraima. O manejo do solo segue em condição favorável no centro-norte do Amazonas, leste do Acre, sul do Amapá, norte do Pará, Roraima e região do Gurai (no Tocantins). As demais áreas são desfavoráveis para o manejo nas próximas 48 horas.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura