

**Subprojeto 01.06.1.07.0616**  
**Banco Ativo de Germoplasma de Citros**  
**Limeira ácida 'Tahiti CNPMF 2001'**

A produção de citros no Brasil tem sido orientada para o mercado de suco concentrado congelado, embora no Nordeste esteja dividido entre o mercado de frutas frescas e indústria de suco. A limeira ácida 'Tahiti' é uma importante variedade comercial de citros no Brasil e o limoeiro 'Cravo', seu principal porta-enxerto, apresenta suscetibilidade à gomose de *Phytophthora*, reduzindo a longevidade das plantas. O 'Tahiti CNPMF 2001' apresenta caneluras acentuadas de tristeza, não apresenta sintomas de descamamento eruptivo, está livre do viróide da exocorte e é considerado resistente à bactéria *Xylella fastidiosa*, causadora da CVC.

**Pesquisadores responsáveis**

Orlando Sampaio Passos  
Walter dos Santos Soares Filho  
Cristiane de Jesus Barbosa  
(Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical)

**Colaboradores**

Yuri Caires Ramos  
(Estudante da UFRB/bolsista IC-FAPESB)  
Djalma Faria de Oliveira Filho  
Luiz Jacson Lemos de Carvalho  
(Citrocultura do Nordeste, Rio Real, BA)



# A limeira ácida 'Tahiti CNPMF 2001' possui elevada produtividade



Dezembro/2009 - 50 exemplares

## Características botânicas

### Planta adulta

Copa arredondada, porte alto, circunferência em torno de 18 m e diâmetro do tronco (a 30 cm do solo) de cerca de 20 cm, quando enxertada no limoeiro 'Cravo' (*Citrus limonia* OSBECK).

### Folha

Tonalidade verde-claro e limbo recurvado.

### Fruto

Tamanho médio, peso 130 g, sucoso, sem sementes, ovalado, sabor ácido. Casca lisa, verde intenso, uniforme e polpa citrina.

### Floração

Ano todo, sendo a principal em setembro.

### Maturação

Ano todo, com exceção de setembro a novembro.

### Produtividade

Elevada, em torno de 40 t por hectare.

## Origem

É um clone nucelar obtido na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical via semente e avaliado por sucessivos anos nos aspectos de produtividade e tolerância ao vírus da tristeza dos citros.

## Material Propagativo

O germoplasma da limeira ácida 'Tahiti CNPMF 2001' [*Citrus latifolia* (Yu. TANAKA) TANAKA] pode ser disponibilizado via borbulha ou mudas.

## Recomendações

A limeira ácida 'Tahiti CNPMF 2001' atende ao mercado de fruta in natura, interno e principalmente externo.

## Limeira ácida 'Tahiti CNPMF 2001'

