

**Subprojeto 01.06.1.07.0616**  
**Banco Ativo de Germoplasma de Citros**  
**Laranjeira 'Westin CNPMF'**

A produção de citros no Brasil tem sido orientada para o mercado de suco concentrado congelado, embora no Nordeste esteja dividido entre o mercado de frutas frescas e indústria de processamento. Além da baixa longevidade dos pomares, outra desvantagem da citricultura brasileira é a deficiência de suprimento de frutas ao longo do ano, devida ao número restrito de cultivares em uso. Com a recomendação da laranjeira 'Westin CNPMF' visa-se ampliar a faixa de colheita dos pomares, atendendo ao abastecimento do mercado interno de fruta fresca e ao processamento de suco. A laranjeira 'Westin CNPMF' não apresenta caneluras de tristeza, nem descamamento eruptivo e está livre do viróide da exocorte e da bactéria *Xylella fastidiosa*, agente da clorose variegada citros.

**Pesquisadores responsáveis**

Orlando Sampaio Passos  
Walter dos Santos Soares Filho  
Cristiane de Jesus Barbosa

(Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical)

**Colaboradores**

Yuri Caires Ramos  
(Estudante da UFRB/bolsista IC-FAPESB)  
Theodorus Antonius Johannus Daamen  
(Bagisa S/A Agropecuária e Comércio, Ibicoara, BA)



Ministério da  
Agricultura, Pecuária  
e Abastecimento



# Laranjeira 'Westin CNPMF': nova opção para a citricultura de mesa



Dezembro/2009 - 50 exemplares



Mandioca e Fruticultura Tropical

## Características botânicas

### Planta adulta

Porte baixo, galhos mais ou menos eretos, circunferência em torno de 12,2 m e diâmetro do tronco (a 30 cm do solo) de cerca de 14 cm.

### Folha

Tonalidade verde-escuro, limbo liso.

### Fruto

Tamanho médio, arredondado, peso 250 g, sucoso, sem sementes (uma a seis). Casca ligeiramente lisa, amarela uniforme e polpa alaranjada intensa em regiões de altitude (fotos).

### Floração

Principal em setembro e outras temporãs variáveis.

### Maturação

Precoce a meia-estação: maio a julho.

### Produtividade

Média, em torno de 30 t por hectare, com alternância de produção.

## Origem

É um clone nucelar obtido na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, via semente, de material introduzido do Instituto Agrônomo de Campinas - IAC e avaliado por sucessivos anos nos aspectos produtividade, vigor e tolerância a doenças.

## Material Propagativo

O germoplasma da laranjeira 'Westin CNPMF' [*Citrus sinensis* (L.) OSBECK] pode ser disponibilizado via borbulha ou mudas.

## Recomendações

A laranjeira 'Westin CNPMF' atende ao mercado in natura e ao processamento de suco.

## Laranjeira 'Westin CNPMF'

