

Boletim Agrometeorológico 2007: Estação Agroclimatológica da Embrapa Amazônia Ocidental, no Km 29 da Rodovia AM 010



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Amazônia Ocidental
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

Documentos 76

**Boletim Agrometeorológico 2007:
Estação Agroclimatológica da
Embrapa Amazônia Ocidental,
no Km 29 da Rodovia AM 010**

Isaac Cohen Antonio

Embrapa Amazônia Ocidental
Manaus, AM
2009

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na
Embrapa Amazônia Ocidental

Rodovia AM 010, Km 29, Caixa Postal 319
Fone: (92) 3303-7800
Fax: (92) 3303-7820
www.cpaa.embrapa.br

Coordenadas Georreferenciadas da Estação

Altitude: 100 m
Latitude: 2°53'S
Longitude: 59°58'W

Comitê Local de Publicações

Presidente: *Celso Paulo de Azevedo*
Secretária: *Gleise Maria Teles de Oliveira*
Membros: *Aparecida das Graças Claret de Souza*

José Ricardo Pupo Gonçalves
Lucinda Carneiro Garcia
Luis Antonio Kioshi Inoue
Maria Augusta Abtibol Brito
Maria Perpétua Beleza Pereira
Paulo César Teixeira
Raimundo Nonato Vieira da Cunha
Ricardo Lopes
Ronaldo Ribeiro de Moraes

Revisor de texto: *Maria Perpétua Beleza Pereira*

Normalização bibliográfica: *Maria Augusta Abtibol Brito*

Diagramação e arte: *Gleise Maria Teles de Oliveira*

Foto da capa: *Isaac Cohen Antônio*

1^a edição

1^a impressão (2009): 300

Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte,
constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

CIP-Brasil. Catalogação-na-publicação.
Embrapa Amazônia Ocidental.

Antônio, Isaac Cohen

Boletim Agrometeorológico 2007: Estação Agroclimatológica da Embrapa
Amazônia Ocidental, no Km 29 da Rodovia AM 010 / Isaac Cohen Antonio. -
Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2009.

28 p. - (Embrapa Amazônia Ocidental. Documentos; 76).

ISSN 1517-3135

1. Agrometeorologia. I. Título. II. Série.

CDD 630.2515

Autor

Isaac Cohen Antonio

Engenheiro agrônomo, M.Sc. em Fitotecnia,
pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental,
Manaus, AM, isaac.cohen@cpaa.embrapa.br

Apresentação

Neste Boletim, são apresentados os dados registrados no ano de 2007, na estação agroclimatológica da sede da Embrapa Amazônia Ocidental, localizada no Km 29 da Rodovia AM 010, nas coordenadas georreferenciadas de latitude 2°53'S, longitude 59°58'W e altitude de 100 metros acima do nível do mar. O clima local é do tipo AF, segundo classificação de Köppen (clima tropical chuvoso), cujas características são: temperatura média do mês mais frio nunca inferior a 18 °C e precipitação do mês mais seco acima de 60 mm.

O regime de chuvas, no ano de 2007, apresentou precipitação pluviométrica total de 2.993,2 (acima da de 2006, que foi de 2.461,5 mm), 398,7 mm acima da Série Histórica e média compensada de temperatura diária do ar de 26,6 °C (método de Serra, 1974, citado por Varejão-Silva, 2007). As médias mensais da temperatura do ar estiveram acima da média histórica, ocorrendo o mesmo com as máximas, com exceção dos meses de março e agosto, que ficaram em torno da média histórica. A média anual da umidade relativa do ar foi 85,7%, sendo janeiro o mês mais úmido (90,9%) e novembro o menos úmidos (80,2%). A maior média diária de umidade relativa do ar foi registrada em agosto (99,2%), e em setembro foi registrada a menor média diária (69,8%). O total da evaporação anual foi de 868,8 mm, a velocidade média do vento foi de 0,4 m/s e um total anual de insolação de 1.687,4 horas, com a média mensal de 140,6 horas e média de 4,4 horas por dia de brilho solar.

O objetivo deste Boletim é, portanto, colocar à disposição de instituições de ensino e de pesquisa, órgãos de fomento, produtores rurais, extensionistas, entidades financeiras e de toda a sociedade civil os dados agroclimatológicos registrados em 2007, na estação agroclimatológica da sede da Embrapa Amazônia Ocidental, a saber: precipitação pluviométrica, temperatura do ar, temperatura junto a relva, temperatura do solo, umidade relativa do ar, horas e médias diárias de brilho solar, média diária da velocidade do vento, evaporação diária e balanço hídrico no solo.

Maria do Rosário Lobato Rodrigues
Chefe-Geral

Sumário

Resumo anual.....	11
Precipitação pluviométrica (mm).....	11
Temperatura do ar (°C).....	11
Temperatura do solo.....	12
Evaporação (mm).....	12
Umidade relativa do ar (%).....	12
Brilho solar (horas).....	12
Velocidade do vento (m/s).....	12
Tabela 1. Médias mensais da temperatura do ar e do solo, umidade relativa do ar, precipitação pluviométrica, evaporação, brilho solar e velocidade média diária do vento, registrados em 2007. Embrapa Amazônia Ocidental.....	13
Tabela 2. Precipitação pluviométrica mensal do ano 2007 e da Série Histórica 1971-2007. Embrapa Amazônia Ocidental.....	14
Fig. 1. Precipitação pluviométrica mensal (PP) de 2007, comparada à Série Histórica 1971-2007. Embrapa Amazônia Ocidental.....	14
Tabela 3. Médias mensais das temperaturas máxima, mínima e média diárias do ar, de 2007 e da Série Histórica 1971-2007 em graus Celsius. Embrapa Amazônia Ocidental.....	15
Fig. 2. Variação mensal das temperaturas máxima, mínima e média diárias de 2007 e de suas respectivas Séries Históricas (1971-2007). Embrapa Amazônia Ocidental.....	15

Fig. 3. Variação mensal da temperatura do solo em 2007, nas profundidades de 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm e 30 cm. Embrapa Amazônia Ocidental.....	16
Tabela 4. Médias mensais, de 2007 e da Série Histórica 1971-2007, da umidade relativa do ar. Embrapa Amazônia Ocidental.....	16
Fig. 4. Variação mensal da umidade relativa do ar (UR) de 2007 comparada à da Série Histórica 1971-2007. Embrapa Amazônia Ocidental.....	17
Tabela 5. Médias, de 2007 e da Série Histórica 1971-2007, da velocidade média diária do vento. Embrapa Amazônia Ocidental.....	17
Fig. 5. Variação mensal da velocidade média diária do vento, de 2007 e da Série Histórica 1971-2007, em m/s. Embrapa Amazônia Ocidental.....	18
Tabela 6. Totais mensais, de 2007 e da Série Histórica 1976-2007, da evaporação medida com evaporímetro de Piche. Embrapa Amazônia Ocidental.....	18
Fig. 6. Totais mensais, de 2007 e da Série Histórica 1976-2007, da evaporação medida com evaporímetro de Piche. Embrapa Amazônia Ocidental.....	19
Tabela 7. Totais mensais da Série Histórica 1972-2007 e média diária da insolação em 2007. Embrapa Amazônia Ocidental.....	19
Fig. 7. Totais mensais da insolação de 2007, comparada à da Série Histórica 1972-2007, em horas. Embrapa Amazônia Ocidental.....	20
Tabela 8. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias dos parâmetros do ano de 2007 e CAD de 30 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.....	21
Tabela 9. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias dos parâmetros do ano de 2007 e CAD de 50 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.....	22

Fig. 8. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias dos parâmetros do ano de 2007 e CAD de 30 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.....	23
Fig. 9. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias do ano de 2007 e CAD de 50 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.....	23
Tabela 10. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias da Série Histórica de 1971-2007 e CAD de 30 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.....	24
Tabela 11. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias da Série Histórica 1971-2007 e CAD de 50 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.....	25
Fig. 10. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias dos parâmetros da Série Histórica 1971-2007 e CAD de 30 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa A m a z ô n i a Ocidental.....	26
Fig. 11. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias da Série Histórica 1971-2007 e CAD de 50 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.....	26
Agradecimentos.....	27
Referências.....	28

Boletim Agrometeorológico 2007: Estação Agroclimatológica da Embrapa Amazônia Ocidental, no Km 29 da Rodovia AM 010

Isaac Cohen Antonio

Resumo anual

Precipitação pluviométrica (mm)

Período mais chuvoso (maior soma de valores positivos consecutivos da precipitação menos a evapotranspiração potencial ou de referência, para armazenamento de 30 mm).....	janeiro a agosto
Total anual.....	2.993,2
Mês com maior volume de chuva (março).....	474,0
Mês com menor volume de chuva (outubro).....	111,1
Maior precipitação registrada em 24 horas (abril).....	88,0
Menor precipitação registrada em 24 horas (dez., out., jun. e mar.).....	0,1
Mês com maior número de dias de chuva (março).....	29
Mês com menor número de dias de chuva (novembro).....	11
Total de dias com chuvas.....	234

Temperatura do ar (°C)

Média anual.....	26,6
Média das máximas.....	32,5
Média das mínimas.....	22,6
Maior máxima absoluta diária (junho).....	39,4
Menor mínima absoluta diária (agosto e outubro).....	20,0
Amplitude anual.....	19,4

Temperatura do solo

Profundidade (cm)	Temperatura média (°C)
0 (relva)	26,9
2	39,5
5	28,0
10	28,1
20	28,3
30	28,1

Evaporação (mm)

Total anual.....	868,8
Mês com maior evaporação (outubro).....	96,4
Mês com menor evaporação (março).....	44,4

Umidade relativa do ar (%)

Média anual.....	85,7
Maior média diária registrada (agosto).....	99,2
Menor média diária registrada (setembro).....	69,8
Amplitude anual.....	29,4
Maior média mensal (janeiro).....	90,9
Menor média mensal (novembro).....	80,2

Brilho solar (horas)

Total anual.....	1.687,4
Média diária anual.....	4,4

Velocidade do vento (m/s)

Média anual.....	0,4
------------------	-----

Tabela 1. Médias mensais da temperatura do ar e do solo, umidade relativa do ar, precipitação pluviométrica, evaporação, brilho solar e velocidade média diária do vento, registrados em 2007. Embrapa Amazônia Ocidental.

Tabela 2. Precipitação pluviométrica mensal do ano 2007 e da Série Histórica 1971-2007. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	Precipitação (mm)		Desvio (mm)
	1971-2007	2007	
Janeiro	264,0	420,1	156,1
Fevereiro	290,8	239,3	-51,5
Março	323,5	474,0	150,5
Abril	325,6	458,3	132,7
Maio	276,9	151,0	-125,9
Junho	167,2	218,9	51,7
Julho	121,3	175,7	54,4
Agosto	111,2	246,9	135,7
Setembro	124,4	135,7	11,3
Outubro	162,0	111,1	-50,9
Novembro	186,3	132,8	-53,5
Dezembro	241,3	229,4	-11,9
Total	2.594,5	2.993,2	398,7
Média	216,2	249,4	33,2




Fig. 1. Precipitação pluviométrica mensal (PP) de 2007, comparada à da Série Histórica 1971-2007. Embrapa Amazônia Ocidental.

Tabela 3. Médias mensais das temperaturas máxima, mínima e média diárias do ar, de 2007 e da Série Histórica 1971-2007, em graus Celsius. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	Temperatura máxima		Temperatura mínima		Temperatura média	
	1971-2007	2007	1971-2007	2007	1971-2007	2007
Janeiro	30,7	30,9	22,5	23,1	25,6	26,8
Fevereiro	30,5	32,8	22,6	23,3	25,6	27,3
Março	30,8	30,5	22,6	23,0	25,6	25,8
Abril	30,9	31,9	22,6	23,3	25,7	27,1
Maio	31,1	32,5	22,5	23,1	25,8	26,1
Junho	30,9	32,8	21,9	21,9	25,6	26,1
Julho	31,4	32,6	21,6	22,2	25,6	26,4
Agosto	32,6	32,6	21,5	21,8	26,1	26,1
Setembro	33,0	33,8	22,1	22,1	26,5	26,9
Outubro	33,0	33,7	22,4	22,3	26,7	27,1
Novembro	32,4	34,1	22,6	22,6	26,4	27,5
Dezembro	31,4	32,4	22,5	22,5	26,0	26,2
Média	31,6	32,5	22,3	22,6	25,9	26,6




Fig. 2. Variação mensal das temperaturas máxima, mínima e média diárias de 2007 e das suas respectivas Séries Históricas (1971-2007). Embrapa Amazônia Ocidental.




Fig. 3. Variação mensal da temperatura do solo em 2007, nas profundidades de 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm e 30 cm. Embrapa Amazônia Ocidental.

Tabela 4. Médias mensais, de 2007 e da Série Histórica 1971-2007, da umidade relativa do ar. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	Umidade relativa (%)	
	1971-2007	2007
Janeiro	87,8	90,9
Fevereiro	88,7	85,6
Março	88,8	88,4
Abril	88,9	84,6
Maio	88,9	87,0
Junho	86,9	85,1
Julho	85,2	85,5
Agosto	84,1	88,3
Setembro	83,2	85,2
Outubro	83,8	81,6
Novembro	84,8	80,2
Dezembro	87,1	85,7
Média	86,5	85,7




Fig. 4. Variação mensal da umidade relativa do ar (UR) de 2007, comparada à Série Histórica 1971-2007. Embrapa Amazônia Ocidental.

Tabela 5. Médias, de 2007 e da Série Histórica 1971-2007, da velocidade média diária do vento. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	Velocidade do vento (m/s)	
	1971-2007	2007
Janeiro	0,7	0,3
Fevereiro	0,7	0,6
Março	0,7	0,4
Abril	0,6	0,3
Maio	0,6	0,3
Junho	0,6	0,4
Julho	0,6	0,4
Agosto	0,7	0,3
Setembro	0,7	0,3
Outubro	0,7	0,5
Novembro	0,6	0,4
Dezembro	0,6	0,3
Média	0,6	0,4




Fig. 5. Variação mensal da velocidade média diária do vento, de 2007 e da Série Histórica 1971-2007, em m/s. Embrapa Amazônia Ocidental.

Tabela 6. Totais mensais, de 2007 e da Série Histórica (1976-2007), da evaporação medida com evaporímetro de Piche. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	Evaporação (mm)	
	1976-2007	2007
Janeiro	58,1	56,4
Fevereiro	53,7	87,0
Março	55,4	44,4
Abril	48,7	49,0
Maio	54,1	53,1
Junho	66,3	75,6
Julho	81,8	93,4
Agosto	92,7	66,1
Setembro	96,9	95,0
Outubro	94,3	96,4
Novembro	78,1	95,4
Dezembro	66,2	82,6
Média	70,5	74,5
Total	846,1	894,4




Fig. 6. Totais mensais, de 2007 e da Série Histórica 1976-2007, da evaporação medida com evaporímetro de Piche. Embrapa Amazônia Ocidental.

Tabela 7. Totais mensais da Série Histórica 1972-2007 e média diária da insolação em 2007. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	Insolação (h/mês)		Insolação (h/dia) 2007
	1972-2007	2007	
Janeiro	130,8	114,7	3,7
Fevereiro	116,3	145,4	5,2
Março	126,2	87,3	2,8
Abril	127,9	105,3	3,5
Maio	160,4	119,8	3,9
Junho	182,1	180,9	6,0
Julho	214,2	179,4	5,8
Agosto	226,7	165,0	5,3
Setembro	205,3	154,6	5,2
Outubro	197,3	159,9	5,2
Novembro	168,6	167,0	5,6
Dezembro	141,5	108,1	0,3
Média	166,4	140,6	4,4
Total	1.997,2	1.687,4	




Fig. 7. Totais mensais da insolação de 2007, comparada à da Série Histórica 1972-2007, em horas. Embrapa Amazônia Ocidental.

Tabela 8. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias dos parâmetros do ano de 2007 e CAD de 30 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	T (°C)	Evapotranspiração Potencial-EP ₀ (mm)	Precipitação - P (mm)	P - EP ₀ (mm)	Negativo acumulado	Armazenamento (mm)	Alteração (mm)	Evaporação real (mm)	Excedente (mm)	Deficiência (mm)
Janeiro	26,8	131,2	420,1	288,9	0,0	30	0,0	131,2	288,9	0,0
Fevereiro	27,3	126,6	239,3	112,7	0,0	30	0,0	126,6	112,7	0,0
Março	25,8	124,0	474,0	350,0	0,0	30	0,0	124,0	350,0	0,0
Abri	27,1	145,0	458,3	313,3	0,0	30	0,0	145,0	313,3	0,0
Mai	26,1	135,7	151,0	15,3	0,0	30	0,0	135,7	15,3	0,0
Junho	26,1	133,9	218,9	85,0	0,0	30	0,0	133,9	85,0	0,0
Julho	26,4	143,0	175,7	32,7	0,0	30	0,0	143,0	32,7	0,0
Agosto	26,1	134,5	246,9	112,4	0,0	30,0	0,0	134,5	112,4	0,0
Setembro	26,9	139,3	135,7	-3,6	-3,6	26,6	-3,4	139,1	0,0	0,2
Outubro	27,1	142,4	111,1	-31,3	-34,9	9,4	-17,2	128,3	0,0	14,1
Novembro	27,5	136,6	132,8	-3,8	-38,6	8,3	-1,1	133,9	0,0	2,7
Dezembro	26,2	122,8	229,4	106,6	0,0	30	21,7	122,8	84,9	0,0
Ano	26,6	1.615,0		2.993,2	1.378,2			1.598,0	1.395,2	17,0

Tabela 9. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias dos parâmetros do ano de 2007 e CAD de 50 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	T (°C)	Evapotranspiração Potencial-EP _o (mm)	Precipitação - P (mm)	Negativo acumulado (mm)	Armazenamento (mm)	Alteração (mm)	Evaporação real (mm)	Excedente (mm)	Deficiência (mm)
Janeiro	26,8	131,2	420,1	288,9	0,0	50	0,0	131,2	288,9
Fevereiro	27,3	126,6	239,3	112,7	0,0	50	0,0	126,6	112,7
Março	25,8	124,0	474,0	350,0	0,0	50	0,0	124,0	350,0
Abri	27,1	145,0	458,3	313,3	0,0	50	0,0	145,0	313,3
Maio	26,1	135,7	151,0	15,3	0,0	50	0,0	135,7	15,3
Junho	26,1	133,9	218,9	85,0	0,0	50	0,0	133,9	85,0
Julho	26,4	143,0	175,7	32,7	0,0	50	0,0	143,0	32,7
Agosto	26,1	134,5	246,9	112,4	0,0	50	0,0	134,5	112,4
Setembro	26,9	139,3	135,7	-3,6	-3,6	46,6	-3,4	139,1	0,1
Outubro	27,1	142,4	111,1	-31,3	-34,9	24,9	-21,7	132,8	9,6
Novembro	27,5	136,6	132,8	-3,8	-38,6	23,1	-1,8	134,6	2,0
Dezembro	26,2	122,8	229,4	106,6	0,0	50	26,9	122,8	0,0
Ano	26,6	1.615,0	2.993,2	1.378,2			1.603,2	1.390,0	11,7




Fig. 8. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias dos parâmetros do ano de 2007 e CAD de 30 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.




Fig. 9. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias do ano de 2007 e CAD de 50 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.

Tabela 10. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias da Série Histórica de 1971-2007 e CAD de 30 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	T (°C)	Evapotranspiração Potencial-EP _o (mm)	Precipitação - P (mm)	P - EP _o (mm)	Negativo acumulado (mm)	Armazenamento (mm)	Alteração real (mm)	Evaporação real (mm)	Excedente (mm)	Deficiência (mm)
Janeiro	25,6	115,6	264,0	148,4	0,0	30,0	0,0	115,6	148,4	0
Fevereiro	25,6	106,1	290,8	184,8	0,0	30,0	0,0	106,1	184,8	0
Março	25,6	121,3	323,5	202,2	0,0	30,0	0,0	121,3	202,2	0
Abril	25,7	123,3	325,6	202,3	0,0	30,0	0,0	123,3	202,3	0
Maio	25,8	132,2	276,9	144,7	0,0	30,0	0,0	132,2	144,7	0
Junho	25,6	126,3	167,2	40,8	0,0	30,0	0,0	126,3	40,8	0
Julho	25,6	130,1	121,3	-8,8	-8,8	22,4	-7,6	128,9	0,0	1,2
Agosto	26,1	136,5	111,2	-25,3	-34,1	9,6	-12,6	123,8	0,0	12,7
Setembro	26,5	136,2	124,4	-11,8	-45,9	6,5	-3,1	127,6	0,0	8,7
Outubro	26,7	139,4	162,0	22,6	-0,9	29,1	22,6	139,4	0,0	0
Novembro	26,4	126,3	186,3	60,1	0,0	30,0	0,9	126,3	59,2	0
Dezembro	26,0	120,4	241,3	120,9	0,0	30,0	0,0	120,4	120,9	0
Ano	25,9	1.513,7	2.594,5	1.080,9				1.491,2	1.103,3	22,6

Tabela 11. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias da Série Histórica 1971-2007 e CAD de 50 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.

Meses	T (°C)	Evapotranspiração Potencial-EP _o (mm)	Precipitação - P (mm)	P - EP _o (mm)	Negativo acumulado	Armazenamento (mm)	Alteração (mm)	Evaporação real (mm)	Excedente (mm)	Deficiência (mm)
Janeiro	25,6	115,6	264,0	148,4	0,0	50,0	0,0	115,6	148,4	0
Fevereiro	25,6	106,1	290,8	184,8	0,0	50,0	0,0	106,1	184,8	0
Março	25,6	121,3	323,5	202,2	0,0	50,0	0,0	121,3	202,2	0
Abril	25,7	123,3	325,6	202,3	0,0	50,0	0,0	123,3	202,3	0
Maio	25,8	132,2	276,9	144,7	0,0	50,0	0,0	132,2	144,7	0
Junho	25,6	126,3	167,2	40,8	0,0	50,0	0,0	126,3	40,8	0
Julho	25,6	130,1	121,3	-8,8	-8,8	41,9	-8,1	129,3	0,0	0,7
Agosto	26,1	136,5	111,2	-25,3	-34,1	25,3	-16,6	127,9	0,0	8,6
Setembro	26,5	136,2	124,4	-11,8	-45,9	20,0	-5,3	129,8	0,0	6,5
Outubro	26,7	139,4	162,0	22,6	-8,0	42,6	22,6	139,4	0,0	0
Novembro	26,4	126,3	186,3	60,1	0,0	50,0	7,4	126,3	52,6	0
Dezembro	26,0	120,4	241,3	120,9	0,0	50,0	0	120,4	120,9	0
Ano	25,9	1.513,7	2.594,5	1.080,9				1.497,9	1.096,7	15,8




Fig. 10. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias dos parâmetros da Série Histórica 1971-2007 e CAD de 30 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.




Fig. 11. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), citados por Ometto (1981), com base nas médias da Série Histórica 1971-2007 e CAD de 50 mm medidos na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.

O balanço hídrico pelo método de Thornthwaite e Mather (1957) tem sua aplicabilidade universal e mostrou que, no ano de 2007, houve uma deficiência hídrica no solo, no período de setembro a novembro, sendo mais acentuada em outubro (14 mm), considerando uma Capacidade de Água Disponível (CAD) de 30 mm, para culturas mais exigentes em água. Para culturas menos exigentes, considerando a CAD de 50 mm, também ocorreu deficiência hídrica no solo, no período de setembro a novembro, porém menos acentuada no mês de outubro, mês mais seco (9,6 mm).

Agradecimentos

Ao Sr. Luiz Mario Oliveira da Silva, pela dedicação na coleta e no registro dos dados.

Referências

- VAREJÃO-SILVA, M. A. **Meteorologia e climatologia**. Recife, PE. Julho-2007. 516 p. (versão digital).
- OMETTO, J. C. **Bioclimatologia vegetal**. São Paulo. Ceres. 440 p. 1981.

