



SOLOS

- LVe-I** - LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico nitossólico, com ocorrências de NITOSSOLO e GLEISSOLO.
- LVe-II** - LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico típico, com ocorrências de NITOSSOLO e GLEISSOLO.
- LVe-III** - LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico psamítico, com ocorrências de NITOSSOLO e GLEISSOLO.
- NVe** - NITOSSOLO VERMELHO Eutrófico latossólico com ocorrência de LATOSSOLO VERMELHO.
- GMe** - GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico típico com ocorrências de outros GLEISSOLOS.
- GXve** - GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico luvisólico, com ocorrências de outros GLEISSOLOS.
- GXbd-I** - GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico.
- GXbd-II** - GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico plíntico, com ocorrências de PLANOSSOLOS e outros GLEISSOLOS.
- RU** - NEOSSOLO FLÚVICO.

 Embrapa <i>Clima Temperado</i>	IMÓVEL:	
	FAZENDA SANTA MARIA DO IBICUY ESTUDO SEMIDETALHADO DAS TERRAS	
DATA:	ÁREA:	PERÍMETRO:
01/07/2000	6.740,00 ha	
COD. IMÓVEL:	ESCALA APROXIMADA:	MUNICÍPIO/UF:
8650602540379	1: 55.000	MANUEL VIANA - RS
FONTE:	ELABORAÇÃO:	
PLANTA INCRA FOTOS AÉREAS	Eng. Agro., M.Sc. Noel Gomes da Costa & Cláudio Lopes Nunes	
	DESENHO:	
	Cristiano Santos & Roger Mendes	