



Ministério da Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento

# Tomate *'Finestra'*



*Híbrido F<sub>1</sub>*  
*Ornamental*

**Embrapa**

*Hortaliças*

F  
I  
N  
E  
S  
T  
R  
A

# **TOMATE FINESTRA**

O híbrido de tomate 'Finestra' foi desenvolvido com a finalidade ornamental e alimentar. Seu cultivo torna-se uma atividade prazerosa para os habitantes de centros urbanos, cujo espaço disponível é normalmente limitado. Também é possível cultivá-lo em pequenas hortas domésticas. A produtividade média em vaso, com 3 a 5 de litros de solo, é de 35 a 40 frutos por planta com peso médio de 30 a 40 g cada fruto.

## ***Origem e características da planta***

O 'Finestra' é um híbrido F<sub>1</sub>, cuja planta se caracteriza pelo porte compacto com coloração verde intensa das folhas que contrasta com a cor vermelha dos frutos e com a amarela das flores.

Apesar do tamanho reduzido das plantas, resultante do cruzamento de duas linhagens de tomate compacto, o híbrido 'Finestra' possui um bom potencial produtivo, quando comparado a outros genótipos de tomateiro do tipo ornamental.

O híbrido 'Finestra' deverá ser produzido em casa de vegetação, sendo semeado em bandejas de isopor e transplantado para os vasos com cerca de 4 folhas definitivas (25 dias). Os vasos estarão prontos para comercialização 50 a 55 dias após o transplante.

A colheita tem início 60 dias após o transplante, prolongando-se por cerca de 30 dias.

## ***Disponibilidade de sementes***

A Embrapa Hortaliças produzirá sementes F<sub>1</sub> deste híbrido para venda aos interessados. As linhagens parentais deste híbrido não serão disponibilizadas.

# **Recomendações para cultivo em vaso**

## **Vaso para cultivo**

Utilizar vasos perfurados com capacidade de 3 a 5 litros  
(2 a 4 kg de mistura)

## **Preparo da mistura para enchimento dos vasos**

Misturar:

- Três partes de solo;
- Uma parte de casca de arroz carbonizada\*;
- Uma parte de esterco de gado curtido ou, no caso de se utilizar esterco de galinha (cama de frango), empregar apenas 1/3 da quantidade recomendada para o esterco de gado\*\*.

Adicionar a cada 50 litros da mistura acima, 100 gramas da fórmula 04-30-16 e 100 gramas de calcário dolomítico.

## **Tratos culturais**

- Controlar semanalmente pragas e doenças;
- Utilizar, caso seja necessário, adubações foliares;
- Manter os vasos em locais ensolarados, irrigando diariamente. Evitar excesso de água!
- Os vasos poderão ser tutorados com estacas de 40 cm de comprimento;
- Consultar um engenheiro agrônomo sempre que se fizer necessário.

\* Poderá ser substituído por substrado comercial, mantendo a mesma proporção da mistura.

\*\* Poderá ser substituído por húmus de minhoca ou composto orgânico.

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
BR 060 Km 09 Brasília/Anápolis  
Caixa Postal 218 CEP 70359-970 Brasília, DF  
Fone: (61) 385-9110 Fax : (61) 385-9042  
sac.hortalicas@embrapa.br  
www.cnph.embrapa.br*

*Equipe*

*Eng. Agr. Leonardo de Britto Giordano, Ph. D.  
Eng. Agr. Antônio Carlos Torres, Ph. D.  
Eng. Agr. Leonardo Silva Boiteux, Ph. D.*

*Brasília, dezembro/2001  
Tiragem: 1000 exemplares*

**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,  
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**GOVERNO  
FEDERAL**  
Trabalhando em todo o Brasil