

APRENDA COMO SE FAZ

# Cultivo da abóbora Brasileirinha



Como parte dos seus 25 anos, a Embrapa Hortaliças está lançando uma cultivar de abóbora ornamental, de alto valor nutritivo, e múltipla aptidão. Neste folder você aprenderá técnicas básicas para cultivar a abóbora 'Brasileirinha'.



**Embrapa**  
**Hortaliças**



1) Escolha do local: Plantas de abóboras se desenvolvem melhor em terrenos argilo-arenosos e profundos, com boa drenagem.

2) Plantio: a 'Brasileirinha' pode ser plantada durante todo o ano

nas regiões quentes. Nas regiões sujeitas a geadas, o plantio deve ficar limitado ao período de agosto a fevereiro.

3) Preparo e conservação do solo: A aração deve ser profunda e bem feita, dispensando-se a gradagem. Em terrenos com declividade superior a 5%, há necessidade de se adotar práticas de conservação do solo.

4) Espaçamento: O melhor espaçamento para o cultivo da 'Brasileirinha' é de 3m entre fileiras e 0,60m entre plantas.

5) Adubação: A adubação de plantio deve ser baseada na

análise de solo. A adubação de cobertura inicia-se com a floração, aplicando-se 25 gramas de sulfato de amônia por planta, a cada 20 dias.

6) Plantio: Pode ser feito de duas maneiras: (1) plantio direto: semear 2 a 3 sementes diretamente na cova, cobrindo-as com 2cm de terra; (2) plantio por mudas: as mudas são formadas em bandejas de isopor de 72 células ou copinhos de jornal com altura de 10cm e diâmetro de 5cm.

7) Polinização: Abóboras e morangas são plantas que produzem flores masculinas e femininas separadas na mesma

planta e necessitam de insetos para fazer a polinização. A abelha é o inseto que mais contribui para a polinização, principalmente na parte da manhã.

8) Manejo de pragas e doenças: O manejo de pragas e doenças deve ser o mesmo adotado para outras cucurbitáceas, como abóboras, morangas e pepino.

9) Colheita: Inicia-se aos 60 a 70 dias após o plantio, quando os frutos atingem 12 a 18cm de comprimento, com peso médio de 180 a 400g. Para pickles, os frutos são colhidos quando atingem 9 a 10cm de comprimento.



---

## ***Embrapa Hortaliças***

*Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

*BR 060 Km 09 Brasília/Anápolis*

*Caixa Postal 218, CEP 70359-970, Brasília, DF*

*Fone: (61) 3385-9110 - Fax: (61) 3556-5744*

*E-mail: [sac.hortalicas@embrapa.br](mailto:sac.hortalicas@embrapa.br)*

*<http://www.cnph.embrapa.br>*

### **Equipe Técnica**

Leonardo Silva Boiteux, Eng. Agr., Ph.D., Gen. Melh.

Warley Marcos Nascimento, Eng. Agr. Ph.D., Fisiol. de Sem.

Maria Esther de Noronha Fonseca, Eng. Agr., Ph.D. Gen. Melh.

José Flávio Lopes, Eng. Agr., Ph.D., Gen. Melh.

Ailton Reis, Eng. Agr., D.Sc., Fitop.

Francisco José Becker Reifschneider, Eng. Agr., Ph.D., Fitop.

### **Equipe de Validação**

José Lindorico Mendonça, Eng. Agr., M.Sc., Transf. de Tecnol.

### **Equipe de Apoio**

William Pereira Dutra, Téc. Lab.

Antônio José Gonçalves, Mes. Rural.

Antonio Francisco Costa, Téc. Lab.

Brasília, junho de 2006

**Ministério da Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento**

