



Nº 12, Julho/94 , p. 1-16

## Listagem Preliminar da Avifauna da Estação Ecológica Nhumirim e Adjacências.

Rodiney de Arruda Mauro<sup>1</sup>

Walfrido Moraes Tomás<sup>2</sup>

### RESUMO

O trabalho foi desenvolvido na Estação Ecológica Nhumirim, da fazenda Nhumirim (18° 59' S; 56° 39' W), com área de 4.310 ha, localizada no Pantanal da Nhecolândia. O levantamento da avifauna foi realizado através de observações com binóculos e identificações através de vocalizações, bem como capturas utilizando-se redes de neblina ("mist-nets"). Foram anotadas 244 espécies de aves, distribuídas em 192 gêneros e 54 família. As famílias mais numerosas foram Tyrannidae, Psittacidae e Icteridae.

### INTRODUÇÃO

As aves são os animais mais visíveis na área do Pantanal Mato-Grossense. Em seus 140.000 Km<sup>2</sup> são registradas 658 espécies residentes e 32 migrantes neárticas. Elas utilizam o mosaico de ambientes da região, tornando possível a coexistência de diversas espécies, sendo 23% amazônicas, 7% do cerrado, 4,1% do chaco e, apenas 1,5% são consideradas endêmicas, enquanto que 58,1% das espécies ocorrem em duas ou mais regiões limítrofes (Brown Jr., 1986).

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) adquiriu a fazenda Nhumirim, no Pantanal da Nhecolândia, como área representativa do Pantanal arenoso, e posteriormente, em 1988, criou a Reserva Biológica da fazenda Nhumirim. Em 1993 esta foi

---

- 1 Biólogo M.Sc., Recursos Naturais, CPAP/EMBRAPA

2 Méd. Veterinário, Recursos Naturais, CPAP/EMBRAPA

transformada na Estação Ecológica Nhumirim (EEN) com área de 680 ha. Diversos levantamentos e estudos dos recursos naturais têm sido realizados na Estação e áreas circunvizinhas, com o objetivo de enriquecer o conhecimento sobre a região. Pott *et al.* (1986) realizaram um levantamento botânico, com uma listagem preliminar de 606 espécies de plantas distribuídas em 116 famílias. Lacher *et al.* (1987) relataram para a região 28 espécies de mamíferos pertencentes a 15 famílias e 7 ordens, exceto morcegos.

Esta publicação pretende auxiliar pesquisadores sobre ocorrência de espécies de aves no Pantanal, relacionando aquelas observadas na área da Estação Ecológica Nhumirim e propriedades vizinhas, no Pantanal da Nhecolândia. O levantamento de aves é parte integrante do Projeto nº 47.888.04/5 intitulado "Consolidação da Unidade de Conservação da Reserva Biológica do Pantanal arenoso, Nhecolândia, MS", sendo denominado atualmente como "Estudos Ecológicos e Monitoramento da Estação Ecológica Nhumirim", cujo objetivo visa ao monitoramento e manutenção da Estação Ecológica.

## **MATERIAL E MÉTODOS**

O trabalho foi desenvolvido na EEN, da fazenda Nhumirim (18° 59' S; 56° 39' W), com área de 4.310 ha, localizada na área central do Pantanal da Nhecolândia. A vegetação é composta por um mosaico de tipos fisionômicos, que variam conforme a topografia e os diferentes níveis de alagamento, incluindo cerrado, cerradão, mata, campo limpo, vazantes, brejos, lagoas temporárias e permanentes (Pott *et al.*, 1986).

Para o levantamento da avifauna foram usadas metodologias combinadas como:

- i\_ observações com binóculos e identificações através de vocalizações, caminhando em rotas pré-determinadas.
- ii\_capturas utilizando-se redes de neblina ("mist-nets"), em ambientes de cerrado, cerradão e mata.

Os levantamentos avifaunísticos foram realizados a cada dois meses, exceto no ano de 1991. As informações contidas nesta publicação se referem ao período de 1989 até 1992. As saídas a campo foram feitas pela manhã e final da tarde, coincidindo com o horário de atividade da maioria das aves e, eventualmente, percorriam-se rotas noturnas para registrar aquelas de hábito equivalente.

Os nomes científicos estão de acordo com Sick (1988) que baseou-se em diversos autores. Os nomes comuns em inglês seguem Dunning (1987). Não consideramos a família

CT/12, CPAP, maio/94, p.3

Tyrannidae como sendo sub-família. As famílias Parulidae, Thraupidae e Icteridae, não são aqui consideradas como subfamílias da Emberizidae.

Adotou-se prioritariamente o nome comum regional. Para espécies que não possui nome comum regional ou que não foi descoberto foram adotados aqueles citados por Sick (1988). Foram colocados nomes comuns entre parênteses para as espécies de ampla distribuição, ao lado do nome comum utilizado no Pantanal.

## RESULTADOS

Foram avistadas 244 espécies de aves, distribuídas em 192 gêneros e 54 famílias (Tab. I). Os não-passeriformes têm um maior número de famílias (37) que os passeriformes (17), porém apresentaram um número menor de espécies (Fig. 1). As famílias mais numerosas foram Tyrannidae, Psittacidae e Icteridae (Fig. 2).

## DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Na listagem de aves da EEN constam duas que se encontram na lista oficial do IBAMA de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção (Portaria n° 1522 de 19/12/1989) que são a arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) e pica-pau-rei (*Campephilus robustus*). A arara-azul recebe atenção especial pela sensível diminuição da população na natureza devido ao comércio ilegal, estimulado pelo grande interesse que há no mercado internacional sobre as espécies de psitacídeos.

A EEN foi criada para estudos comparativos entre área não-manejada e manejada pelo homem, na região. Estudos comparativos de composição e abundância da avifauna em área preservada *versus* área conservada podem indicar o tamanho ideal de reservas biológicas para a região, bem como indicar possíveis perdas de diversidade de espécies nessas áreas.

As espécies e aves da planície pantaneira sofrem com as alterações ambientais de origem antrópica que influenciam em seu padrão e distribuição e abundância, ocasionando perda de muitas informações sobre a biologia e ecologia dessas espécies. Devido às alterações pode-se ter o aporte de novas espécies ainda não anotadas para a região, bem como a perda de outras. A EEN não possui o tamanho de área protegida que consideramos como ideal, porém serve como exemplo aos proprietários da região incentivando-os a criar suas áreas de proteção, em benefício da diversidade das espécies na região.

**BIBLIOGRAFIA**

- BELTON, W. *Aves Silvestres do Rio Grande do Sul*. 2. ed. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 1986.172 p.
- BRBOWN Jr. Zoogeografia da Região do Pantanal Mato-Grossense. **lu: SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS DO PANTANAL MATO-GROSSENSE**, 1., 1984, Corumbá, MS. Anais. Brasília: EMBRAPA-DDT, 1986. p. 137-178. (EMBRAPA-CPAP. Documentos, 5).
- DUNNING, J. S. *South American Land Birds: A photographic aid to identification*. Pennsylvania: Harrowood Books, 1982. 364 p.
- DUNNIG, J. S. *South American Birds*. Pennsylvania: Harrowood Books, 1987.351 p.
- LACHER Ir., T. E.; ALHO, C. J.; CAMPOS, Z. M. S.; GONÇALVES, H. C. Densidades y preferencias de microhábitat de Los mamíferos en Ia hacienda Nhumirim, Sub-Región Nhecolândia, Pantanal de Mato Grosso deI *Sur.Ciencia Interamericana*. v.26, n.1/2, p.30-38, 1987.
- POTT, V.J.; POTT, A; RATTER, I.A; V ALLS, J.F.M. *Flora da fazenda Nhumirim, Nhecolândia, Pantanal: Relação Preliminar*. Corumbá, MS: EMBRAPA-CPAP, 1986. 26 p. (EMBRAPA-CPAP. Pesquisa em Andamento, 5)
- SICK, H. *Ornitologia Brasileira, Uma Introdução*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 3. ed. 2v. 1988.

Tabela I: Relação das famílias e espécies de aves observadas na Estação Ecológica (Nhumirim e adjacências, com os respectivos nomes vulgares em português e inglês, Pantanal, MS, Brasil.

NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	COMMON NAME
FAMÍLIA RHEIDAE (1)		
<i>Rhea americana</i>	Ema	Greater <i>Rhea</i>
FAMÍLIA TINAMIDAE (3)		
<i>Crypturellus parvirostris</i>	Nhambu	Small-Billed Tinamon
<i>Crypturellus undulatus</i>	Jaó	Undulated Tinamon
<i>Rhynchotus. Rufescens</i>	Perdiz	Red-Winged Tinamon
FAMÍLIA PODICIPEDIDAE (1)		
<i>Podiceps dominicus</i>	Mergulhãozinho	Least Grebe
FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE (1)		
<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	Biguá	Olivaceous Cormorant
FAMÍLIA ANHINGIDAE (1)		
<i>Anhinga anhinga</i>	Biguatinga	Anhinga
FAMÍLIA ARDEIDAE (9)		
<i>Ardea cocoi</i>	Baguari	White-Necked Heron
<i>Bubulcus ibis</i>	Garcinha-vaqueira	Cattle Egret
<i>Butorides striatus</i>	Socozinho	Striated Heron
<i>Casmerodius albus</i>	Garça-branca (grande)	Great Egret
<i>Egretta thula</i>	Garcinha (Garça-branca pequena)	Snow Egret
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Socó-dorminhoco	Black-Crowned Night-Heron
<i>Ptilerodius pileatus</i>	Garça-real	Capped Heron
<i>Syrigma sibilatrix</i>	Maria faceira	Whistling Heron
<i>Tigrisoma lineatum</i>	Socó-boi	Rufescent Tiger-Heron

## FAMÍLIA CICONIIDAE (3)

*Euxenura maguari*  
*Jabiru myctena*  
*Mycteria americana*

Tabuiaia  
 Tuiuiu  
 Cabeça-seca

Maguari Stork  
 Jabiru  
 Wood Stork

## FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE (6)

*Ajaia ajaja*  
*Harpiprion coerulescens*  
*Mesembrinibis cayennensis*  
*Phimosus infuscatus*  
*Plegadis chihi*  
*Theristicus caudatus*

Colhereiro  
 Curicaca-cinza  
 Corocoró  
 Frango-d'água  
 Tapicuru  
 Curicaca

Roseate Spoonbill  
 Phunbeous Ibis  
 Green Ibis  
 Bare-Faced Ibis  
 White-Faced Ibis  
 Buff-Necked Ibis

## FAMÍLIA ANHIMIDAE (1)

*Chaulla torquata*

Anhuma-do-pantanal

Southern Screamer

## FAMÍLIA ANATIDAE (4)

***Amazolletta brasiliensis***  
***Cairilla moschata***  
*Dendrocygna autumnalis*  
*Dellrocygna viduata*

Paturi  
 Pato do mato  
 Marrequinha cabocla  
 Irerê

Brazilian Duck  
 Muscovy Duck  
 Black-Bellied Whistling-Duck  
 White-Faced Whistling-Duck

## FAMÍLIA CATHARTIDAE (4)

*Cathartes aura*  
*Cathartes burrovianus*  
*Coragyps atratus*  
*Sarcoramphus papa*

Urubu-cabeça- vermelha  
 Urubu-cabeça-amarela  
 Urubu-caçador  
 Urubu-rei

Turkey Vulture  
 Lesser Yellow-Headed  
 Vulture Black Vulture  
 King Vulture

## FAMÍLIA ACCIPITRIDAE (9)

***Accipter striatus***  
***Busarellus nigricollis***  
*Buteo magnirostris*  
*Buteo nitidus*  
*Buteogallus urubitinga*  
*Geranospiza caerulescens*  
*Heterospizias meridionalis*

Gaviãozinho  
 Gavião-belo  
 Gavião-carijó  
 Gavião-pedrez  
 Gavião-preto  
 Gavião-pernilongo  
 Gavião-caboclo

Rufous- Thighed (Sharp-Shinned) Hawk  
 Black-collared Hawk  
 Roadside Hawk  
 Gray Hawk  
 Great Black-Hawk  
 Crane Hawk  
 Savanna Hawk

<i>Ictinia plumbea</i>	Sovi	Plumbeous Kite
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Gavião-caramujeira	Snail Kite
<b>FAMÍLIA FALCONÍDAE (8)</b>		
<i>Falco femoralis</i>	Falcão-de-coleira	Aplomado Falcon
<i>Falco rufigularis</i>	Cauré	Bat Falcon
<i>Falco sparverius</i>	Quiri-quiri	American Kestrel
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Acauã	Laughing Falcon
<i>Micrastur ruficollis</i>	Gavião-mateiro	Barred Forest-Falcon
<i>Micrastur semitorquatus</i>	Gavião-relógio	Collared Forest-Falcon
<i>Milvago chimachima</i>	Gavião carrapateiro	Yellow-Headed Caracara
<i>Polyborus plancus</i>	Cará-cará	Crested Caracara
<b>FAMÍLIA CRACIDAE (3)</b>		
<i>Crax fasciolata</i>	Mutum	Bare-faced Curassow
<i>Ortalis canicollis</i>	Aracuã	Chaco Chachalaca
<i>Pipile pipile</i>	Jacutinga	Blue- Throated Piping-Guam
<b>FAMÍLIA ARAMIDAE (1)</b>		
<i>Aramus guarauna</i>	Carão	Limpkin
<b>FAMÍLIA RALLIDAE (3)</b>		
<i>Aramides cajanea</i>	Saracura	Gray-Necked Wood-Rail
<i>Gal/inula chloropus</i>	Frango-d'água-comum	Common Gallinule
<i>Laterallus melanophaius</i>	Pinto-d'água	Rufous-Sided Crake
<b>FAMÍLIA CARIAMIDAE (1)</b>		
<i>Cariama cristata</i>	Seriema	Red-Legged Seriema
<b>FAMÍLIA JACANIDAE (1)</b>		
<i>Jacana jacana</i>	Cafezinho	Wattled Jacana
<b>FAMÍLIA CHARADRIIDAE (3)</b>		
<i>Charadrius collaris</i>	Batuíra	Collared Plover
<i>Hoploxypterus cayanus</i>	Batuíra-de-esporão	Pied Plover
<i>Vanel/us chilensis</i>	Quero-quero	Southern Lapwing

## FAMÍLIA SCOLOPACIDAE (4)

<i>Actites macularia</i>	Maçariquinho	Spotted Sandpiper
<i>Bartramia longicauda</i>	Maçarico-do-campo	Upland Sandpiper
<i>Gallinago gallinago</i>	Narceja	Common Snipe
<i>Tringa solitaria</i>	Maçarico-solitário	Solitary Sandpiper

## RECURVIROSTRIDAE (1)

<i>Himantopus himantopus</i>	Maçaricão	Common Stilt
------------------------------	-----------	--------------

## FAMÍLIA LARIDAE (2)

<i>Phaetusa simplex</i>	Gaivota	Large-Billed Tern
<i>Sterna supereiliaris</i>	Gaivotinha	Yellow-Billed Tern

## FAMÍLIA RYNCHOPIDAE (1)

<i>Rynehops nigra</i>	Taiamã	Black Skimmer
-----------------------	--------	---------------

## FAMÍLIA COLUMBIDAE (11)

<i>Claravis pretiosa</i>	Rolinha-azul	Blue Ground-Dove
<i>Columba eayennensis</i>	Pomba-galega	Pale-Vented Pigeon
<i>Columba livia</i>	Pombo	Pigeon
<i>Columba pieazuro</i>	Pomba-trocá	Picazuro Pigeon
<i>Columbina minuta</i>	Rolinha-de-asa-canela	Plain-Breasted Ground-Dove
<i>Columbina pieui</i>	Rolinha	Picui Ground-Dove
<i>Columbina talpaeoti</i>	Rolinha-caldo-de- feijão	Ruddy Ground-Dove
<i>Leptotila rufaxilla</i>	Juriti	Gray-Fronted Dove
<i>Leptotila verreauxi</i>	Juriti-pupu	White- Tipped Dove
<i>Seardafella squammata</i>	Fogo-apagou	Scaled Dove
<i>Zenaida aurieulata</i>	Pomba-de-bando	Eared Dove

## FAMÍLIA PSITTACIDAE (14)

<i>Amazona aestiva</i>	Papagaio	Turquoise-Fronted Parrot
<i>Amazona xanthops</i>	Papagaio-galego	Yellow-Faced Parrot
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	Arara-azul	Hyacinth Macaw
<i>Ara ararauna</i>	Arara-canindé	Blue-and-Yellow Macaw
<i>Ara aurieollis</i>	Maracanã-de-colar	Golden-Collared Macaw
<i>Ara chloroptera</i>	Arara-vermelha	Red-and-Green Macaw



CT/12, CP AP, maio/94, p.9

<i>Ara nobilis</i>	Maracanã-nobre	Red-Shouldered Macaw
<i>Aratinga acuticaudata</i>	Periquito-de-cabeça-azul	Blue-Crowned Parakeet
<i>Aratinga aurea</i>	Periquito-rei	Peach-Fronted Parakeet
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	Periquitão-maracanã	White-eyed Parakeet
<i>Brotogeris versicolurus</i>	Periquito-de-asa-amarela	Canary-Winged Parakeet
<i>Myiopsitta monachus</i>	Periquito- papo-branco	Monk Parakeet
<i>Nandayus nenday</i>	Príncipe-negro	Black-Hooded Parakeet
<i>Pionus maximiliani</i>	Baitaca	Scaly-Headed Parrot
<b>FAMILIA CUCULIDAE (6)</b>		
<i>Coccyzus americanus</i>	Papa-lagarta (norte-americano)	Yellow-Billed
<i>Crotophaga ani</i>	Anu-preto	Cuckoo Smooth-Billed Ani
<i>Crotophaga major</i>	Anu-coroca	Greater Ani
<i>Guira guira</i>	Piririta	Guira Cuckoo
<i>Piaya cayana</i>	Alma-de-gato	Squirrel Cuckoo
<i>Tapera naevia</i>	Saci	Striped Cuckoo
<b>FAMILIA STRIGIDAE (4)</b>		
<i>Athene(=Speotyto) cucularia</i>	Corujinha-buraqueira	Burrowing Owl
<i>Bubo virginianus</i>	João-curutu	Great Horned Owl
<i>Glaucidium brasilianum</i>	Caburé	Ferruginous Pygmy-Owl
<i>Otus cho/iba</i>	Corujinha-do-mato	Tropical Screech-Owl
<b>FAMILIA NYCTIBIIDAE (2)</b>		
<i>Nyctibius griseus</i>	Urutau	Common Potoo
<i>Nyctibius grandis</i>	Urutau-cinza	Great Potoo
<b>FAMILIA CAPRIMULGIDAE (6)</b>		
<i>Caprimulgus parvulus</i>	Bacurau-pequeno	Little Nightjar
<i>Caprimulgus rufus</i>	João-corta-pau	Rufous Nightjar
<i>Chordeiles acutipennis</i>	Bacurau-de-asa-fina	Lesser Nighthawk
<i>Hydropsalis brasiliana</i>	Bacurau-tesoura	Scissor-tailed Nightjar
<i>Nyctidromus albicollis</i>	Curiangu	Pauraque
<i>Podager nacunda</i>	Bacurau	Nacunda Nighthawk

## FAMÍLIA TROCHILIDAE (6)

<i>Amazilia versicolor</i>	Beija- flor-de-banda-branca	Versicolored Emerald
<i>Chlorosti/bon aureoventris</i>	Besourinho-de-bico- vermelho	Glittering-Bellied Emerald
<i>Euptomena macroura</i>	Tesourão	Swallow- Tailed Hununingbird
<i>Hylocharis chrysura</i>	Beija-fior-dourado	Gilded Sapphire
<i>Phaethornis eurynome</i>	Beija-flor-rabo-branco-de-garganta – rajada	Seale-Throated Hermit
<i>Phaethomis pretrei</i>	Beija-flor-rabo- branco-de-sobre-amarelo	Planalto Hermit

## FAMÍLIA TROGONIDAE (2)

<i>Trogon curucui</i>	Peito-de-moça	Blue-Crowned Trogon
<i>Trogon surrucura</i>	Surucú-de-peito-azul	Swueua Trogon

## FAMÍLIA ALCEDINIDAE (3)

<i>Ceryle torquata</i>	Martim-pescador (grande)	Ringed Kingfisher
<i>Chloroceryle amazona</i>	Martim-pescador-verde	Amazon Kingfish
<i>Chloroceryle americana</i>	Martim - pescador-pequeno	Green Kingfish

## FAMILIA MOMOTIDAE (1)

<i>Momotus mamara</i>	Udu (Juruva)	Blue-Crowned Motmot
-----------------------	--------------	---------------------

## FAMÍLIA GALBULIDAE (1)

<i>aalbula ruficauda</i>	Bico-de-agulha	Rufous-Tailed Jacamar
--------------------------	----------------	-----------------------

## FAMÍLIA BUCCONIDAE (1)

<i>Nystalus maculatus</i>	João-bobo	Spot-Baeked Pufbird
---------------------------	-----------	---------------------

## FAMÍLIA RAMPHASTIDAE (2)

<i>Pteroglossus castanotis</i>	Araçari	Chestnut-Eared Aracari
<i>Ramphastos toco</i>	Tucano	Toco Toucan

## FAMÍLIA PICIDAE (11)

<i>Campephilus (=Phloeocastes) leucopogon</i>	Pica-pau-de-barriga-preta	Cream-Baeked Woodpecker
<i>Campephilus (=Phloeocastes) melanoleucos</i>	Pica-pau-de-topete-vermelho	Crimson-Crested Woodpecker
<i>Campephilus (=Phloeocastes) robustus</i>	Pica-pau-rei	Robust Woodpecker
<i>Celeus flavescens</i>	Pica-pau -de-cabeça-amarela	Blonded-Crested Woodpecker
<i>Colaptes campestris</i>	Chã-chã	Campo Flicker

*Colaptes (=Chrysoptilius) melanochloros*  
*Dryocopus lineatus*  
*Melanerpes (=Leuconerpes) candidus*  
*Piculus chrysochlorus*  
*Picumnus albosquamatus*  
*Veniliornis passerinus*

Pica-pau-carijó  
 Pica-pau-de-banda-branca  
 Birro  
 Pica-pau-dourado-escuro  
 Pica-pau-anão  
 Pica-pauzinho-anão

Green -Barred Woodpecker  
 Lineated Woodpecker  
 White Woodpecker  
 Golden-Green Woodpecker  
 Arrowhead Piculet  
 Little Woodpecker

#### FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE (5)

*Campylorhamphus trochilirostris*  
*Dendrocolaptes platyrostris*  
*Lepidocolaptes angustirostris*  
*Xiphocolaptes albicollis*  
*Xiphorhynchus guttatus*

Maria-subideira  
 Subideira (Arapaçu-grande)  
 Arapaçu-do-cerrado  
 Agarradeira (Arapaçu-de-garganta-branca)  
 Arapaçu-de-garganta-amarela

Red-Billed Scythebill  
 Planalto Woodcreeper  
 Narrow-Billed Woodcreeper  
 White- Throated Woodcreeper  
 Buff-Throated Woodcreeper

#### FAMÍLIA FURNARIIDAE (10)

*Certhiaxis cinnamomea*  
*Fumarius leucopus*  
*Fumarius rufus*  
*Phacellodomus ruber*  
*Phacellodomus rufifrons*  
*Pseudoseisura cristata*  
*Schoeniophilax phryganophila*  
*Synallaxis gujanensis*  
*Synallaxis ruficapilla*  
*Synallaxis spixi*

Corruíra-do-brejo  
 Amassa-barro-vennelho  
 Amassa-barro  
 Graveteiro  
 João-de-pau  
 Casaca-de-couro  
 Rabo-de espinho  
 João-teneném-becuá  
 Pichororé  
 João-teneném

Yellow-Chinned Spinetail  
 Pale-Legged Homero  
 Rufous Homero  
 Yellow-Eyed Thombird  
 Plain Thombird  
 Rufous Cacholote  
 Chotoy Spinetail  
 Plain-Hownded Spinetail  
 Rufous-Capped Spinetail  
 Chicli Spinetail

#### FAMÍLIA FORMICARIIDAE (4)

*Formicivora rufa*  
*Taraba major*  
*Thamnophilus doliatus*  
*Thamnophilus punctatus*

Papa-aranha (Papa-formiga-vemelho)  
 Chocão (Choró-boi)  
 Choca-barrada  
 Choca-bate-cabo

Rusty-Backed Antwren  
 Great Antshrike  
 Barred Antshrike  
 Slaty Antshrike

#### FAMÍLIA COTINGIDAE (1)

*Tityra coyana*

Anambé

Black- Tailed Tityra

## FAMÍLIA TYRANNIDAE (30)

<i>Camptostoma obsoletum</i>	Risadinha	Southern Belding's Tyrannulet
<i>Casiornis rufa</i>	Caneleiro	Rufous Casiornis
<i>Cnemotricus fuscatus</i>	Guaracavuçu	Fuscous Flycatcher
<i>Elaenia flavogaster</i>	Bobo (Guaracavaca-de-barriga-amarela)	Yellow-Bellied Elaenia
<i>Elaenia sp</i>	-	Elaeniá
<i>Empidonax euleri</i>	Enferrujado	
<i>Fluvicola pica</i>	Lavadeira	Wing-Barred Water-Tyrant
<i>Fluvicola (=Arundinicola) leucocephala</i>	Maria-isabel, Isabezinha	White-Headed Marsh-Tyrant
<i>Hemitriccus (=Idioptilon) margaritaceiventris</i>	Sebino-de-o-lho-de-ouro	Pearly-Vented Tody-Tyrant
<i>Hirundinea ferruginea</i>	Gibão-de-couro	Cliff Flycatcher
<i>Machetomis rixosus</i>	Cavaleiro	Cattle Tyrant
<i>Megarhynchus pitangua</i>	Nei-nei	Boat-Billed Flycatcher
<i>Myiarchus ferox</i>	Maria-cavaleira	Short_rusted Flycatcher
<i>Myiarchus swainsoni</i>	Irrê	Swainson's Flycatcher
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Irrê-de-rabo-enferrujado	Brown_rusted Flycatcher
<i>Myiodynastes maculatus</i>	Bem-te-vi-rajado ou pintado	Streaked Flycatcher
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Bem-te-vizinho (de-asa-ferrugínea)	Rusty-Margined Flycatcher
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bem-te-vi	Great Sulphuratus
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	São-joãozinho	Vermilion Flycatcher
<i>Satrapa icterophrys</i>	Suiriri-pequeno	Yellow-Browed Tyrant
<i>Serpophaga subcristata</i>	Alegrinho	White-Crested Tyrannulet
<i>Suiriri suiriri</i>	Suiriri-cinzento	Suiriri Flycatcher
<i>Todirostrum cinereum</i>	Ferreirinho	Common Tody-Flycatcher
<i>Todirostrum /atirostre</i>	Ferreirinho-da-mata	Rusty-Fronted tody-Flycatcher
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suiriri	Tropical Kingbird
<i>Tyrannus savanna</i>	Tesourinha	Fork-Tailed Flycatcher
<i>Xenopsaris albinucha</i>	Tijerila	White-Naped Xenopsaris
<i>Xolmis cinerea</i>	Pombinha-das-almas	Gay Monjita
<i>Xolmis iruperó</i>	Noivinha	White Monjita
<i>Xolmis velata</i>	Noivinha-branca	White-Rumped Monjita

## FAMÍLIA HIRUNDINIDAE (5)

<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-de-bando	Barn Swallow
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Andorinha - pequena-de-casa	Blue-and-White Swallow
<i>Phaeoprogne tapera</i>	Andorinha-do-campo	Brown_hested Martin

<i>Progne chalibea</i>	Andorinha-doméstica-grande	Gray-Breasted Martin
<i>Tachycineta albiventris</i>	Andorinha-do-rio	White-Winged Swallow
FAMÍLIA CORVIDAE (2)		
<i>Cyanocorax chrysops</i>	Cancã	Plush-breasted Jay
<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	Gralha-do-pantanal	Purplish Jay
FAMÍLIA TROGLODYTIDAE (3)		
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	Nicolau (Garrinchão)	Thrush-Like Wren
<i>Thryothorus guarayanus</i>	Garrinchão-do-pantanal	Fawn-Breasted Wren
<i>Troglodytes aedon</i>	Corruíra	House Wren
FAMÍLIA MIMIDAE (2)		
<i>Donacobius atricapillus</i>	Capivareiro	Black-Capped Mocking-Thrush
<i>Mimus saturninus</i>	Sabiá-do-campo	Chalk-Browed Mockingbird
FAMÍLIA TURDIDAE (2)		
<i>Turdus amaurochalinus</i>	Sabiá-poca	Creamy-Bellied Thrush
<i>Turdus rufiventris</i>	Sabiá-Iaranjeira	Rufous-Bellied Thrush
FAMÍLIA SYLVIIDAE (1)		
<i>Poliophtila dumicola</i>	Balança-rabo-de-máscara	Masked Gnatcatcher
FAMÍLIA MOTACILLIDAE (1)		
<i>Anthus lutescens</i>	Caminheiro-zumbidor	Yellowish Pipit
FAMÍLIA VIREONIDAE (2)		
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Pitiguari	Rufous-Browed Peppershrike
<i>Vireo olivaceus</i>	Juruviara	Red-Eyed Vireo
FAMÍLIA ICTERIDAE (12)		
<i>Agelaius cyanopus</i>	Carretão	Unicolored Blackbird
<i>Agelaius ruficapillus</i>	Garibaldi	Chestnut-Capped Blackbird
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	João-pinto-do-brejo	Scarlet-Headed Blackbird
<i>Cacicus(=Archiplanus)solitarius</i>	Bico-de-prata	Solitary Black Cacique
<i>Gnorimopsar chopi</i>	Pássaro-preto	Chopi Blackbird

*Icterus cayanensis pyrrhopterus*  
*Icterus icterus*  
*Molothrus badius*  
*Molothrus bonariensis*  
*Psarocolius decumanus*  
*Scaphidura oryzivora*  
*Sturnella (=Leistes) superciliaris*

Encontro  
 João-pinto  
 Asa-de-telha  
 Chopim  
 Japu  
 Graúna  
 Polícia-inglesa

Epaulet Oriole  
 Troupial  
 Bay-Winged Cowbird  
 Shiny Cowbird  
 Crested Oropendola  
 Giant Cowbird  
 White-Browed Blackbird

## FAMÍLIA PARULIDAE (4)

*Basileuterus culicivorus*  
*Basileuterus flaveolus*  
*Geothlypis aequinoctialis*  
*Parula pitiayumi*

Pula-pula  
 Canário-do-mato  
 Pia-cobra  
 Mariquita

Golden-Crowned Warbler  
 Flawed Warbler  
 Masked Yellowthroat  
 Tropical Parula

## FAMÍLIA THRAUPIDAE (7)

*Eucometis penicillata*  
*Euphonia chlorotica*  
*Nemosia pileata*  
*Ramphocelus carbo*  
*Tachyphonus coronatus*  
*Thraupis palmarum*  
*Thraupis sayaca*

Pipira-da-taoca  
 Fim-fun  
 Saira-de-chapéu-preto  
 Bico-de-prata  
 Tié-preto  
 Sanhaço-das-palmeiras  
 Sanhaço

Gray-Headed Tanager  
 Purple-Throated Euphonia  
 Hooded Tanager  
 Silver-Beaked Tanager  
 Ruby-Crowned Tanager  
 Palm Tanager  
 Sayaca Tanager

## FAMÍLIA FRINGILLIDAE (11)

*Ammodramus (=Myospiza) humeralis*  
*Coryphospingus cucullatus*  
*Paroaria capitata*  
*Paroaria coronata*  
*Saltator atricollis*  
*Saltator coerulescens*  
*Sicalis flaveola*  
*Sporophila bouvreuil*  
*Sporophila collaris*  
*Sporophila leucoptera*  
*Volatinia jacarina*

Tico-tico-do-campo  
 Tico-tico rei  
 Cardeal  
 Galo-campina  
 Sabiá-do-campo  
 Trinca-ferro  
 Canário-da-terra  
 Coleirinho  
 Coleirinho-do-brejo  
 Chorão  
 Tiziu

Grassland Sparrow  
 Red-Crested Finch  
 Yellow-Billed Cardinal  
 Red-Crested Cardinal  
 Black-Throated Saltator  
 Grayish Saltator  
 Saffron Yellow-Finch  
 Capped Seedeater  
 Rusty-Colored Seedeater  
 White-Bellied Seedeater  
 Blue-Black Grassquit




Figura 1: Abundância relativa e número de espécies de aves Passeriformes e Não-Passeriformes na Estação Ecológica Nhumirim e adjacências, Pantanal da Nhecolândia, MS, Brasil.




Figura 2: Principais famílias de aves encontradas na Estação Ecológica Nhumirim e adjacências, Pantanal da Nhecolândia, MS, Brasil.