

BRS Minotauro Triticale BRS Minotauro Triticale BRS Minotauro Triticale BRS Minotauro Triticale BRS Minotauro Triticale

BRS Minotauro

- Lançamento - 2005
- Cruzamento: OCTO 92-3 (Trigo PF 89358 / Centeio BR1) / Triticale BR4
- Indicação de cultivo - RS, SC, PR, MS e SP

Esta cultivar é indicada para produção de grãos, destacando-se pelo potencial de rendimento de grãos, peso do hectolitro, menor suscetibilidade à germinação na espiga e à Giberela.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- ➔ Altura de planta: média / alta (113 cm)
- ➔ Ciclo: médio
 - 86 dias da emergência ao espigamento
 - 146 dias da emergência à maturação
- ➔ Acamamento: resistente
- ➔ Crestamento: resistente
- ➔ Germinação na espiga: moderadamente suscetível
- ➔ Debulha natural: resistente
- ➔ Potencial de rendimento: superior a 3.700 kg/ha (média de 17 locais de 2001 a 2003).

Médias de rendimento de grãos em kg/ha, obtidas em ensaios no período de 2001 a 2003, nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo.

Ano / local	BRS Minotauro	Tm ¹ kg/ha	Tm ² % rel
2001			
Vacaria/RS	4.640	4.142	112
São Luiz Gonzaga/RS	2.599	2.011	129
Tapera/RS	4.273	2.996	143
Ponta Grossa/PR	4.300	2.896	148
média	3.953	3.011	133
2002			
Vacaria/RS	4.498	4.444	101
São Luiz Gonzaga/RS	2.718	2.472	110
Passo Fundo/RS	2.250	2.826	80
Abelardo Luz/SC	2.946	2.245	131
Ponta Grossa/PR	2.253	2.278	99
média	2.933	2.853	104
2003			
Vacaria/RS	3.838	3.350	115
São Luiz Gonzaga/RS	3.925	4.138	95
Passo Fundo/RS	4.486	3.875	116
Abelardo Luz/SC	5.548	5.712	97
Ibiporã/PR	3.290	3.843	86
Ponta Grossa/PR	6.654	7.188	93
Avaré/SP	3.391	3.423	99
Capão Bonito/SP	2.820	2.984	95
média	4.244	4.314	99
Média Geral (2001/03)	3.790	3.578	109

¹ Média das testemunhas.

² Porcentagem de rendimento da cultivar BRS Minotauro relativo à média das testemunhas.