

SEMENTES FISCALIZADAS, CERTIFICADAS E BÁSICAS DE MILHO, SOJA, TRIGO, TRITICALE, FEIJÃO, AVEIA PRETA, AVEIA BRANCA E FORRAGEIRAS

Escritório: Rua 7 de Setembro, 173 - Fone: (55) 3375-3230 Cx.P. 119 - CEP: 98.280-000 - Panambi - RS

E-mail: astec@express.com.br

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento





Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro Nacional de Pesquisa de Trigo

Rodovia BR 285, km 174 - Caixa Postal 451 - 99001-970 Passo Fundo, RS Fone: 54 311 3444, Fax: 54 311 3617 - e-mail: sac@cnpt.embrapa.br site: http://www.cnpt.embrapa.br

Serviço de Negócios para Transferência de Tecnologia Escritório de Negócios de Passo Fundo

Rodovia BR 285, Km 174 - Caixa Postal 451 99001-970 Passo Fundo, RS Fone/Fax: 54 311 3666


Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo

Rodovia MG 424 Km 45 - Caixa Postal 151 CEP 35701-970 Sete Lagoas, MG Fone: 31 779-1000 - Fax: 31 779-1088

Ministério da Agricultura e do Abastecimento

Documento organizado por:

Embrapa Trigo - Embrapa Transferência de Tecnologia - Quatro Propaganda Agosto/2000 - Tiragem 10.000 exemplares Agosto/2004 - Tiragem 2.000 exemplares



Para atender aos pequenos produtores da

Agricultura Familiar, a Embrapa Trigo apresenta mais uma nova contribuição: a Variedade de Milho



A PLANALTO é uma variedade sintética, de excelente adaptação no Rio Grande do Sul, tendo sido testada ao longo de 4 anos em diferentes locais do estado.

Aplanato é uma Variedade de Milho com alto potencial produtivo*. Esta característica é aliada a sua precocidade, grãos semiduros, espigas bem empalhadas com alta porcentagem de espigas decumbentes na colheita. Como variedade possibilita ao produtor fazer sua própria semente, embora aconselha-se que a mesma seja renovada a cada 2 a 3 anos.

* Rendimento médio (kg/ha) em 10 locais / ano:

Anos	PLANALTO	Melhor Rendimento	Variedades Testemunhas
1999 / 2000	7.243	8.979	6.879
1998 / 1999	4.349	7.153	2.688



CARACTERÍSTICAS

Tipo de material	Variedade Sintética	
Tipo de grão	Semiduro	
Ciclo	Precoce	
- da emergência ao florescimento	70 dias	
- da emergência à maturação	145 dias	
Cor do Grão	Amarelo laranja	
Estatura média das plantas (m)	1,75	
Inserção média da espiga (m)	1,10	
Resistência ao acamamento e quebramento	Média	
Tolerância a doenças fúngicas	Boa	
Empalhamento	Bom	
Região de adaptação	Sul	
Época preferencial de cultivo	Agosto a novembro	



