



PROPOSTA DE LANÇAMENTO

Fol  
6242

Linhagem: PF 7065  
 Variedade: CNT 4  
 Cruzamento: IAS 46 - IAS 49 x IAS 46 - Tr 56  
 Ano de cruzamento:  
 Local de cruzamento: Pelotas  
 Órgão criador: IPEAS - Pelotas  
 CNF Trigo (EEPT) - Passo Fundo

Características da linhagem:

Ciclo: precoce  
 Altura: alta, semelhante a IAS 59  
 Espiga: clara e aristada  
 Reação a doenças em condições de campo:  
 + Ferrugem da folha: moderadamente resistente  
 + Septoriose: moderadamente resistente  
 + Fusariose: moderadamente suscetível  
 ++ Cinza: moderadamente suscetível  
 Crestamento: resistente

Produção em kg/ha e percentagem:

	1972	1973	1974	Média
PF 7065	1256	1822	1694	1591
	99%	117%	96%	104%
IAS 59	1259	1552	1768	1557

Reação à ferrugem do colmo:

	Raças							
	11	11/65	15	15/65	15/71	17	17/63	Nova
PF 7065	0;	0;	1	1	0	0	0	0;
IAS 59+	0	0	-	seg	seg	0	0	-

Justificativa: resistente a todas as raças de ferrugem do colmo, inclusive a NOVA.

+ Observações de campo realizadas em Passo Fundo, em 1973.  
 ++ Observações de campo realizadas em Passo Fundo, em 1974.

Reação à ferrugem da folha:

	1	4	10A	11	19	Raças 20	27A	28
PF 7065		0	0	3	3	3=	3-	2

Peso do hectolitro:

	1972++	1973+++	1974++++
PF 7065	75,2	79,4	79,6
IAS 59	71,8	77,0	77,2

Peso de mil sementes:

	1972++	1973+++	1974++++
PF 7065	26,9	29,2	34,4
IAS 59	25,8	27,0	32,9

Disponibilidade de semente: 28.335 kg.

+ Notas do IPEAS de 1973

++ Média de Pelotas, Erechim, Passo Fundo, Piratini

+++ Média de Passo Fundo, São Luiz Gonzaga e Nonoai

++++ Média Geral

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO LANÇAMENTOMELHORAMENTO:

Ady Raul da Silva  
Augusto Carlos Baier  
Baljit S. Gill  
Cantídio Nicolau Alves de Sousa  
Edson Jair Iorzeski  
Eduardo Allgayer Osório  
Edar Peixoto Gomes  
Francisco Antonio Langer  
Gilberto Lemos Petrucci  
Henrique Pereira dos Santos  
João Carlos Arruda Dias  
João Carlos Ignázk  
João Carlos Soares Moreira  
Milton Costa Medeiros  
Ottoni de Sousa Rosa  
Sérgio Roberto Dotto  
Walesca Iruzum Linhares  
Paulo Gervini Sousa

TESTE DE JOVENS:

Amarilis Labes Barcellos  
Ariano Moraes Prestes  
Eliza Thomaz Coelho  
Gilberto C. Luzzardi

PRODUÇÃO DE SEMENTES:

Arolde Gallon Linhares  
Antonio Carlos Menna Barreto  
Alpheu Haman Finheiro  
José Luis Mendes de Oliveira  
Luis W. Ferreira Bicca  
Rui Colvara Resinha  
Ademir dos Santos Amaral

DESCRIÇÃO DA CULTIVAR CNT 4

Prozamento: L 50 / IAS 31 x IAS 20 - Rel  
hiohozou: Rel 13014-65

1. Estado e ano de lançamento - Paraná, 1976
2. Zona de recomendação e época de semeadura no Paraná em 1976  
- Oeste, Campo Mourão e municípios de ecologia semelhante: meado de abril a meado de maio - Centro Sul, Arapoti e municípios de ecologia semelhante: início de junho a início de julho
3. Hábito vegetativo - Ereto
4. Cor da aurícula - clara (verde - amarelada)
5. Posição da folha - Pendente
6. Altura - Intermediária : 95 cm
7. Tipo da espiga - Vulgar
8. Forma da espiga : Fusiforme
9. Cor da espiga : Clara (amarelada)
10. Posição da espiga - Pendente
11. Aristas - Normais
12. Amarelecimento das folhas - Pouco Suscetível
13. Oídio - Muito Suscetível (60%)
14. Ferrugem da folha - Pouco Suscetível (20%)
15. Ferrugem do colmo - Suscetível (30%)
16. Fusariose - Suscetível
17. Septoriose - Pouco Suscetível
18. Acamamento - Resistente
19. Quebramento do Colmo - Pouco Suscetível (10%)
20. Ciclo - Curto: número de dias da semeadura :  
ao espigamento : 74  
à maturação : 147