


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico**Estações Meteorológicas de Região Norte**

Boletim Número: 58 de 2010


Boletim Agrometeorológico da Região Norte

Período: 12/04/2010 a 19/04/2010

MONITORAMENTO: Nos últimos sete dias, as precipitações acumuladas atingiram toda a região norte. Os acumulados mais significativos registraram entre 130 e 150 milímetros e ficaram restritos ao sudeste do Amazonas e ao sudoeste do Pará. Já no restante do Pará, no noroeste do Amazonas, no norte do Tocantins e em todo o estado de Roraima, os acumulados ficaram entre 70 e 90 milímetros. Nas demais áreas em vermelho, as precipitações acumuladas oscilaram entre 30 e 50 milímetros. A umidade do solo variou entre 50 e 70 milímetros em toda região. A estiagem agrícola não ultrapassou os 8 dias na maior parte da região. Somente no sudoeste do Pará e no sudeste do Amazonas que a estiagem oscilou entre 35 e 50 dias.



PREVISÃO: Na próxima semana, a previsão indica que as precipitações acumuladas devem atingir quase toda a região norte. Os acumulados mais significativos podem oscilar entre 280 e 300 milímetros, concentrando-se no norte do Amazonas e no sul de Roraima. No nordeste do Pará e de Roraima, os acumulados devem registrar entre 160 e 180 milímetros. Nas demais localidades, as precipitações acumuladas podem marcar entre 60 e 80 milímetros. Com exceção feita ao sul do Tocantins que não deve apresentar acumulados. As temperaturas máximas variam entre 29°C e 31°C em grande parte da região. Somente no sul do Amazonas e em todo o estado de Rondônia que as máximas serão mais elevadas, podendo variar entre 33°C e 35°C. Já as temperaturas mínimas podem ficar 21°C e 23°C. Nas próximas 48 horas, os estados do Acre, de Roraima, de Rondônia e do Tocantins apresentam condições de colheita razoável. Nos demais estados, as condições de colheita variam entre razoáveis a desfavoráveis. As condições para aplicação de defensivos agrícolas serão favoráveis no Acre, em Rondônia, no Tocantins, na porção centro-norte de Roraima e no sudeste do Pará. Nas demais áreas, as condições seguirão entre desfavoráveis a críticas. Em relação aplicação de tratamentos fitossanitários, há necessidade no sul e sudoeste do Tocantins, em Rondônia e no Acre. Apresenta necessidade de irrigação apenas o estado de Rondônia. Em se tratando do manejo do solo seguem em condições favoráveis a razoáveis de Tocantins, Rondônia, Amapá, Amazonas e Acre. Já no Pará e em Roraima, as condições de manejo devem ser desfavoráveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ALGODAO HERBACEO
AMENDOIM
ARROZ SEQUEIRO
CAFE ARABICA IRRIGADO
CAFE ROBUSTA SEQ
FEDAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
MAMONA
MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA
MILHO DE SEQUEIRO
SOJA DE SEQUEIRO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura