

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas de Região Nordeste

Boletim Número : 73 de 2010


Boletim Agrometeorológico da Região Nordeste

Período: 04/05/2010 a 11/05/2010

MONITORAMENTO: Nos últimos sete dias, os acumulados de precipitação atingiram áreas isoladas da região nordeste. Os acumulados variaram entre 20 e 40 milímetros, abrangendo todo o estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará assim como o extremo norte e extremo sul do Piauí, extremo-sul da Bahia e grande parte do Maranhão. Nas demais localidades, não houve registro de acumulados. A umidade do solo oscilou entre 30 e 50 milímetros em grande parte da região. Já no norte do Maranhão e do Piauí, as reservas hídricas do solo foram maiores, registrando entre 50 e 70 milímetros. A estiagem agrícola não ultrapassou os 200 dias em toda região. Na Bahia, o tempo seco e com temperaturas na casa dos 30°C durante os últimos 7 dias manteve as condições favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, em fase de frutificação. E segundo levantamento as estimativas de produtividade continuam muito boas, com valores entre 310 e 330 arrobas/ha, em média, existindo casos de produtividades superiores a 380 arrobas/ha. A previsão não indica chuva volumosa para as principais áreas produtoras do estado, nos próximos dias, as condições se manterão favoráveis à cultura. (Com: Globo Rural)



PREVISÃO: Nessa próxima semana, a previsão aponta que os acumulados de precipitações atingirão grande parte da região nordeste. Os acumulados mais elevados devem oscilar entre 80 e 100 milímetros, ficando restritas ao norte do estado do Maranhão, ao litoral de Alagoas e de Sergipe. Nas demais áreas nordestinas (em vermelho), os acumulados podem variar entre 15 e 35 milímetros. No sudeste do Piauí e em grande parte da Bahia, não deve haver registro de acumulados. As temperaturas máximas variam entre 30°C e 32°C em grande parte da região. Já na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, no leste de Pernambuco e na região central do Ceará, as máximas podem ficar 28° e 30°C. As temperaturas mínimas devem oscilar entre 20°C e 22°C na maioria do nordeste, sendo que na faixa litorânea as mínimas podem variar entre 23°C e 25°C. Nas próximas 48 horas, quase toda a região apresenta condições razoáveis de colheita e aplicação de defensivos agrícolas. Já nos estados de Sergipe e Piauí seguem favoráveis e na região de Salvador na Bahia, desfavoráveis. Em relação aplicação de tratamentos fitossanitários, há condições favoráveis de aplicação em grande parte do estado da Bahia e de Pernambuco, além da porção centro-leste do Piauí. Quase toda a região nordeste apresenta necessidade de irrigação para a agricultura. Com exceção feita aos estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí, Sergipe e norte do Ceará. Em se tratando do manejo do solo, seguem entre condições razoáveis a favoráveis a maioria dos estados nordestinos. Já no oeste e extremo-sul da Bahia, na região de Aracaju em Sergipe, na região de Maceió em Alagoas, nas porções norte e sul do Maranhão e na porção central do Rio Grande do Norte (nas regiões de Currais Novos, Caicó, Macau, Jandaira e São Tomé, o manejo do solo estará entre condições desfavoráveis a críticas.



AMENDOIM
ARROZ SEQUEIRO
BANANA DE SEQUEIRO
BANANA IRRIGADA
CAFE ARABICA IRRIGADO
DENDE DE SEQUEIRO
FEDAO CAUPI
FEDAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
GIRASSOL
MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA
MILHO DE SEQUEIRO
SOJA DE SEQUEIRO
SORGO ZON GRAO E SEMENTES



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura