


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas da Região Norte


Boletim Número: 148 de 2010

Boletim Agrometeorológico da Região Norte
Período: 23/08/2010 a 30/08/2010

MONITORAMENTO: Nos últimos sete dias, os acumulados de precipitação não atingiram toda a região norte. Os acumulados mais significativos registraram entre 10 e 30 milímetros, abrangendo todo o estado do Amapá e de Roraima, grande parte do Pará, assim como o noroeste, nordeste e centro-sul do Amazonas e o norte de Rondônia. Nas demais localidades, não houve registros de acúmulos de precipitação. A umidade do solo variou entre 50 e 70 milímetros em grande parte da região norte. Já no sul do Amazonas e do Pará, no Acre, assim como em todo o estado do Acre e de Tocantins, a umidade do solo oscilou entre 10 e 30 milímetros. A estiagem agrícola variou entre 20 e 40 dias em todo o estado de Roraima e em quase todo o estado do Amazonas e do Pará. Já no sul do Pará e do Amazonas, no Acre, em Rondônia e no norte do Tocantins, a estiagem durou entre 40 e 60 dias. Ao mesmo tempo em que no centro-sul do Tocantins e no Amapá, a estiagem agrícola se prolongou ainda mais, chegando a variar entre 80 e 100 dias.



PREVISÃO: Na próxima semana, a previsão indica que os acumulados de precipitação não atingiram toda a região norte. Os acumulados mais significativos devem registrar entre 45 e 75 milímetros, atingindo a porção central e o nordeste do Pará. Em todo o estado de Roraima, no noroeste e no sudeste do Amazonas, os acumulados podem variar entre 25 e 45 milímetros. Já no restante do Amazonas e do Pará, no Acre, em Rondônia e em grande parte do Amapá, os acumulados devem oscilar entre 5 e 25 milímetros. No Tocantins, no sudeste e sudoeste do Pará e no centro-leste do Amapá, pode não haver registros de acúmulos de precipitação. As temperaturas máximas devem oscilar entre 36°C e 38°C na maior parte da região norte. Já no noroeste do Amazonas, em todo o estado de Roraima, no leste do Amapá, no nordeste do Pará e no sudeste do Tocantins, as máximas devem oscilar entre 32°C e 34°C. As temperaturas mínimas podem registrar 23°C e 25°C em quase toda a região. Já no Tocantins e no sudeste do Pará, as mínimas devem oscilar entre 18°C e 20°C. Nas próximas 48 horas, todos os estados apresentam condições razoáveis de colheita e de aplicações de defensivos agrícolas. Em relação aplicação de irrigação agrícola, as condições são apropriadas para quase toda a região. Com exceção para o noroeste e nordeste do Pará, para o Amapá e para Roraima, onde as condições serão desfavoráveis. Grande parte dos estados da região norte apresenta necessidade de tratamento fitossanitário, exceção feita ao Amazonas, ao noroeste e centro-oeste do Pará e ao estado de Roraima. Em se tratando do manejo do solo, seguem em condições desfavoráveis na maioria da região. Já no Amapá, no noroeste do Pará e em Roraima, as condições de manejo serão a razoáveis a favoráveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura