


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste


Boletim Número: 176 de 2010

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste
Período: 13/10/2010 a 20/10/2010

MONITORAMENTO: Na última semana, as precipitações acumuladas atingiram quase toda região centro-oeste, exceção feita ao sudeste do Mato Grosso. Os acumulados mais significativos variaram entre 40 e 60 milímetros, restringindo-se ao noroeste do Mato Grosso; ao norte e sudoeste de Goiás. Nas demais localidades, os acumulados de precipitação variaram entre 5 e 25 milímetros, e sudoeste do Mato Grosso não houve registro de acumulados. As reservas hídricas do solo estiveram entre 45 e 65 milímetros em grande parte da região centro-oeste. Já em toda a faixa-leste do Mato Grosso e no nordeste e noroeste de Goiás que a umidade do solo esteve um pouco mais baixa, ficando entre 10 e 30 milímetros de acúmulo. A estiagem agrícola não ultrapassou os 30 dias na maioria da região. Já no norte e no sudeste de Goiás; no nordeste do Mato Grosso, assim como no norte do Mato Grosso do Sul que a estiagem oscilou entre 100 e 150 dias. Mesmo após duas semanas do início do plantio em Mato Grosso, a situação ainda preocupa. O maior Estado produtor de soja do país enfrenta problemas com a irregularidade das chuvas que têm caído em pequenos volumes e apenas em regiões pontuais. Na última quinta-feira o Imea apurou que estivessem plantadas no Estado cerca de 1,7% da área, ou seja, 106 mil hectares. O atraso já vinha sendo sinalizado desde a semana anterior e se confirmou nesta semana em 12,3 p.p. No mesmo período de 2009, 14% da área estava semeada em Mato Grosso, o que correspondia a 847 mil hectares. (Com: Notícias Agrícolas).



PREVISÃO: Na próxima semana, a previsão indica que acumulados de precipitação mais significativos devem atingir o norte e o extremo-sul do Mato Grosso do Sul, registrando entre 65 e 85 milímetros. Nas demais áreas do centro-oeste, as precipitações acumuladas podem variar entre 35 e 55 milímetros. As temperaturas máximas podem oscilar entre 33°C e 35°C em todo o Mato Grosso; no noroeste e sudoeste de Goiás, bem como no noroeste do Mato Grosso do Sul. Já no restante do Mato Grosso do Sul e de Goiás, as máximas devem registrar entre 29°C e 31°C. As temperaturas mínimas devem oscilar entre 22°C e 24°C em todo o estado do Mato Grosso, no noroeste do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Já no restante do Mato Grosso do Sul e de Goiás, as mínimas podem variar entre 18°C e 20°C. Nas próximas 48 horas, as condições de colheita e de aplicação de defensivos agrícolas seguirão razoáveis em toda a região. As situações para aplicação de tratamentos fitossanitários estarão apropriadas para toda região. Haverá necessidade de irrigação agrícola para toda a região. O manejo do solo seguirá em situações desfavoráveis em quase todo centro-oeste brasileiro. Somente no extremo-sul do Mato Grosso do Sul (na região de Sapucaia) que as condições de manejo estarão razoáveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ABACAXI
ALGODAO HERBACEO
AMENDOIM
ARROZ SEQUEIRO
CAFE ARABICA
CAFE ARABICA DE SEQUEIRO
CAFE ARABICA IRRIGADO
CAFE ROBUSTA
CAFE ROBUSTA IRRIGADO
CANA DE ACUCAR AGRIACUCAR E ALCOOL
CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS
COCO IRRIGADO
FEDAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
MAMAO IRRIGADO
MAMONA
MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA
MARACUJA IRRIGADO
MILHETO ZARC
MILHO AGRI
PUPUNHA
SOJA

